



Spitzenverband

**Dokumente zur Fortschreibung  
der Produktgruppe  
51 „Pflegehilfsmittel zur Körper-  
pflege/Hygiene und zur Linderung von  
Beschwerden“  
vom 21.04.2023**

**GKV-Spitzenverband**  
Reinhardtstraße 28, 10117 Berlin  
Telefon 030 206288-0  
Fax 030 206288-88  
hilfsmittel@gkv-spitzenverband.de  
www.gkv-spitzenverband.de



## Inhaltsverzeichnis

I. Verfahrensablauf.....	3
II. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens .....	4
1 Eingegangene Stellungnahmen .....	4
2 Protokolle der mündlichen Stellungnahmen .....	33
III. Änderungen und Begründungen .....	34

## I. Verfahrensablauf

<b>Datum/Frist</b>	<b>Verfahrensschritte</b>
<b>29.11.2021 - 26.01.2022</b>	Abfrage des Fortschreibungsbedarfs gemäß Abschnitt II der Verfahrensordnung
<b>12.09.2022 - 10.02.2022</b>	Durchführung des Stellungnahme- und Mitwirkungsverfahrens nach § 139 Absatz 11 SGB V sowie § 140f Absatz 4 SGB V
<b>nicht besetzt</b>	Durchführung der mündlichen Verfahren zur Ergänzung der Stellungnahmen gemäß Unterabschnitt B V.2 der Verfahrensordnung  Die Möglichkeit zur Abgabe einer mündlichen Stellungnahme wurde von den stellungnahme- und mitwirkungsberechtigten Organisationen nicht in Anspruch genommen
<b>14.03.2023</b>	Beschlussfassung über die Fortschreibung der Produktgruppe gemäß Abschnitt VI der Verfahrensordnung
<b>21.04.2023</b>	Bekanntgabe der Fortschreibung der Produktgruppe im Bundesanzeiger gemäß § 139 Absatz 1 SGB V

## II. Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens

### 1 Eingegangene Stellungnahmen

	Zur Stellungnahme aufgeforderte Organisationen	Eingang der Stellungnahme	Form der Stellungnahme	Anmerkungen
1.	Deutscher Pflegerat e. V. (DPR)	10.10.2022	schriftlich	Kein Änderungsbedarf
2.	Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa)	08.11.2022	schriftlich	
3.	Bundesverband Medizintechnologie e. V. (BVMed)	11.11.2022	schriftlich	Kein Änderungsbedarf
4.	Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e. V. (BAG SELBSTHILFE)	11.11.2022	schriftlich	
5.	Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (VDAB)	11.11.2022	schriftlich	Kein Änderungsbedarf
6.	Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik (BIV-OT)	11.11.2022	schriftlich	Kein Änderungsbedarf
7.	ABDA-Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
8.	Bundesverband Deutscher Apotheker e. V. (BVDA)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
9.	SPECTARIS - Deutscher Industrieverband für optische, medizinische und mechatronische Technologien e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
10.	f.m.p.- Fachvereinigung Medizinprodukte e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		

	Zur Stellungnahme aufgeforderte Organisationen	Eingang der Stellungnahme	Form der Stellungnahme	Anmerkungen
11.	Geschäftsstelle der Bundesarbeitsgemeinschaft der PatientInnenstellen (BAGP) c/o Gesundheitsladen München e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
12.	Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. (vzbv)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
13.	Deutsche Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e. V. (DAG SHG)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
14.	Deutscher Behindertenrat; c/o Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V. (ISL)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
15.	Sozialverband Vdk Deutschland e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
16.	Sozialverband Deutschland e. V. – Bundesverband –	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
17.	Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e. V. (BAGSO)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
18.	Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		

	Zur Stellungnahme aufgeforderte Organisationen	Eingang der Stellungnahme	Form der Stellungnahme	Anmerkungen
19.	Deutscher Berufsverband für Altenpflege e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
20.	Berufsverband Kinderkrankenpflege Deutschland e. V. (BeKD)	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
21.	Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe – DBfK Bundesverband e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
22.	Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaft e. V.	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
23.	Sanitätshaus aktuell AG	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
24.	EGROH eG	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		
25.	rehaVital Gesundheitsservice GmbH	Es wurde keine Stellungnahme eingereicht.		

## Jacksteit, Dr. Robert

---

**Von:** DPR Ute Haas <u.haas@deutscher-pflegerat.de>  
**Gesendet:** Montag, 10. Oktober 2022 09:26  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert; Fortschreibung H MV  
**Betreff:** AW: Einleitung des Mitwirkungs- und Stellungnahmeverfahrens für die Produktgruppe 51 „Pfle gehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“

Sehr geehrter Herr Dr. Jacksteit,

wir bedanken uns für die Aufforderung zur Stellungnahme zur Fortschreibung der Produktgruppe 51 „Pfle gehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“. Wir haben die Unterlagen geprüft und sehen keinen Änderungsbedarf.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Ute Haas | Leiterin der Geschäftsstelle | Deutscher Pflegerat e.V.  
Alt-Moabit 91 | 10559 Berlin | Tel: +49 30 - 398 77 303  
[u.haas@deutscher-pflegerat.de](mailto:u.haas@deutscher-pflegerat.de) | [www.deutscher-pflegerat.de](http://www.deutscher-pflegerat.de)

---

**Von:** Fortschreibung H MV <[FortschreibungH MV@gkv-spitzenverband.de](mailto:FortschreibungH MV@gkv-spitzenverband.de)>  
**Gesendet:** Dienstag, 20. September 2022 16:08  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert <[Robert.Jacksteit@gkv-spitzenverband.de](mailto:Robert.Jacksteit@gkv-spitzenverband.de)>  
**Cc:** Seliger, Dr. Walter <[Walter.Seliger@gkv-spitzenverband.de](mailto:Walter.Seliger@gkv-spitzenverband.de)>; Schümann, Arnd <[Arnd.Schuemann@gkv-spitzenverband.de](mailto:Arnd.Schuemann@gkv-spitzenverband.de)>; Pawlik, Dr. Katja <[Katja.Pawlik@gkv-spitzenverband.de](mailto:Katja.Pawlik@gkv-spitzenverband.de)>  
**Betreff:** Einleitung des Mitwirkungs- und Stellungnahmeverfahrens für die Produktgruppe 51 „Pfle gehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der GKV-Spitzenverband beabsichtigt, die Produktgruppe 51 „Pfle gehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“ fortzuschreiben. Sie erhalten Gelegenheit, sich bis zum 11.11.2022 schriftlich zu dem Stellungnahmeentwurf zu äußern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. Robert Jacksteit**  
Abteilung Gesundheit

GKV-Spitzenverband  
[Reinhardtstraße 28](#)  
10117 Berlin

Tel.: 030 206288-3185

Fax: 030 206288-83185

[robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de](mailto:robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de)

[www.gkv-spitzenverband.de](http://www.gkv-spitzenverband.de)

Ab sofort online: 90 Prozent – das E-Magazin des GKV-Spitzenverbandes

[www.gkv-90prozent.de](http://www.gkv-90prozent.de)



## Jacksteit, Dr. Robert

---

**Von:** Mallmann, Leonie (bpa) <Mallmann@bpa.de>  
**Gesendet:** Dienstag, 8. November 2022 11:49  
**An:** Fortschreibung HMV  
**Cc:** Jacksteit, Dr. Robert  
**Betreff:** AW: Einleitung des Mitwirkungs- und Stellungnahmeverfahrens für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“  
**Anlagen:** Stellungnahme\_bpa\_Hilfsmittelverzeichnis.docx  
**Kennzeichnung:** Zur Nachverfolgung  
**Kennzeichnungsstatus:** Erledigt

Sehr geehrter Herr Dr. Jacksteit,

vielen Dank für Ihre Nachricht und die Möglichkeit zur Stellungnahme. Anbei erhalten Sie die Anmerkungen des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) zur geplanten Fortschreibung des Verzeichnisses für „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“. Wir bitten den fristgerechten Eingang unserer Stellungnahme schriftlich zu bestätigen.

Vielen Dank und

mit freundlichen Grüßen  
bpa Bundesgeschäftsstelle

Dr. Leonie Mallmann  
(Referentin der Geschäftsführung)

---

bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.  
Bundesgeschäftsstelle  
Friedrichstraße 148  
10117 Berlin

Tel.: 030 - 308 788 60  
Fax: 030 - 308 788 89

[www.bpa.de](http://www.bpa.de)  
[www.twitter.com/der\\_bpa](https://www.twitter.com/der_bpa)



---

**Von:** Fortschreibung HMV <FortschreibungHMV@gkv-spitzenverband.de>  
**Gesendet:** Dienstag, 20. September 2022 16:06  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert <Robert.Jacksteit@gkv-spitzenverband.de>  
**Cc:** Seliger, Dr. Walter <Walter.Seliger@gkv-spitzenverband.de>; Schümann, Arnd <Arnd.Schuemann@gkv-spitzenverband.de>; Pawlik, Dr. Katja <Katja.Pawlik@gkv-spitzenverband.de>  
**Betreff:** Einleitung des Mitwirkungs- und Stellungnahmeverfahrens für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der GKV-Spitzenverband beabsichtigt, die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“ fortzuschreiben. Sie erhalten Gelegenheit, sich bis zum 11.11.2022 schriftlich zu dem Stellungnahmeentwurf zu äußern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. Robert Jacksteit**  
Abteilung Gesundheit

GKV-Spitzenverband  
Reinhardtstraße 28  
10117 Berlin

Tel.: 030 206288-3185

Fax: 030 206288-83185

[robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de](mailto:robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de)

[www.gkv-spitzenverband.de](http://www.gkv-spitzenverband.de)

Ab sofort online: 90 Prozent – das E-Magazin des GKV-Spitzenverbandes

[www.gkv-90prozent.de](http://www.gkv-90prozent.de)

Änderungsvorschläge und Auswertung/Bewertung für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“

Nr. 1	Stellungnahmeentwurf vom 17.08.2021  (Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 SGB V übermittelt wurde)	Stellungnahme/Änderungsvorschläge vom  Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)	Auswertung und Ergebnis des GKV-SV
Bitte geben Sie hier den Gliederungspunkt des Stellungnahmeentwurfs an, auf den Sie Bezug nehmen möchten, z. B. „Definition“			
1.	III.1 Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen  <b>„51.40.1.4 Zusätzliche Anforderungen an Saugende Bettschutzeinlagen, wiederverwendbar: Die Mindestgröße beträgt 0,4 x 0,6 m.“</b>	Die Erfahrungen in der pflegerischen Versorgung haben gezeigt, dass eine Größe von 0,4 x 0,6m in der Regel keine ausreichende Größe für eine adäquate Versorgung von Patienten bzw. Pflegebedürftigen bietet. Die Matratze wird bei dieser Größe nicht ausreichend vor Verschmutzung geschützt. Es besteht zum einen die Gefahr, dass durch kleinere Bewegungen die Unterlage verrutscht und der Patient bzw. Pflegebedürftige nicht mehr vollständig auf der Unterlage liegt. Zum anderen sind adipöse Erkrankungen im Alter weit verbreitet und in den meisten Versorgungssituationen ist diese Größe schlicht flächenmäßig im Verhältnis des Körpers nicht ausreichend. Aus diesen Gründen wird eine Anhebung der Mindestgröße auf 0,75 x 0,85 m als sinnvoll erachtet.	Dieses Feld bitte freilassen

Nr. 1	Stellungnahmeentwurf vom 17.08.2021 (Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 SGB V übermittelt wurde)	Stellungnahme/Änderungsvorschläge vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)	Auswertung und Ergebnis des GKV-SV
		<p><b>Änderungsvorschlag:</b></p> <p><b>51.40.1.4 Zusätzliche Anforderungen an Saugende Bett- schutzeinlagen, wiederverwendbar: Die Mindestgröße be- trägt 0,75 x 0,85 m</b></p>	
2.	<p>III.1 Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen</p> <p>„51.40.01.0 Zusätzliche Anforderungen an Bettpfannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt muss mit einem Deckel versehen sein</li> <li>- Fassungsvermögen mindestens 1000 ml. Kinderbettpfannen haben einen geringeren Durchmesser und damit ein kleineres Fassungsvermögen.“</li> </ul>	<p>Bei der Verwendung von Bettpfannen aus Kunststoff kann es bei bettlägerigen Patienten bzw. Pflegebedürftigen unter Einwirkungen ihres Körpergewichtes zu einem Materialbruch kommen. Hierbei können scharfkantige Teilstücke entstehen, die eine Verletzungsgefahr für Pflegenden und Patienten darstellen.</p> <p><b>Änderungsvorschlag:</b></p> <p>51.40.01.0 Zusätzliche Anforderungen an Bettpfannen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Produkt muss mit einem Deckel versehen sein</li> <li>- Fassungsvermögen mindestens 1000 ml. Kinderbettpfannen haben einen geringeren Durchmesser und damit ein kleineres Fassungsvermögen.</li> <li>- Produkte aus Kunststoff sind bruchstabil zu fertigen.</li> </ul>	
3.			

Nr. 1	Stellungnahmeentwurf vom 17.08.2021 (Fortschreibungsentwurf, der zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens gemäß § 139 Absatz 11 SGB V übermittelt wurde)	Stellungnahme/Änderungsvorschläge vom Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa)	Auswertung und Ergebnis des GKV-SV
	<p>VII.4 Lieferung des Produktes</p> <p>„Der Versand ist zulässig, wenn zuvor eine ausführliche Beratung und Einweisung erfolgte.“</p>	<p>Eine einheitliche Regelung zum unkomplizierten Versand von Pflegehilfsmitteln wird begrüßt.</p>	

## Jacksteit, Dr. Robert

---

**Von:** Tänzer, Daniela <Taenzer@bvmed.de>  
**Gesendet:** Freitag, 11. November 2022 12:29  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert  
**Cc:** Pohl, Juliane; Rohloff, Miriam  
**Betreff:** Stellungnahmeverfahren für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“  
**Anlagen:** 20220919\_Stellungnahmeverfahren\_Hersteller und LE.pdf; 20220919\_Anlage\_1\_FS PG 51 - Stellungnahmeentwurf\_1.pdf; 20220919\_Anlage\_2\_Vorlage zur Einreichung der Stellungnahme.docx

Sehr geehrter Herr Dr. Jacksteit,

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme für die PG 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“.

Derzeit sehen wir keinen Anpassungsbedarf.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Juliane Pohl  
Leiterin Referat Ambulante Gesundheitsversorgung  
BVMed - Bundesverband Medizintechnologie e. V.

i.A. Daniela Tänzer  
Assistentin Referat Ambulante Gesundheitsversorgung  
BVMed | Bundesverband Medizintechnologie e. V.  
Reinhardtstr. 29 b | D - 10117 Berlin  
T +49 (0)30 246 255-37 | M +49(0) 1520 265 52 44  
[taenzer@bvmed.de](mailto:taenzer@bvmed.de) | [www.bvmed.de](http://www.bvmed.de)

Diese E-Mail kann vertrauliche Informationen enthalten. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten diese E-Mail. Das unerlaubte Kopieren sowie die unbefugte Weitergabe dieser E-Mail oder von Teilen dieser E-Mail ist nicht gestattet. Wir haben alle verkehrsüblichen Maßnahmen unternommen, um das Risiko der Verbreitung virenbefallener Software oder E-Mails zu minimieren, dennoch raten wir Ihnen, Ihre eigenen Virenkontrollen auf alle Anhänge an dieser Nachricht durchzuführen. Wir schließen die Haftung für jeglichen Verlust oder Schäden durch virenbefallene Software oder E-Mails aus.

## Jacksteit, Dr. Robert

---

**Von:** Siiri Doka <Siiri.Doka@bag-selbsthilfe.de>  
**Gesendet:** Freitag, 11. November 2022 12:45  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert; Fortschreibung HMV  
**Cc:** Beatrix Boehm  
**Betreff:** WG: Stellungnahmeverfahren für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“  
**Anlagen:** 20221111\_Stellungnahme DBR\_HMV\_PG\_51\_Pflegehilfsmittel.docx;  
20221111\_Stellungnahme der BAG SELBSTHILFE Pflegehilfsmittel PG 51.doc

Lieber Herr Dr. Jacksteit,

ganz herzlichen Dank für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Anbei übersenden wir Ihnen die Stellungnahme zur Fortschreibung der Produktgruppe- sicherheitshalber sowohl von Seiten des DBR und der BAG SELBSTHILFE, da für uns hier unklar war, wer hierzu angefragt war.

Ansonsten wünschen wir Ihnen ein schönes Wochenende.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Siiri Doka  
Referatsleiterin Gesundheits- und Pflegepolitik

BAG SELBSTHILFE  
Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe von Menschen  
mit Behinderung, chronischer  
Erkrankung und ihren Angehörigen e.V.

Kirchfeldstr. 149  
40215 Düsseldorf

Tel.:0211-31006-56  
Fax.:0211-31006-48  
[siiri.doka@bag-selbsthilfe.de](mailto:siiri.doka@bag-selbsthilfe.de)



---

**Von:** Fortschreibung HMV <[FortschreibungHMV@gkv-spitzenverband.de](mailto:FortschreibungHMV@gkv-spitzenverband.de)>  
**Gesendet:** Dienstag, 20. September 2022 16:08  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert <[Robert.Jacksteit@gkv-spitzenverband.de](mailto:Robert.Jacksteit@gkv-spitzenverband.de)>  
**Cc:** Seliger, Dr. Walter <[Walter.Seliger@gkv-spitzenverband.de](mailto:Walter.Seliger@gkv-spitzenverband.de)>; Schümann, Arnd <[Arnd.Schuemann@gkv-spitzenverband.de](mailto:Arnd.Schuemann@gkv-spitzenverband.de)>; Pawlik, Dr. Katja <[Katja.Pawlik@gkv-spitzenverband.de](mailto:Katja.Pawlik@gkv-spitzenverband.de)>  
**Betreff:** Einleitung des Mitwirkungs- und Stellungnahmeverfahrens für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“

Sehr geehrte Damen und Herren,

der GKV-Spitzenverband beabsichtigt, die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“ fortzuschreiben. Sie erhalten Gelegenheit, sich bis zum 11.11.2022 schriftlich zu dem Stellungnahmeentwurf zu äußern. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den beigefügten Anlagen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

**Dr. Robert Jacksteit**

Abteilung Gesundheit

GKV-Spitzenverband

Reinhardtstraße 28

10117 Berlin

Tel.: 030 206288-3185

Fax: 030 206288-83185

[robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de](mailto:robert.jacksteit@gkv-spitzenverband.de)

[www.gkv-spitzenverband.de](http://www.gkv-spitzenverband.de)

Ab sofort online: 90 Prozent – das E-Magazin des GKV-Spitzenverbandes

[www.gkv-90prozent.de](http://www.gkv-90prozent.de)



## **Stellungnahme der**

### **Bundesarbeitsgemeinschaft SELBSTHILFE von Menschen mit Behinderung, chronischer Erkrankung und ihren Angehörigen e.V. (BAG SELBSTHILFE)**

### **zur Fortschreibung der Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Hygiene/ Körperpflege“**

Als Dachverband von 123 Bundesverbänden der Selbsthilfe chronisch kranker und behinderter Menschen sowie von 12 Landesarbeitsgemeinschaften begrüßt die BAG SELBBSTHILFE die vorgesehene Fortschreibung der Produktgruppe 51.

Sie hält es jedoch für sinnvoll, darüber hinaus desinfizierende Seifen zur MRSA-Sanierung ins Hilfsmittelverzeichnis - vermutlich eher in die PG 54 - aufzunehmen<sup>1</sup>; bisher sind nach ihrer Wahrnehmung nur Hände- und Flächendesinfektionsmittel in der Definition zur PG 54 aufgelistet.

Berlin, 11. November 2022

---

<sup>1</sup> Siehe Informationsblatt der KV Berlin zur MRSA-Sanierung:  
[https://www.kvberlin.de/fileadmin/user\\_upload/qs\\_hygiene/hygiene\\_mrsa\\_merkblatt\\_sanierungsschema.pdf](https://www.kvberlin.de/fileadmin/user_upload/qs_hygiene/hygiene_mrsa_merkblatt_sanierungsschema.pdf)

---

Sekretariat des DBR: Sozialverband Deutschland SoVD,  
Stralauer Str. 63, 10179 Berlin, Telefon: 030/ 726222- 128, Fax: 030/ 726222- 328,  
Mail: [info@deutscher-behindertenrat.de](mailto:info@deutscher-behindertenrat.de), [dbr@sovd.de](mailto:dbr@sovd.de),  
Internet: [www.deutscher-behindertenrat.de](http://www.deutscher-behindertenrat.de)

---

## **Stellungnahme des Deutschen Behindertenrates zum Entwurf der Fortschreibung der Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Hygiene/ Körperpflege“**

**11. November 2022**

**Ansprechpartnerin:**

**Dr. Siiri Doka, BAG SELBSTHILFE e.V.**

**[siiri.doka@bag-selbsthilfe.de](mailto:siiri.doka@bag-selbsthilfe.de)**

**Tel: 0211/ 31006-56**

Der Deutsche Behindertenrat begrüßt die vorgesehene Fortschreibung der Produktgruppe 51.

Er hält es jedoch für sinnvoll, darüber hinaus desinfizierende Seifen zur MRSA-Sanierung ins Hilfsmittelverzeichnis - vermutlich eher in die PG 54 - aufzunehmen<sup>1</sup>; bisher sind nach seiner Wahrnehmung nur Hände- und Flächendesinfektionsmittel in der Definition zur PG 54 aufgelistet.

---

<sup>1</sup> Siehe Informationsblatt der KV Berlin zur MRSA-Sanierung:  
[https://www.kvberlin.de/fileadmin/user\\_upload/qs\\_hygiene/hygiene\\_mrsa\\_merkblatt\\_sanierungsschema.pdf](https://www.kvberlin.de/fileadmin/user_upload/qs_hygiene/hygiene_mrsa_merkblatt_sanierungsschema.pdf)

## Jacksteit, Dr. Robert

---

**Von:** Christina Heinze <Christina.Heinze@VDAB.de>  
**Gesendet:** Freitag, 11. November 2022 14:12  
**An:** Jacksteit, Dr. Robert  
**Cc:** VDAB-Berlin  
**Betreff:** Stellungnahme zur Fortschreibung für die Produktgruppe 51 [signed INVALID]  
  
**Priorität:** Hoch

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für die Gelegenheit zur Stellungnahme der Fortschreibung für die Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“.

Der VDAB e.V. hat hierzu keine Anmerkungen.

Bei Fragen stehen wir Ihnen sehr gern zur Verfügung.

Mit freundlichem Gruß

Christina Heinze  
Sekretariat der Bundesgeschäftsführung  
Organisation und allgemeine Verwaltung



Verband Deutscher  
Alten-  
und Behindertenhilfe  
e.V.

Hauptstadtbüro  
Reinhardtstr. 19  
10117 Berlin

Fon 030/ 20 05 90 79-0  
Fax 030/ 20 05 90 79-19

E-Mail [christina.heinze@vdab.de](mailto:christina.heinze@vdab.de)  
Internet [www.vdab.de](http://www.vdab.de)  
 [@VDABPresse](https://twitter.com/VDABPresse)

---

Der VDAB e.V. ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Essen.

Vertretungsberechtigter Vorstand: Stephan Baumann (Vorsitzender), Petra Schülke, Karl-Heinz Berten, Hans-Jörg Esmeier, Dr. Jörg Biastoch  
Registergericht: Amtsgericht Essen | Registernummer: VR 3446 | USt-Id-Nummer: DE199569398



**Sonderseite Corona**  
Informationen für Pflegeunternehmen  
zum Umgang mit dem Coronavirus



## **2 Protokolle der mündlichen Stellungnahmen**

Die Möglichkeit zur Abgabe einer mündlichen Stellungnahme wurde von den stellungnahme- und mitwirkungsberechtigten Organisationen nicht in Anspruch genommen.

### III. Änderungen und Begründungen

Die Tabelle bietet einen Überblick über die Änderungen in der Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“ des Hilfsmittelverzeichnisses gemäß § 139 SGB V Absatz 9 SGB V im Vergleich zur bisherigen Produktgruppe sowie ihre Begründungen.

Nr.	Thema oder Bezug	Fortgeschriebene Produktgruppe (Änderungen zur gültigen Fassung der Produktgruppe sind farblich markiert)	Anmerkungen und Begründungen
Der Text wurde redaktionell und sprachlich überarbeitet. Diese Änderungen werden nicht gesondert aufgeführt bzw. kommentiert.			
<b>Qualitätsanforderungen</b>			
1	Alle Produktuntergruppen der Produktgruppe 51 „Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden“	<p><b>I. Funktionstauglichkeit</b></p> <p><b>Nachzuweisen ist:</b></p> <p>Die Funktionstauglichkeit des Produktes</p> <p><u>Aufgrund von § 139 Absatz 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) in der bis einschließlich 25.05.2021 geltenden Fassung der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht.</u> <del>Aufgrund von § 139 Absatz 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht. Dies gilt auch für Zubehör im Sinne des § 3 Nr. 9 MPG.</del></p>	§ 139 SGB V bildet die gesetzliche Grundlage für die Erstellung und Weiterentwicklung des Hilfsmittelverzeichnisses. Folglich wurden auch die Anforderungen an die Funktionstauglichkeit und Sicherheit entsprechend der Neuregelungen in § 139 Absatz 5 Satz 1 SGB V, die durch das Medizinprodukte-EU-Anpassungsgesetz (MPEU-AnpG) vorgenommen wurden, neugefasst.

Nr.	Thema oder Bezug	Fortgeschriebene Produktgruppe (Änderungen zur gültigen Fassung der Produktgruppe sind farblich markiert)	Anmerkungen und Begründungen
		<p><u>Für Produkte, die nicht Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) in der bis einschließlich 25.05.2021 geltenden Fassung sind, gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE-Kennzeichnung nach anderen Richtlinien ebenfalls grundsätzlich als erbracht.</u> <del>Für Produkte, die nicht Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des MPG sind, gilt der Nachweis der Funktionstauglichkeit durch die CE-Kennzeichnung nach anderen Richtlinien ebenfalls grundsätzlich als erbracht, sofern diese Produkte einer einschlägigen europäischen Richtlinie zugeordnet werden können und die Funktionstauglichkeit im Sinne des SGB V Gegenstand dieser Richtlinie ist.</del></p> <p><b>II. Sicherheit</b></p> <p><b>Nachzuweisen ist:</b></p> <p>Die Sicherheit des Produktes</p> <p><u>Aufgrund von § 139 Absatz 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) in der bis einschließlich 25.05.2021 geltenden Fassung der Nachweis der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht.</u> <del>Aufgrund von § 139 Absatz 5 SGB V gilt für Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des Medizin-</del></p>	

Nr.	Thema oder Bezug	Fortgeschriebene Produktgruppe (Änderungen zur gültigen Fassung der Produktgruppe sind farblich markiert)	Anmerkungen und Begründungen
		<p><del>produktgesetzes (MPG) der Nachweis der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung grundsätzlich als erbracht. Dies gilt auch für Zubehör im Sinne des § 3 Nr. 9 MPG.</del></p> <p><u>Für Produkte, die nicht Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nummer 1 des Medizinproduktegesetzes (MPG) in der bis einschließlich 25.05.2021 geltenden Fassung sind, gilt der Nachweis der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung nach anderen Richtlinien ebenfalls grundsätzlich als erbracht.</u></p> <p><del>Für Produkte, die nicht Medizinprodukte im Sinne des § 3 Nr. 1 des MPG sind, gilt der Nachweis der Sicherheit durch die CE-Kennzeichnung nach anderen Richtlinien ebenfalls grundsätzlich als erbracht, sofern diese Produkte einer einschlägigen europäischen Richtlinie zugeordnet werden können und die Sicherheit Gegenstand dieser Richtlinie ist.</del></p>	
2	Produktuntergruppe: 51.40.01 Produkte zur Hygiene im Bett	<p><b>III.1 Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen</b></p> <p><u>51.40.01.4 Zusätzliche Anforderung an Saugende Bettschutzeinlagen, wiederverwendbar, verschiedene Größen:</u></p> <p><u>Reinigungsfähigkeit mit haushaltsüblichen Mitteln und Methoden</u></p> <p><u>Desinfizierbarkeit des Produktes mit haushaltsüblichen Mitteln und Methoden</u></p>	Anpassung an die Formulierung der Produktgruppe 50 – Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege



Nr.	Thema oder Bezug	Fortgeschriebene Produktgruppe (Änderungen zur gültigen Fassung der Produktgruppe sind farblich markiert)	Anmerkungen und Begründungen
3		<a href="#">Verbindung von Ober- und Unterseite im Randbereich.</a>	Anpassung an die Formulierung der Produktuntergruppe 19.40.05 – Bettschutzeinlagen (Krankenunterlagen)
4		<a href="#">Die Nutzungsdauer/Dauerbelastbarkeit des Produktes durch: Herstellererklärungen und aussagekräftige Unterlagen</a>	Die Anforderung wurde ergänzt. Nutzungsdauer/Dauerbelastbarkeit sind wesentliche Produktmerkmale. Die allgemeine Nutzungsdauer/Dauerbelastbarkeit richtet sich grundsätzlich nach den in der Gebrauchsanweisung des Herstellers hinterlegten Angaben.
5		<b>V. Anforderungen an die Produktinformationen</b> Desinfektionshinweise ( <del>nur bei wiederverwendbaren Schutzschürzen</del> )	Schutzschürzen sind in der Produktgruppe 54 – Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel gelistet
6	Produktuntergruppe: 51.45.01 Waschsysteme	<b>III.1 Indikations-/einsatzbezogene Qualitätsanforderungen</b> <a href="#">Folienwanne faltbar und zusammenzulegen.</a>	Die Anforderung dient der besseren Handhabung.
7	Produktart: 51.45.01.1 Ganzkörperwaschsysteme	Ganzkörperwaschsysteme bestehen aus einer wasserdichten, flexiblen <a href="#">und</a> faltbaren Duschwanne, ungefähr in der Größe 1 m x 2 m, die einen ca. 15 <a href="#">bis 30 cm</a> <del>0 mm</del> hohen Rand aufweist [...]	Anpassung der Angabe unter Berücksichtigung der beiden zuletzt gelisteten Produkte in der Produktart.

Nr.	Thema oder Bezug	Fortgeschriebene Produktgruppe (Änderungen zur gültigen Fassung der Produktgruppe sind farblich markiert)	Anmerkungen und Begründungen
8	Produktart: 51.99.99.1 nicht besetzt	<del>Beschreibung</del> <del>Nicht besetzt</del> <del>Indikation</del> <del>Nicht besetzt</del>	In der Produktart sind gegenwärtig keine Produkte gelistet. Die Produktart wird daher gelöscht.
9	Produktart: 51.99.99.5 nicht besetzt	<del>Beschreibung</del> <del>Nicht besetzt</del> <del>Indikation</del> <del>Nicht besetzt</del>	In der Produktart sind gegenwärtig keine Produkte gelistet. Die Produktart wird daher gelöscht.