
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 14. Januar 2020 -
Bundesanzeiger Nr. vom 30. Januar 2020
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 5024

Bezeichnung: Zusatz Thoraxgurt; Art. -Nr.: BCF4250

Hersteller: B. & W. bioCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem bestehend aus Gurten zur Fixierung des Thorax. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art. -Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden und ist mit diesem zu verbinden. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann die Gurtlänge und somit der Fixierumfang variiert werden. Im Lieferumfang enthalten sind das Gurtsystem, zwei Schlösser und ein Magnetschlüssel.

Brustgurtlänge: 119 cm

Schultergurtlänge: 89 cm

Gurtbreite: 4,5 cm

Gewicht: 0,3 kg

Material: 50 % Baumwolle/50 % Polyester

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 14. Januar 2020 -
Bundesanzeiger Nr. vom 30. Januar 2020
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1102

Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES6502-HC-EN-M01, Art. -Nr. ES6502-HC-EN-K01 mit
ES700EPP-EN-M01

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für den Festnetzanschluss, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung.

Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm

Gewicht: 560 g

Stromversorgung: Steckernetzteil 90 – 240 V AC / 5 V DC, 2 A

Leistungsaufnahme/

Stromverbrauch: 10 VA

Notstromversorgung: Li Poly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah

Akkuladefrist: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: Festnetzanschluss PSTN

Anzahl Funksender: max. 64

Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 16

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software

Kommunikations-

protokolle: SIA, Contact-ID, CPC

Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil,
Telefonfestnetzanschluss

Schutzart: k. A.

Funksender

Abmessungen: Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm

Batterie: 3V CR2450 Lithium

Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre

Gewicht: 15 g

Funkfrequenz: 869,225 MHz

Schutzart: IP 67

Lieferumfang: - Basisstation ES6502HC-EN-K01

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 14. Januar 2020 -
Bundesanzeiger Nr. vom 30. Januar 2020
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

- Funksender Art.-Nr. ES700EPP-EN-M01

- Hals- und Armband für den Funksender
- Steckernetzteil
- Telefonanschlusskabel 3m
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 14. Januar 2020 -
Bundesanzeiger Nr. vom 30. Januar 2020
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität
Positionsnummer: 52. 40. 01. 1103
Bezeichnung: Hausnotrufgerät ES6502-HC-EN-M04, Art. -Nr. ES6502-HC-EN-K04 mit ES700EPP-EN-M01
Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 152 x 152 x 71 mm
Gewicht: 560 g
Stromversorgung: Steckernetzteil 90 – 240 V AC / 5 V, DC 2 A
**Leistungsaufnahme/
Stromverbrauch:** 10 VA
Notstromversorgung: Li Poly-Akku, 3,7 V, 2,8 Ah
Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden
Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G / 4G
Anzahl Funksender: max. 64
**Programmierbare Ruf-
nummern / IP-Adressen:** 16
Programmierung: PC mittels spezieller Software,
SMS Fernprogrammierung
**Kommunikations-
protokolle:** SIA-IP, DC-09, SCAIP
Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil,
SIM-Steckplatz
Schutzart: k. A.

Funksender

Abmessungen: Höhe 12 mm, Durchmesser 40 mm
Batterie: 3V CR2450 Lithium
Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre
Gewicht: 15 g
Funkfrequenz: 869,225 MHz
Schutzart: IP 67

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 14. Januar 2020 -
Bundesanzeiger Nr. vom 30. Januar 2020
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Lieferumfang:

- Basisstation ES6502HC-EN-K04
- Funksender Art.-Nr. ES700EPP-EN-M01
- Hals- und Armband für den Funksender
- Steckernetzteil
- Benutzerhandbuch
- Kurzanleitung