
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.01.2012
Bezeichnung: Invacare Flo-tech Contour Visco fest NG
Art.-Nr.: -
Hersteller: Invacare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip Anatomisch geformtes Sitzkissen aus Polyurethan-Schaumstoff in einer Gesamtdicke von 10 cm. Im Sitzflächenbereich ist das Produkt rechteckig profiliert. Das Kissen ist von einem Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Das Rollstuhlsitzkissen dient gemäß Herstellerangabe zur Dekubitusprophylaxe und -therapie und unterstützt die Positionierung des Patienten. Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen liegen gemäß Herstellerangabe nicht vor. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine weiteren Randbedingungen

Artikelnummern: 16323-51 bis 56
Größe Kissen: Tiefe x Breite x Höhe 38 x 40,5 x 10 cm 38 x 43 x 10 cm 38 x 45,5 x 10 cm 40,5 x 40,5 x 10 cm 40,5 x 43 x 10 cm 40,5 x 45,5 x 10 cm
Gewicht des Kissens: 1500 g bis 2500 g
Material Kissen: Polyurethan
Bezeichnung Bezug: schwarzer Bezug
Material Bezug: PU-beschichtetes Polyestergewebe
Min. Patientengewicht: 40 kg
max. Patientengewicht: 80 kg
Lieferumfang: 1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug
Wiedereinsatz: möglich
Wartungen: keine
Besonderheiten: entfällt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.01.2013
Bezeichnung: Invacare Flo-tech Contour Visco sehr fest NG
Art.-Nr.: -
Hersteller: Invacare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip Anatomisch geformtes Sitzkissen aus Polyurethan-Schaumstoff in einer Gesamtdicke von 10 cm. Im Sitzflächenbereich ist das Produkt rechteckig profiliert. Das Kissen ist von einem Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Das Rollstuhlsitzkissen dient gemäß Herstellerangabe zur Dekubitusprophylaxe und -therapie und unterstützt die Positionierung des Patienten. Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen liegen gemäßstelleraussage nicht vor. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: keine weiteren Randbedingungen

Artikelnummern: 16323-57 bis 72
Tiefe x Breite x Höhe 43 x 40,5 x 10 cm 43 x 43 x 10 cm 43 x 45,5 x 10 cm 45,5 x 40,5 x 10 cm 45,5 x 43 x 10 cm 45,5 x 45,5 x 10 cm 48 x 40,5 x 10 cm 48 x 43 x 10 cm 48 x 45,5 x 10 cm 50,5 x 40,5 x 10 cm 50,5 x 43 x 10 cm 50,5 x 45,5 x 10 cm 35,5 x 53,0 x 10 cm 40,5 x 53,0 x 10 cm 45,5 x 53,0 x 10 cm 50,5 x 53,0 x 10 cm

Größe Kissen:

Gewicht des Kissens: 1500 g bis 2500 g

Material Kissen: Polyurethan

Bezeichnung Bezug: schwarzer Bezug

Material Bezug: PU-beschichtets Polyestergewebe

Min. Patientengewicht: 60 kg

max. Patientengewicht: 140 kg

Lieferumfang: 1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug

Produktmerkmale

Wiedereinsatz:	möglich
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3534
Bezeichnung: Como HdO Power 100
Art.-Nr.: -
Hersteller: Oticon A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 5673
Energiequelle:	ZL 13
Gerät baugleich mit:	Ria HdO Power 100; KINDspark HF; Selctio Riad Hdo Power 100; Rio2 HdO Power 100
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	60 dB bei 1,6 Hz
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	4
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	k.A.
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	2 Kugel- und 2 Richtmikrofone; dual mit Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	ja opt.
Audioeingang (DAI):	ja opt.

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	k.A.
Windgeräuschunterdrückung:	k.A.
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	AutoPhone, 8 KHz-Bandbreite, Streamer Pro, etc

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0034

Bezeichnung: KINDlisa Türklingelsender akustisch A-2026/K, Art.-Nr. 71900229

Art.-Nr.: -

Hersteller: KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kleine LISA A-2026/K ist ein Türklingelsender, von welchem die Eingangssignale der Türklingel über ein Mikrofon aufgenommen werden und in codierte Sendesignale umwandelt, die per Drahtfunk über das 230V-Netz zum Empfänger gesendet werden. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der Personenruf, welcher sich mittels Knopfdruck am Gerät auslösen lässt.

Gerät (HxBxT): 190 mm x 66 mm x 25 mm

Gewicht Gerät: 128 g

Spannungsversorgung: -

Anzahl der Kanäle: 10

Frequenz: -

Reichweite: -

Lieferumfang: 1 x KINDlisa Türklingelsender akustisch A-2026/K,
Art.-Nr. 71900229 1 x Bedienungsanleitung 1 x
Garantiekarte 1 x Netzadapter

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0035

Bezeichnung: KINDlisa Türklingelsender galvanisch A-2025/K, Art.-Nr. 71900223

Art.-Nr.: -

Hersteller: KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kleine LISA A-2025/K ist ein Türklingelsender, von welchem die Eingangssignale der Türklingel in codierte Sendesignale umwandelt wird, welche via Drahtfunk über das 230 V-Netz gesendet werden. Die Eingangssignale der Türklingel werden galvanisch, also mittels Kabel, erfasst. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der Personenruf, welcher sich mittels Knopfdruck am Gerät auslösen lässt.

Gerät (HxBxT): 121 mm x 65 mm x 35 mm

Gewicht Gerät: 200 g

Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz / max. 1,0 VA

Anzahl der Kanäle: 10

Lieferumfang: 1 x KINDlisa Türklingelsender galva- nisch A-2025/K,
Art.-Nr. 71900223 1 x Bedienungsanleitung 1 x
Garantiekarte 1 x Netzadapter

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0091

Bezeichnung: signolux Türklingeltaste, Art.-Nr. A-2657-0

Art.-Nr.: -

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Die signolux-Türklingel-/Personenruftaste A-2659-0 wird via Programmierung an signolux-Empfängergeräten angekoppelt. Hierbei kann die Art und Weise der Anzeige auf den signolux-Empfängern frei bestimmt werden. Die Reichweite der Ruftaste beträgt bis zu 200 Meter. Maße (HxBxT): 80 mm x 40 mm x 16 mm Farbe: bronze-metallic / Transparent Gewicht: 40 g (inkl. Batterie) Stromversorgung: 1 Stück 3 V Batterie Typ CR 2032 Lebensdauer Batterien: ca. 18 Monate Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und «lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0092

Bezeichnung: signolux Türklingeltaste/Personenruftaste, Art.-Nr. A-2659-0

Art.-Nr.: -

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Die signolux Türklingeltaste A-2657-0, A-2657-W wird via Programmierung an signolux-Empfängergeräten angekoppelt. Hierbei kann die Art und Weise der Anzeige auf den signolux-Empfängern frei bestimmt werden. Die Reichweite der Ruftaste beträgt bis zu 200 Meter. Maße (HxBxT): 90 mm x 41 mm x 23 mm Farbe: transparent / weiss Gewicht: 40 g (inkl. Batterie)
Stromversorgung: 1 Stück 3 V Batterie Typ CR 2032 Lebensdauer Batterien: ca. 18 Monate Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und «lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.1004
Bezeichnung: Tragbarer Funkempfänger, Art.-Nr. A-2409
Art.-Nr.: -
Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Der tragbare Funkempfänger A-2409-0 empfängt die Signale verschiedener Funksender und stellt diese über Vibrations-impulse dar. Zusätzlich helfen sechs Signal-Lämpchen, die unterschiedlichen Sendesignale zu erkennen.

Größe (HxBxT): 90 mm x 58 mm x 30 mm
Gewicht: 90 g
Spannungsversorgung: 2 x 1,5 V Micro-Batterie LR3 USB-C Ladebuchse
Anzahl der Kanäle: 10
Frequenz: 868,35 MHz
Lieferumfang: 1 x Tragbarer Funkempfänger, Art.-Nr. A-2409 1 x
Trageschnur 2 x 1,5 V Micro-Batterie LR3 1 x
Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.1010

Bezeichnung: signolux mobiler Empfänger (Pager), Art.-Nr. A-2619-0

Art.-Nr.: -

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Mit dem signolux mobilen Empfänger A-2619-0 werden dem Anwender die akustischen Ereignisse in seinem Umfeld, wie etwa Türklingeln, Telefon, Personenruf, Babyweinen, Feuermeldung durch Vibration und farbige LED-Anzeige mitgeteilt. Es bestehen zusätzliche Anschlussmöglichkeit für ergänzende Signalgebermodule: Blitzmodul, Akustikmodul, Schaltmodul, Vibrationskissen siehe: Zubehör) Maße (HxBxT): 90 mm x 58 mm x 30 mm Farbe: bronze-metallic Gewicht: 90 g Stromversorgung: 2x Micro LR3 1,5 V Batterien USB-C Ladebuchse Sonderzubehör: Ladestation mit Netzteil und 2 Akkus (A-2991-S, bitte separat bestellen) Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und «lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2010

Bezeichnung: KINDlisa Blitzlampe A-2124/K, Art.-Nr. 71900230

Art.-Nr.: -

Hersteller: KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Die Blitzlampe A-2124/K empfängt die über das 230 V-Netz ankommenden Signale verschiedener Sender und wandelt sie in Lichtsignale um. Sie verfügt über eine Blitzröhre, die auf Signale aufmerksam macht und über Leuchtdioden, welche die Art der eingehenden Signale anzeigt.

Größe (HxBxT): 121 mm x 65 mm x 35 mm

Gewicht: 215 g

Spannungsversorgung: 230 V / 50 Hz / max. 1 W

Anzahl der Kanäle: 10

Frequenz: -

Lieferumfang: KINDlisa-Blitzlampe A-2124/K, Art.- Nr. 71900230 1 x
Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Netzadapter

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.3026

Bezeichnung: signolux Empfängerwecker DS-2, Art.-Nr. A-2634-0 und A-2634-W

Art.-Nr.: -

Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Der signolux Empfängerwecker DS-2 ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit einer Blitzlampe und/oder einem akustischen Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert werden kann. Darüber hinaus signalisiert er Telefonklingelsignale durch Blitz-, Blink- oder Tonsignale

Maße: (HxBxT): 103 mm x 212 mm x 70 mm

Gewicht: 337 g

Spannungsversorgung: 12 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz

Lieferumfang: 1 x Licht- und Vibrationswecker DS-2 1 x 12 V Steckernetzteil
1 x Bedienungsanleitung

Sonderzubehör: - Vibrationskissen - Blitzmodul - Schaltmodul -
Akustikmodul

Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche
Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und
«lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0062

Bezeichnung: SIGVARIS Essential THERMOREGULATING

Art.-Nr.: -

Hersteller: SIGVARIS GmbH

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1 Größen S / M / L

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0080

Bezeichnung: SIGVARIS Style SEMITRASPARENT

Art.-Nr.: -

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1, Größen XS, S, M, L.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1135

Bezeichnung: Varilind K-Micro-Fein, A-D, Art.-Nr. 637xxx

Art.-Nr.: -

Hersteller: OTG Handels GmbH

Produktmerkmale

Zweizug-Kompressionsstrumpf, knielang, KKL 2 Größen S, M, L und XL

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1201

Bezeichnung: Varilind K-Elegant A-D, Art.-Nr. 670 xxx

Art.-Nr.: -

Hersteller: OTG Handels GmbH

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2, Größen S, M, L, XL.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.0066

Bezeichnung: Varilind® K-Men, A-D, Art.-Nr. 01251006

Art.-Nr.: -

Hersteller: OTG Handels GmbH

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.11.05.0009

Bezeichnung: Wombat Living; Art.-Nrn. 951112-00, 952112-00, 953112-00

Art.-Nr.: -

Hersteller: R82 GmbH

Produktmerkmale

Therapiestuhl für Kinder in drei Größen, Grundgestell in pulverbeschichteter Metallrahmenkonstruktion, fahrbar auf vier schwenkbaren Doppelrollen mit Feststellbremse, mit verstellbarer gepolsterter Rückenlehne, in Höhe und Neigung mittels Gasdruckfeder verstellbarem gepolstertem Sitz, verstellbaren Armlehnen, Schiebebügel sowie durchgehender in Höhe und Neigung verstellbar Fußstütze. Kopfstützen, Therapietisch, Begurtungen, Abduktionskeil, zusätzliche Pelotten sowie elektrische Höhenverstellung sind optional erhältlich. Größe 1 Größe 2 Größe 3

Art.-Nr.:	951112-00 952112-00 953112-00
Empf. Körpergröße:	70 - 125 cm 95 - 150 cm 130 cm - 185 cm
Länge:	60 cm 60 cm 72 cm
Breite:	55 cm 55 cm 61 cm
Höhe:	64 - 99 cm 67 - 103 cm 78 - 115 cm
Sitzbreite:	30 cm 37 cm 42 cm
Sitztiefe:	18 - 31 cm 25 - 38 cm 32 - 50 cm
Rückenhöhe:	28 - 34 cm 31 - 38 cm 39 - 48 cm
Armlehnenhöhe:	6,5 - 17,5 cm 6,5 - 17,5 cm 6,5 - 17,5 cm
Sitzhöhe:	36 - 65 cm 36 - 65 cm 39 - 67 cm
Rückenwinkel:	0° - 28° 0° - 28° 0° - 33°
Sitzneigung:	-15° - 20° -15° - 20° -10° - 22°
Rollengröße:	75 mm 75 mm 75 mm
zul. Nutzergewicht:	45 kg 45 kg 70 kg

Produktmerkmale

Eigengewicht:

14 kg 18 kg 23 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.7040

Bezeichnung: Orthesenschuhe, Boston, Charlotte, Dallas, Atlanta, Baltimore, Memphis, Nashville, New York, Vancouver, Carolina, Art.-Nrn.: AE, AF, AG; Kentucky, Kansas, Virginia, Louisiana; Art.-Nrn.: CB, CC, CD, CE; Idaho, Wisconsin, Nebraska; Art.-Nrn: CG, CH, CF

Art.-Nr.: -

Hersteller: perpedesröck gruppe Helmut Röck GmbH

Produktmerkmale

Orthesenschuhe mit großem Volumen im Mehrweitemsystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem über knöchelhohen Lederschaft oder Textilschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit textilen Materialien oder mit Leder ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Der Schuhschaft wird mittels Klettverschluss oder Schnürung am Fuß fixiert. Größen: 24- 45

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.7051

Orthesenschuhe: Porto light, Faro light, Lissabon light, Sevilla light, Cordoba
Bezeichnung: light, Lagos Light, Montijo light, Almada light, Art-Nrn.: BB, BA, BC, BD, BE, BF,
BH, BG

Art.-Nr.: -

Hersteller: perpedesröck gruppe Helmut Röck GmbH

Produktmerkmale

Orthesenschuhe aus einem, je nach Modell, Velourleder- bzw. Velourleder-Textil-Schaft mit besonders strapazier- und schweißabsorbierendem Futtermaterial aus Microfasertextil, Polsterung des Schaftes, Kappenverstärkung im Fersenbereich als Halbschuh mit einem lateralen Boa-Verschluss-System in verschiedenen Modellen und drei Weiten (Mehrweitemsystem 2/5/8). Die Auftrittsfläche der gummierten Laufsohle ist verbreitert und für einen sicheren Stand ausgelegt. Die Schuhe weisen ein vergrößertes Innenvolumen auf und sind zusammen mit der weit nach vorn gelegten Öffnung zum Tragen von Orthesen geeignet. Lieferung auch in unpaaren Größen.
Größen: 26 – 45, Almada light 26 – 42

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.2005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 33.40.04.1013

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.2008

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 33.40.04.1014