
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.11.1017
Bezeichnung: CRONO PAR4 20; Art.-Nr.: CRONO PAR4 20
Art.-Nr.: -
Hersteller: Cane´ S.p.A. Medical Technology

Produktmerkmale

Tragbare, batteriebetriebene Spritzenpumpe für die Medikamentenabgabe von Apomorphin bei Parkinson-Patienten. Die subkutane Infusion des Medikamentes erfolgt in Mikrodosen.

Pumpengröße: 76 mm x 49 mm x 29 mm
Gewicht: 127 g (inkl. Batterie)
Batterie: CR 123 A 3 V Lithium-Batterie
Batterielebensdauer: ca. 100 Infusionen
Schalldruckpegel: 53 dB(A) +/- 5 dB(A)
Anzeige: 96 x 64 Pixel ICD-Display
Schnittstelle: BlueTooth
Schutzart: IP 28
Spritze: 10 ml oder 20 ml crn-Crono-Spezialspritze mit Luer-Lock-Anschluss
Dosisvolumen: 5, 10, 20, 30, 40 und 50 µl
Basalraten: F1: 0,05 – 2,0 ml/h F2: 0,05 – 2,0 ml/h (Free-Modus) 0,00 – 2,0 ml/h (Auto-Modus) F3: 0,05 – 2,0 ml/h (Free-Modus) 0,00 – 2,0 ml/h (Auto-Modus) in Schritten von 0,01 ml/h bis 1 ml/h in Schritten von 0,02 ml/h von 1 ml/h bis 2 ml/h
Bolusdosisvolumen: 0,00 – 2 ml in Schritten von 0,02 ml
Intervall zwischen Bolusdosen: 5 min bis 24 h in Schritten von 5 min (bis zu 1 h) in Schritten von 15 min (1 h bis 24 h)
Flussgenauigkeit: +/- 2 %
Lieferumfang: - CRONO PAR4 20 Infusionspumpe - Aufbewahrungskoffer -

Produktmerkmale

Tragetasche – Hüft-Elastikgurt – Haltekordel – CR 123A 3V Lithium-Batterie – Batteriefachöffner – Gebrauchsanweisung – CRONOJet 10/20 zum Befüllen der Spritze – Bedienungsanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.50.04.1257
Bezeichnung: Laser Art.-Nr.: RRSAFSL00
Art.-Nr.: -
Hersteller: REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

Faltbarer Rollator aus Stahl zur Anwendung im Innen- und Außenbereich auf festem und ebenem Untergrund, stufig höhenverstellbaren Schiebegriffen, pannensicherer Bereifung, Doppelfunktionsbremshebel an den Schiebegriffen mit Feststellbremse und Bremswirkung auf die Hinterräder, Faltmechanismus (Querfaltung) durch hochziehen des Hebels der Rahmenverriegelung unter der Sitzfläche ausführbar, mit Ankipphilfe, Einkaufskorb und Stockhalter.

Empf. Körpergröße:	150 cm – 200 cm
Max. Belastbarkeit:	130 kg
Max. Zuladung Tasche:	5 kg
Eigengewicht:	9,2 kg (mit Zubehör)
Sitzbreite:	44,5 cm
Sitzhöhe:	60 cm
Sitztiefe:	18 cm
Verstellbare Schiebegriffhöhe:	77 cm – 99 cm
Breite zwischen den Griffen:	47 cm
Gesamtbreite:	62,5 cm
Gesamtlänge:	66 cm
Gesamthöhe:	77 cm– 99 cm
Faltmaße (BxLxH):	40,5 cm x 66 cm x 77 cm
Wendekreis:	86 cm
Bereifung:	k. A.

Produktmerkmale

Material:

Rahmen Stahl pulverbeschichtet, Sitz Kunststoff,
Griffe Soft TPE

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.07.9001

Bezeichnung: TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Neugeborene und Kleinkinder, mit H2O Cuff, aus Silikon, REF 362

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Artikel: TRACOE silcosoft ist eine weiche, flexible und spiralarmierte Tracheostomiekanüle mit Cuff welcher mit H2O befüllt wird, für Neugeborene und Kleinkinder aus Silikon, steril verpackt

Material: Silikon

Farbe: Schild weiß, Rohr transparent

Größe: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm,

Länge: von 32 mm bis 39 mm

Außenkanüle Durchmesser – Außen: von 4,4 mm bis 6,0 mm

– Innen: von 2,5 mm bis 4,0 mm

Sonderanfertigungen: -

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Cuff: H2O Cuff

Cuffdruck: Nach Vorgaben des Herstellers nach dem Minimal- Leak-Technik

Cuffbefüllung: sterilem Wasser

Lieferumfang: 1 x TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Neugeborene und Kleinkinder, mit H2O Cuff, aus Silikon, REF 362 1 x Trennhilfe 1 x Kanülenband 1 x Ring-Obturator

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.07.9002
Bezeichnung: TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Neugeborene und Kleinkinder, mit H2O Cuff, proximal länger, aus Silikon, REF 363
Art.-Nr.: -
Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Artikel: TRACOE silcosoft ist eine weiche, flexible und spiralarmierte, proximal längere Tracheostomiekanüle mit Cuff welcher mit H2O befüllt wird, für Neugeborene und Kleinkinder aus Silikon, steril verpackt

Material: Silikon

Farbe: Schild weiß, Rohr transparent

Größe: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm

Länge: von 32 mm bis 39 mm

Außenkanüle Durchmesser – Außen: von 4,4 mm bis 6,0 mm

– Innen: von 2,5 mm bis 4,0 mm

Sonderanfertigungen: -

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Cuff: H2O Cuff

Cuffdruck: Nach Vorgaben des Herstellers nach dem Minimal- Leak-Technik

Cuffbefüllung: sterilem Wasser

Lieferumfang: 1 x TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Neugeborene und Kleinkinder, mit H2O Cuff, aus Silikon, proximal-länger, REF 363 1 x Trennhilfe 1 x Kanülenband 1 x Ring-Obturator

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.07.9003

Bezeichnung: TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Kinder, mit H2O Cuff, aus Silikon,
REF 372

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Artikel: TRACOE silcosoft ist eine weiche, flexible und spiralarmierte Tracheostomiekanüle mit Cuff welcher mit H2O befüllt wird, für Kinder aus Silikon, steril verpackt

Material: Silikon

Farbe: Schild weiß, Rohr transparent

Größe: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm,

Länge: von 40 mm bis 50 mm

Außenkanüle Durchmesser – Außen: von 4,4 mm bis 8,4 mm

– Innen: von 2,5 mm bis 5,5 mm

Sonderanfertigungen: -

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Cuff: H2O Cuff

Cuffdruck: Nach Vorgaben des Herstellers nach dem Minimal- Leak-Technik

Cuffbefüllung: sterilem Wasser

Lieferumfang: 1 x TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Neugeborene und Kleinkinder, mit H2O Cuff, aus Silikon, REF 372 1 x Trennhilfe 1 x Kanülenband 1 x Ring-Obturator

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.07.9004
Bezeichnung: TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Kinder, mit H2O Cuff, proximal länger, aus Silikon, REF 373
Art.-Nr.: -
Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Artikel: TRACOE silcosoft ist eine weiche, flexible und spiralarmierte, proximal längere Tracheostomiekanüle mit Cuff welcher mit H2O befüllt wird, für Kinder aus Silikon, steril verpackt

Material: Silikon

Farbe: Schild weiß, Rohr transparent

Größe: 2,5 mm, 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm, 5,5 mm,

Länge: von 40 mm bis 50 mm

Außenkanüle Durchmesser – Außen: von 4,4 mm bis 8,4 mm

– Innen: von 2,5 mm bis 5,5 mm

Sonderanfertigungen: -

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Cuff: H2O Cuff

Cuffdruck: Nach Vorgaben des Herstellers nach dem Minimal- Leak-Technik

Cuffbefüllung: sterilem Wasser

Lieferumfang: 1 x TRACOE silcosoft Tracheostomiekanüle für Kinder , mit H2O Cuff, proximal länger aus Silikon, REF 373 1 x Trennhilfe 1 x Kanülenband 1 x Ring-Obturator

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.08.0009

Bezeichnung: PRIMEDIDYS, sterile; Art.-Nrn.: 201603 (Größe 8), 201604 (Größe 9), 201605 (Größe 10)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Primed Halberstadt Medizintechnik GmbH

Produktmerkmale

Artikel: Tracheostomiekannüle mit integriertem, subglottischen Absaugsystem bestehend aus einer Außenkanüle mit Niederdruck-Cuff mit 15 mm-Konnektor, Obturator und Halteband

Material: Weich-elastischem PU, DEHP- und Latex-frei

Farbe: Außenkanüle Schild blau, Rohr transparent

Größe: 8, 9, 10

Länge: von 80 mm bis 95 mm

Außenkanüle Durchmesser: - Außen: von 11,2 mm bis 13,2 mm

- Innen: von 8,0 mm bis 10,0 mm

Cuff: Niederdruck-Cuff

Sonderanfertigungen: sieben, fenstern und kürzen

Wiederaufarbeitung: nicht möglich

Lieferumfang: 1 x PRIMEDIDYS, sterile; Art.-Nrn.: 201603 (Größe 8), 201604 (Größe 9), 201605 (Größe 10) Außenkanüle mit Cuff, und Absaugeinrichtung
1 x Opturator 1 x Baumwollhalteband 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.99.09.2001

Bezeichnung: TRACOE tube clean Reinigungsdose mit Siebeinsatz REF 934

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Reinigungsdose mit Siebeinsatz zum Reinigen und Pflegen von Tracheostomiekanülen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.99.09.2002

Bezeichnung: TRACOE tube clean Reinigungskonzentrat REF 933

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Reinigungskonzentrat zur Reinigung und Pflege von Tracheostomiekannülen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.99.09.2003

Bezeichnung: TRACOE tube clean Reinigungspulver REF 932

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Reinigungspulver zum Reinigen und Pflegen von Tracheostomiekannülen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.99.10.2002

Bezeichnung: TRACOE technic Verbindungsschlauch 1 m mit Rückschlagventil REF 702

Art.-Nr.: -

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Produktmerkmale

Verbindungsschlauch (1 m) mit Luer-Lock-Anschluss zum Anschluss des TRACOE cpm REF 720, TRACOE cpms REF 721 oder TRACOE smart Cuffmanager REF 730-5 an eine Tracheostomiekannüle oder einen Endotrachealtubus.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8469
Bezeichnung: SYMPATICO DUO Li-Ion 16 G6 Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 11753
Energiequelle: Akku mit herstellereigener Bauform
ViO E428 LI Tinnitus Kombiinstrument DUO Li-Ion 16 G6 Tinnitus Kombiinstrument Motion C&G 7X Tinnitus Kombiinstrument
Gerät baugleich mit:
individuell veränderbares Frequenzspektrum: einstellbar in 20 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 96 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden
fernbedienbar: ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Motion C&G 7X
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 11738
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): 132 dB

Produktmerkmale

programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6 / 4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	1
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, feste Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9668
Bezeichnung: SYMPATICO DUO Li-Ion 16 G6
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 11738
Energiequelle:	Akku mit herstellereigener Bauform
Gerät baugleich mit:	ViO E428 LI DUO Li-Ion 16 G6 Motion C&G 7X
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	132 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6 / 4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	1
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.14.9053

Bezeichnung: Liquick® X-treme Plus; Art.-Nr.: 852842-000120, 852842-000140, 852842-000160

Art.-Nr.: -

Hersteller: Medical Service Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Männer aus PVC (DEHP-frei), mit hydrophiler Beschichtung, Ergothen-Spitze, CH 12, CH 14 und CH 16, Länge 40 cm, Volumen des Auffangbeutels 750 ml, steril.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.14.9054

Bezeichnung: Liquick® X-treme Plus, Art.-Nrn.: 852822-000120, 852822-000140

Art.-Nr.: -

Hersteller: Medical Service Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Einmalkatheter für Frauen aus PVC (DEHP-frei), mit hydrophiler Beschichtung, Ergo-Than-Spitze, CH 12 und CH 14, Länge 20 cm, Volumen des Auffangbeutels 750 ml, steril.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5283

Bezeichnung: Dailee Lady premium slim maxi, Art.-Nr.: I0300135

Art.-Nr.: -

Hersteller: Drylock Technologies s.r.o.

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 378,90 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,50 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 40 cm x 13 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.1033

Bezeichnung: Kolibri comtrain premium extra M; Art.-Nrn.: 2165952, Beutel 2165953

Art.-Nr.: -

Hersteller: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co.KG

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 714,71 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,63 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 380,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.2039

Bezeichnung: Kolibri comtrain premium extra L

Art.-Nr.: -

Hersteller: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co.KG

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 688,96 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,77 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 409,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 110 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7144

Bezeichnung: Kolibri comtrain premium special M; Art.-Nrn.: Karton 2165966, Beutel
2165967

Art.-Nr.: -

Hersteller: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co.KG

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1142,15 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,29 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 60 cm bis 100 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.2094
Bezeichnung: Grid Pad 12; Art.-Nr.: KOM20012GPP
Art.-Nr.: -
Hersteller: Smartbox Assistive Technology Ltd.

Produktmerkmale

Der Human Kommunikator® Grid Pad 12 ist eine dynamische Kommunikationshilfe, die über verschiedene Eingabemöglichkeiten, eine schritt- und symbolbasierende Kommunikation mittels synthetischer Sprache ermöglicht. Texte können mit Hilfe einer intelligenten Wortvorhersage verfasst und in eigene Felder gespeichert werden. Grundlage ist die Kommunikationssoftware Grid 3.

Betriebssystem:	Windows 10
Kommunikationssoftware:	Grid 3
Bildschirmgröße:	12,5 Zoll
Abmessungen(Bx H x T):	335 x 223 x 45 mm
Gewicht:	2700g
Prozessor:	Intel Core i5-7Y54, 4MB cache, bis zu 3.20GHz
Arbeitsspeicher:	8 GB
Festplatte:	SSD SATA III, 128GB
Akku:	Lithium-Ionen-Akku
Schnittstellen:	1x USB 2.0 / 1x USB 2.0 / 1x HDMI / 2x Klinkenbuchse 3,5mm / 1x Audio 3,5mm
Netzwerk:	Dualband Wireless AC-Adapter 8265 / Bluetooth 4.2 LE
Kamera:	Front 2 MP/ Rückseite 5 MP
Lautsprecher:	2 integrierte Lautsprecher
Display:	Multitouch-Display mit gehärtetem Glas
Schutzklasse:	IP54 (Frontseite)

Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 x Kommunikationshilfe 1 x Fernbedienung zum Einschalten 1 x Anleitung 1 x Montageadapter und Schraubendreher 1 x Netzanschlusskabel 1 x Gedruckte Anleitung 1 x Reinigungstuch 1 x 2 AAA-Batterien

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0001
Bezeichnung: iGo+; Art.-Nr.: FJPT1700EU1001
Art.-Nr.: -
Hersteller: Pride Mobility Products Corporation

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl faltbar, mit einem pulverbeschichtetem Aluminiumrahmen, hinten angeordneten, einzeln gefederten, über Getriebemotore angetriebenen Antriebsrädern, freilaufenden Schwenkräder vorne, mit Seitenteilen/Armlehnen, Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät.

Sitzbreite:	44,0 cm
Sitztiefe:	44,0 cm
Sitzhöhe:	48,3 cm
Sitzwinkel:	5° einstellbar
Rückenhöhe:	45,0 cm
Rückenwinkel:	100°
Gesamtbreite:	59,7 cm
Leergewicht:	27,3 kg inkl. Akku
zul. Nutzergewicht:	113 kg
Bereifung hinten:	12 ½ x 2,25 Zoll Luftbereifung 12 ½ x 2,25 Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	1,75"
Batterien:	1 x 25,2 V 18,2 Ah Lithium-Ionen-Batterie
Bremsen:	gemäß STVZO
Fahrsitz:	nein
Kraftknoten:	nein

Produktmerkmale

Anwendungsklasse:

A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0002
Bezeichnung: Moving Star 501
Art.-Nr.: -
Hersteller: Schmidt Handels GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehen aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren, klappbare und austauschbaren Fußstützen und Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten sein.

Breite:	620 mm
Höhe:	940 mm
Länge:	1100 mm
Sitzbreite:	420 mm
Sitztiefe:	430 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Sitzneigung:	2° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	500 mm
Rückenwinkel:	6° zur Senkrechten nach hinten geneigt
Leergewicht:	30,3 kg (m Batt), 27,9 kg (o. Batt)
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Bereifung hinten:	30 cm Vollgummi
Bereifung vorne:	18 cm Vollgummi
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick

Produktmerkmale

Batterie:	Lithium-Ionen-Akkus, 2 x 24 V, 12 Ah
Reichweite:	15 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	-
Steigfähigkeit:	max. 12°
Fahrsitz:	Nein
Anwendungs-kategorie:	A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0003
Bezeichnung: MovingStar 601; Art.-Nr.: 10011
Art.-Nr.: -
Hersteller: Schmidt Handels GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehen aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren, klappbare und austauschbaren Fußstützen und Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten sein.

Breite:	620 mm
Höhe:	1030 mm
Länge:	1030 mm
Sitzbreite:	470 mm
Sitztiefe:	430 mm
Sitzhöhe:	530 mm
Sitzneigung:	2° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	550 mm bis 590 mm
Rückenwinkel:	stufenlos bis 30° verstellbar
Leergewicht:	32,0 kg (m Batt), 29,5 kg (o. Batt)
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Bereifung hinten:	30 x 5,5 cm
Bereifung vorne:	20 x 4,5 cm
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick

Produktmerkmale

Batterie:	Lithium-Ionen-Akkus, 2 x 24 V, 12 Ah
Reichweite:	13 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	-
Steigfähigkeit:	max. 12°
Fahrsitz:	Nein
Anwendungsklasse:	A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0004
Bezeichnung: Via
Art.-Nr.: -
Hersteller: Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehen aus einem Aluminium-Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren, klappbare und austauschbaren Fußstützen und Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten sein.

Breite:	690 mm
Höhe:	460 mm
Länge:	1090 mm
Sitzbreite:	430 mm bis 490 mm
Sitztiefe:	430 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Sitzneigung:	5° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	560 mm bis 590 mm
Rückenwinkel:	stufenlos bis 14° verstellbar
Leergewicht:	36,0 kg
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Bereifung hinten:	Luftbereifung 13" (D330,2 mm) 2,7 bar (270 kPa)
Bereifung vorne:	PU 8" (D203,2 mm)
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick

Produktmerkmale

Batterie:	Lithium-Ionen-Akkus, 2 x 24 V, 20 Ah
Reichweite:	15 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	-
Steigfähigkeit:	max. 10°
Fahrsitz:	Nein
Anwendungsklasse:	A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.03.3002
Bezeichnung: Dreh-Sitz Einbaurahmen "move"; Art.-Nr.: Si-011-EB
Art.-Nr.: -
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Sitz- und Schwenkfunktion, Hubgestell mit Standfüßen welches innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter Liegefläche aus Holzfederleisten. Der Einlegerahmen benötigt eine Bodenfreiheit von 90 cm x 200 cm. Nicht geeignet für Bettumrandungen aus Metall oder mit Querstreben.

Gewicht:	117 kg
Breite:	85 cm
Länge:	195 cm
mind. Höhe Bettumrandung:	k.A.
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	40 cm – 82 cm
Höhenverstellung:	42 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 48° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° – 90°
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Produktmerkmale

Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Fa. Limoss
Spannungsversorgung:	Netzteil unterhalb der Liegefläche, Netzfreeschaltung im Netzstecker bei Nichtbetätigung
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung:	k.A.
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	I
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 135 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.01.0108
Bezeichnung: SLK Carry 185 Pro e; Art.-Nr.: 8005
Art.-Nr.: -
Hersteller: SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Patientenlifter zum Anheben und Umsetzen von Patienten, mit elektrisch spreizbarem Fahrgestell, Schiebegriff und Handschalter, inkl. Hebebügel, Akku und Ladegerät.

Empf. Körpergröße:	80 cm – 210 cm
Breite:	61 cm bis 104 cm
Fahrgestelllänge:	118 cm
Höhe:	137 cm bis 215 cm
Fahrgestellhöhe:	11 cm
Rollendurchmesser:	vorne 7,5 cm, hinten 10 cm
Hubbereich (ZAP):	81 cm bis 203 cm
Wendekreis:	132 cm
Hubgeschwindigkeit:	4 cm/s ohne Last 3,2 cm/s mit Last
Akku:	Bleigel 24 V / 5 Ah
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	ca. 40
Ladegerät:	extern
Ladezeit:	ca. 4 h
Schallpegel:	55 dB(A)
Notabsenkung:	mechanisch / elektrisch
Gewicht:	39 kg
Max. Belastbarkeit:	185 kg
Material:	Stahl pulverbeschichtet

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.01.0109
Bezeichnung: SLK Carry 185 Pro L e; Art.-Nr.: 8007
Art.-Nr.: -
Hersteller: SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Patientenlifter zum Anheben und Umsetzen von Patienten, mit elektrisch spreizbarem Fahrgestell, Schiebegriff und Handschalter, inkl. Hebebügel, Akku und Ladegerät.

Empf. Körpergröße:	80 cm – 210 cm
Breite:	61 cm bis 104 cm
Fahrgestelllänge:	118 cm
Höhe:	137 cm bis 215 cm
Fahrgestellhöhe:	9 cm
Rollendurchmesser:	vorne 7,5 cm, hinten 10 cm
Hubbereich (ZAP):	79 cm bis 201 cm
Wendekreis:	132 cm
Hubgeschwindigkeit:	4 cm/s ohne Last 3,2 cm/s mit Last
Akku:	Bleigel 24 V / 5 Ah
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	ca. 40
Ladegerät:	extern
Ladezeit:	ca. 4 h
Schallpegel:	55 dB(A)
Notabsenkung:	mechanisch / elektrisch
Gewicht:	39 kg
Max. Belastbarkeit:	185 kg
Material:	Stahl pulverbeschichtet

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.01.0110
Bezeichnung: SLK Carry 185 Classic e; Art.-Nr.: 8003
Art.-Nr.: -
Hersteller: SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Patientenlifter zum Anheben und Umsetzen von Patienten, mit elektrisch spreizbarem Fahrgestell, Schiebegriff und Handschalter, inkl. Hebebügel, Akku und Ladegerät.

Empf. Körpergröße:	80 cm – 210 cm
Breite:	61 cm bis 104 cm
Fahrgestelllänge:	115 cm
Höhe:	137 cm bis 215 cm
Fahrgestellhöhe:	11 cm
Rollendurchmesser:	vorne 7,5 cm, hinten 10 cm
Hubbereich (ZAP):	81 cm bis 203 cm
Wendekreis:	132 cm
Hubgeschwindigkeit:	4 cm/s ohne Last 3,2 cm/s mit Last
Akku:	Bleigel 24 V / 5 Ah
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	ca. 40
Ladegerät:	extern
Ladezeit:	ca. 4 h
Schallpegel:	55 dB(A)
Notabsenkung:	mechanisch / elektrisch
Gewicht:	38 kg
Max. Belastbarkeit:	185 kg
Material:	Stahl pulverbeschichtet

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.01.0111
Bezeichnung: SLK Carry Compact; Art.-Nr.: 8014
Art.-Nr.: -
Hersteller: SLK Vertriebsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Elektrisch betriebener Patientenlifter zum Anheben und Umsetzen von Patienten, mit manuell spreizbarem Fahrgestell, Schiebegriff und Handschalter, inkl. Hebebügel, Akku und Ladegerät.

Empf. Körpergröße:	80 cm – 165 cm
Breite:	55 cm bis 87 cm
Fahrgestelllänge:	106 cm
Höhe:	71 cm bis 193 cm
Fahrgestellhöhe:	8,5 cm
Rollendurchmesser:	vorne 7,5 cm, hinten 10 cm
Hubbereich (ZAP):	71 cm bis 193 cm
Wendekreis:	114 cm
Hubgeschwindigkeit:	4 cm/s ohne Last 3,2 cm/s mit Last
Akku:	Bleigel 24 V / 2,9 Ah
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	ca. 30
Ladegerät:	extern
Ladezeit:	ca. 4 h
Schallpegel:	55 dB(A)
Notabsenkung:	mechanisch / elektrisch
Gewicht:	33 kg
Max. Belastbarkeit:	160 kg
Material:	Stahl pulverbeschichtet

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.1020

Bezeichnung: Manufix Intrinsic, Art.-Nr. 2781,2782 bzw. 74033804, 74033806

Art.-Nr.: -

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Produktmerkmale

Dorsale, gepolsterte Unterarm-/Handschiene aus Aluminium (anformbar) mit Fingerauflage (ohne Daumen), mit vier Klettgurten (teilweise zirkulär), in zwei Größen von/bis 17 cm Handgelenkumfang, Länge ca. 29 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.04.0068

Bezeichnung: DONJOY ULTRASLING PRO, Art.-Nr. 11-0447-9

Art.-Nr.: -

Hersteller: DJO Global

Produktmerkmale

Schultergelenksorthese zur Fixierung und Abduktion des Schultergelenkes, in ca. 10° Abduktion mittels Schaumstoffkissen, Armtrage tasche (inkl. Trainingsball) mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Unter- und Oberarms, Thorax- und gepolsterten Schultergurt mit Klettverschlüssen, in zwei verschiedenen Größen (Unterarmlänge bis Finger).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.04.0069

Bezeichnung: DONJOY ULTRASLING PRO AB, Art.-Nr. 11-0473-9

Art.-Nr.: -

Hersteller: DJO Global

Produktmerkmale

Schultergelenksorthese zur Fixierung und Abduktion des Schultergelenkes, in ca. 45° bis 60° Abduktion mittels Schaumstoffkissen, Armtragetasche (inkl. Trainingsball) mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Unter- und Oberarms, Thorax- und gepolsterten Schultergurt mit Klettverschlüssen, in zwei verschiedenen Größen (Unterarmlänge bis Finger).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.04.0070

Bezeichnung: DONJOY ULTRASLING PRO ER, Art.-Nrn. 11-0471-9, 11-0472-9

Art.-Nr.: -

Hersteller: DJO Global

Produktmerkmale

Schultergelenksorthese zur Fixierung und Abduktion des Schultergelenkes, in von ca. 15° bis ca. 20° Abduktion (ggf. zusätzlich 15°/30° Außenrotation möglich) mittels Schaumstoffkissen, Armtrageetasche (inkl. Trainingsball) mit Klettverschlüssen zur Fixierung des Unter- und Oberarms, Thorax- und gepolsterten Schultergurt mit Klettverschlüssen, in zwei verschiedenen Größen (Unterarmlänge bis Finger).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.7055

Bezeichnung: Orthesenschuhe Lexington light u. Madison light, Art.-Nrn.: CI, CJ

Art.-Nr.: -

Hersteller: perpedesröck gruppe Helmut Röck GmbH

Produktmerkmale

Orthesenschuhe aus einem Leder-Textil Schaft mit besonders strapazier- und schweißabsorbierendem Futtermaterial aus Microfasertextil, Polsterung des Schaftes, Kappenverstärkung im Fersenbereich als Halbschuh mit Schnürung in verschiedenen Modellen und drei Weiten (Mehrweitensystem 2/5/8). Die Auftrittsfläche der Laufsohle ist verbreitert und für einen sicheren Stand ausgelegt. Die Schuhe weisen ein vergrößertes Innenvolumen auf und sind zusammen mit der weit nach vorn gelegten Öffnung zum Tragen von Orthesen geeignet. Lieferung auch in unpaaren Größen. Größen: Lexington light 26 – 45 Madison light 26 – 42

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.08.0026

Bezeichnung: Diabetiker-Schuhe (Diana, Fortuna, Aurora, Janus); Art.-Nrn.: D1-3AB, D1-3BA, D1-3AA und D1-3AD

Art.-Nr.: -

Hersteller: perpedesröck gruppe Helmut Röck GmbH

Produktmerkmale

Geschlossene Schuhe für Diabetiker, bestehend aus geschlossenen Schuhschäften aus Leder, Schnür- oder Klettverschlussystem, weichem Innenfutter, abrollerleichternde Sohle, verlängerter stabiler Fersenkappe, Laschen und Schaftrand gepolstert. Die Schuhe bieten ausreichend Platz für diabetesadaptierte Fußbettungen. Größen der Männerschuhe (Janus): 3,5 - 9 Weiten 1-3 Größen Frauenschuhe (Diana, Fortuna, Aurora): 3,5 - 9 Weiten 1-3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.1013

Bezeichnung: Mannheimer Toilettensitzschalenstuhl, Art.-Nr. 88.x0

Art.-Nr.: -

Hersteller: RehaNorm GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kindertoilettenstuhl, fahrbar und höhenverstellbar, mit Toiletteneimer, winkelverstellbarer Sitzschale und höhenverstellbarer Fußstütze. Der Toilettenstuhl muss ausgestattet sein mit Toiletteneinrichtung kpl. 88.85, Fußbank 88.91 oder 88.92, gepolstertem Sicherheitsbügel 88.81 oder Beckengurt 22.65 und Armauflagen 88.80. 88.10 88.20 88.30 88.40 88.50 88.60

Sitzbreite: 18 24 28 34 38 43 cm

Sitztiefe: 20 24 30 36 38 40 cm

Rückenhöhe: 30 37 46 53 60 62 cm

zul. Nutzergewicht: 90 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08.07.2021 -
Bundesanzeiger vom 29.07.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.1014

Bezeichnung: Toiletten- und Duschstuhl Boris, Größe 0 – 4

Art.-Nr.: –

Hersteller: Schuchmann GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kindertoilettenstuhl, fahrbar und höheneinstellbar, mit Toi-letteneimer, winkelverstellbarer Sitzschale und höhenver-stellbarer Fußstütze. Der Toilettenstuhl muss ausgestattet sein mit: Toiletteneinrichtung kpl. 5200100, 5201100, 5202100, 5202200,5203100, 5203200, 5204100 oder 5204200, Fußstütze 5201004, 5202004, Tisch 5200012, 5201002, 5202002,5203002 oder 5204002 und einer Fixiermöglichkeit des Kindes Größe0 Größe 1 Größe 2 Größe 3 Sitzbreite: 26 cm 31 cm 36 cm 41 cm Sitztiefe: 31 cm 36 cm 41 cm 46 cm Rückenhöhe: 49 cm 51 cm 56 cm 61 cm zul. Nutzergewicht:60 kg 80 kg 100 kg 120 kg Sitzwinkel: – 5° bis 30° Gasdruckfederverstellung Art.-Nrn.: Größe 0: 52 00 100, Größe 1: 52 01 100, Größe 2a: 52 02 100, Größe 2b:52 02 200, Größe 3a:52 03 100, Größe 3b: 52 03 200, Größe 4a:52 04 100, Größe 4b:52 04 200