
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1016

Bezeichnung: Peristeen Plus transanale Irrigation Komplettsystem mit Konuskatheter; Art.-
Nr.: 29160, 29161

Art.-Nr.: -

Hersteller: Coloplast A/S

Produktmerkmale

Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem Kunststoffbeutel mit Abdeckung, einer Kontrolleinheit mit Pumpball und 3-Wege-Wahlventil, sowie zwei Doppelschläuche von je 1200 mm Länge und Tragebändern.

Kontrolleinheit:

Abmessungen(HxBxT): 217 mm x 100 mm x 59

Gewicht: 221 g

Schlauchlänge(LxD): 1200 mm x 10 mm

Füllvolumen
Wasserbeutel: 1000 ml

Konuskatheter:

Einföhrlänge: 60 mm

Durchmesser: 10 mm

Lieferumfang: Art.-Nr. 29160 1 x Kontrolleinheit inkl. Verbindungsschlauch zum Wasserbeutel 1 x Wasserbeutel (Art.Nr. 29144) 1 x Verbindungsschlauch zum Katheter(Art.-Nr. 29146) 2 x Konuskatheter (Art.-Nr. 29163) 1 x Paar Befestigungsbänder 1 x Kulturtasche Art.-Nr. 29161 1 x Kontrolleinheit inkl. Verbindungsschlauch zum Wasserbeutel 1 x Wasserbeutel (Art.Nr. 29144) 1 x Verbindungsschlauch zum Katheter(Art.-Nr. 29146) 2 x Konuskatheter (Art.-Nr. 29163) 1 x Paar Befestigungsbänder

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.01.1017
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo MiniGo
Art.-Nr.: REF 57003-015, REF 57005-030
Hersteller: MBH International A/S

Produktmerkmale

Qufora® IrriSedo Mini GO ist ein mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem Rektalkonus sowie einer Handpumpe mit Rückflusssperre. Es ist für Anwender geeignet, die beim Irrigieren nur eine geringe Wassermenge benötigen. Das System wird sitzend auf der Toilette verwendet und ist mit nur einer Hand zu bedienen. Die Rücklaufsperre in der Handpumpe bewirkt, dass Wasser nur in einer Richtung fließen kann und erlaubt dabei eine hygienische Anwendung des Irrigationssystemes. Der Rektalkonus ermöglicht eine Anwendung auf der Toilette zu Hause oder unterwegs.

Kontrolleinheit:

Pumpball(H x B x L): 95 mm x 65 mm x 83 mm

Abmessungen(HxBxT): 95 mm x 80 mm x 60 mm

Gewicht: 7,5 g

Füllvolumen: 180 ml

Schlauchlänge(LxD): k. A.

Rektalkonus(H x B x L): 68 mm x 39 mm x 59 mm

Füllvolumen Wasserbeutel: k. A.

Anwendungszeit: Rektalkonus muss nach jeder Anwendung gewechselt werden; Irrigatorsystem Qufora IrriSedo Mini Go Handpumpe kann bis zu einem Monat genutzt werden; bei Verfärbungen ist die Handpumpe auszutauschen.

Konuskatheter:

Ballonkatheter:

Produktmerkmale

Lieferumfang:	1 x Qufora IrriSedo Mini GO Handpumpe, 15 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung; Art.Nr.: REF 57003-015 1 x Qufora IrriSedo Mini GO Handpumpe, 30 x Rektalkonus mit hydrophiler Beschichtung; Art.-Nr.: REF 57005-030
Einföhrlänge:	k. A.
Art.Nr.:	REF 57003-015; REF 57005-030
Durchmesser:	k. A.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.99.09.0014
Bezeichnung: I-Anton1
Art.-Nr.: -
Hersteller: provita medical gmbh & co. kg

Produktmerkmale

Mobiler Infusionsständer, höhenverstellbar und zusammenklappbar. Mit Haltern für bis zu zwei Applikationssysteme.

Abmessungen(DxH1xH2): Höhenverstellbar von 710 mm bis 1110 mm

Abmessungen Fuß (D): 390 mm X 305 mm

Gewicht: 4,3 kg

Konstruktion: vierrädriges Fahrgestell aus Edelstahl / Aluminium vorne Skaterrad Ø100 mm, hinten Doppelrollen Ø50 mm, feststellbar klappbares Edelstahl-Stativ mit zwei Haken Anordnung der Haken 120° zueinander Zuladung pro Haken: 1.6 kg Gesamtzuladung: 5.4 kg
Lieferumfang: 1 x Mobiler Infusionsständer 1 x Gebrauchsanweisung optionale, schaltbare Steckdosenleiste: 2 Steckdosenplätze; Anschlusskabel 3.0 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.01.0062
Bezeichnung: Badewannenlifter Aquatec Orca
Art.-Nr.: 1571773, -3863, -4464, -4465
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektromotorisch betriebener Badewannenlifter mit Scherenhubgestell, Steuerung mittels kabelgebundenem Handbedienteil, Energieversorgung über im Handbedienteil integrierten Akku und separatem Ladegerät, Rückenlehne nach Beendigung des Senkvorganges abschwenkbar, mit (Art.-Nrn. 1571773, 1574464) und ohne (Art.-Nrn. 1573863, 1574465) abnehmbarem Bezug.

Gesamtbreite:	715 mm
Gesamthöhe:	1075 mm
Gesamttiefe:	min. 650 mm – max. 920 mm
Sitzbreite:	375 mm
Sitzhöhe:	60 mm bis 420 mm
Sitztiefe:	490 mm
Breite Rückenlehne:	360 mm
Höhe Rückenlehne:	665 mm
Rückenlehnenver- stellung:	8° bis 40°
Standfläche:	580 mm x 285 mm
Hubzeit:	72 s
Gesamtgewicht:	10,8 kg
Max. Belastbarkeit:	140 kg
Akku:	Lithium-Ionen 1,3 Ah
Anzahl Hubvorgänge pro Akkuladung:	ca. 5
Ladegerät:	24 V DC / 135 mA

Produktmerkmale

Ladezeit:	ca. 4,5 h
Schallpegel:	52 dB(A)
Schutzart:	IP X6

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.01.0063
Bezeichnung: Badewannelifter Aquatec Orca XL
Art.-Nr.: 1573684
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektromotorisch betriebener Badewannenlifter mit Scherenhubgestell, Steuerung mittels kabelgebundenem Handbedienteil, Energieversorgung über im Handbedienteil integrierten Akku und separatem Ladegerät, Rückenlehne nach Beendigung des Senkvorganges abschwenkbar, mit abnehmbarem Bezug.

Gesamtbreite:	715 mm
Gesamthöhe:	1075 mm
Gesamttiefe:	min. 650 mm – max. 920 mm
Sitzbreite:	375 mm
Sitzhöhe:	60 mm bis 420 mm
Sitztiefe:	490 mm
Breite Rückenlehne:	360 mm
Höhe Rückenlehne:	665 mm
Rückenlehnenver- stellung:	8° bis 40°
Standfläche:	580 mm x 285 mm
Hubzeit:	72 s
Gesamtgewicht:	11,6 kg
Max. Belastbarkeit:	170 kg
Akku:	Lithium-Ionen 1,3 Ah
Anzahl Hubvorgänge pro Akkuladung:	ca. 4
Ladegerät:	24 V DC / 135 mA

Produktmerkmale

Ladezeit:	4,5 h
Schallpegel:	52 dB(A)
Schutzart:	IP X6

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.01.0064
Bezeichnung: Badewannenlifter Aquatec Kogia
Art.-Nr.: 1584975, 1584976, 1585569, 1585570
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektromotorisch betriebener Badewannenlifter mit Scherenhubgestell, Steuerung mittels kabelgebundener Handbedienung, Energieversorgung über integrierten Akku in der Rückenlehne und separatem Ladegerät, Rückenlehne nach Beendigung des Senkvorganges abschwenkbar, mit (Art.-Nr. 1584975), mit 5 Jahren Garantie (Art.-Nr. 1585569) und ohne abnehmbarem Bezug (Art.-Nr. 1584976), mit 5 Jahren Garantie (Art.-Nr. 1585570).

Gesamtbreite:	715 mm
Gesamthöhe:	1060 mm
Gesamttiefe:	min. 630 mm – max. 890 mm
Sitzbreite:	370 mm
Sitzhöhe:	60 mm bis 420 mm
Sitztiefe:	450 mm
Breite Rückenlehne:	370 mm
Höhe Rückenlehne:	660 mm
Rückenlehnenver- stellung:	8° bis 40°
Standfläche:	570 mm x 266 mm
Hubzeit:	70 s
Gesamtgewicht:	11,6 kg
Max. Belastbarkeit:	140 kg
Akku:	Blei-Akku, 3 Ah
Anzahl Hubvorgänge pro Akkuladung:	ca. 22

Produktmerkmale

Ladegerät:	12 V DC / 400 mA
Ladezeit:	ca. 5 h
Schallpegel:	52 dB(A)
Schutzart:	IP X4

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.02.0022

Bezeichnung: Marina H112

Art.-Nr.: 1541330

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Badewannenbrett aus Kunststoff mit seitlich angebrachtem Handgriff.

Max. zul. Belastung: 150 kg

Eigengewicht: 1,6 kg

Abmessung (BxTxH): 33 cm x 69 cm x 16 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.02.3022
Bezeichnung: Badewannendrehsitz Sorrento
Art.-Nr.: 1532693
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Badewannensitz, mit festen Armlehnen, Rückenlehne und Hygieneausschnitt, Rahmenkonstruktion aus Aluminiumrohren, Armlehnen, Rückenlehnenbezug und Sitzfläche aus Kunststoff, Arretierung der Schwenkfunktion in vier Positionen möglich.

Gesamtbreite:	71 cm bis 76 cm
Gesamtlänge:	65 cm
Gesamthöhe:	52 cm
Sitzbreite:	40 cm
Sitztiefe:	40 cm
Armlehnenhöhe:	20 cm
Rückenlehnenhöhe:	38 cm
Rückenlehnebreite:	50 cm
Gewicht:	6 kg
zul. Nutzergewicht:	130 kg
Material:	Aluminium, Polypropylen, PVC

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.0014

Bezeichnung: Duschklappsitz Aquatec Sansibar

Art.-Nr.: 9.10.101

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschklappsitz mit Hygieneausschnitt und zwei höhenverstellbaren Stützbeinen, zum Anschrauben an eine Wand, Sitzhöhe ca. 460 bis 530 mm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.1009

Bezeichnung: Aquatec Pico, Duschhocker mit Armlehnen

Art.-Nr.: 9.21.001

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschhocker aus Kunststoff, mit abnehmbaren Armlehnen und Standbeinen, 7-fach höhenverstellbar, Sitzhöhe 42,5 bis 57,5 cm, Sitzfläche (43 x 42 cm) mit Hygieneausschnitt, max. Belastung 160 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.1023
Bezeichnung: Duschhocker Sorrento mit Armlehnen
Art.-Nr.: 1532660
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschhocker, sechsfach höhenverstellbar, mit festen Armlehnen und Hygieneausschnitt, Rahmenkonstruktion aus Aluminiumrohren, Armlehnen und Sitzfläche aus Kunststoff.

Gesamtbreite:	52 cm
Gesamtlänge:	43 cm
Gesamthöhe:	66 cm bis 81 cm
Sitzbreite:	40 cm
Sitztiefe:	40 cm
Sitzhöhe:	46 cm bis 61 cm
Armlehnenhöhe:	20 cm
Gewicht:	4 kg
zul. Nutzergewicht:	135 kg
Material:	Aluminium, Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2012

Bezeichnung: Aquatec Pico, Duschstuhl mit Rückenlehne und Armlehnen

Art.-Nr.: 9.22.001

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschstuhl aus Kunststoff, mit abnehmbaren Armlehnen, Rückenlehne und Standbeinen, 7-fach höhenverstellbar, Sitzhöhe 42,5 bis 57,5 cm, Sitzfläche (43 x 42 cm) mit Hygieneausschnitt, max. Belastung 160 kg.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2029
Bezeichnung: Aquatec® Pico 3 in 1
Art.-Nr.: 1525887
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschstuhl, Toilettenstuhl/-stützgestell weiß, höhenverstellbar, Armlehnen, Sitzfläche und Rückenlehne aus Kunststoff, Aluminium-Standfüße.

zul. Nutzergewicht:	160 kg
Gewicht:	4,8 kg
Gesamtbreite:	57,5 cm
Gesamtlänge:	52,0 cm
Gesamthöhe:	82,5 cm bis 97,5 cm
Sitzbreite:	43 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzhöhe:	42,5 cm bis 57,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2032
Bezeichnung: Duschstuhl Sorrento
Art.-Nr.: 1532730
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschstuhl, sechsfach höhenverstellbar, mit festen Armlehnen und Rückenlehne, Rahmenkonstruktion aus Aluminiumrohren, Armlehnen, Rückenlehnenbezug und Sitzfläche aus Kunststoff.

Gesamtbreite:	52 cm
Gesamtlänge:	43 cm
Gesamthöhe:	85 cm bis 99 cm
Sitzbreite:	40 cm
Sitztiefe:	40 cm
Sitzhöhe:	46 cm bis 61 cm
Armlehnenhöhe:	20 cm
Rückenlehnenhöhe:	38 cm
Rückenlehnebreite:	50 cm
Gewicht:	5,5 kg
zul. Nutzergewicht:	135 kg
Material:	Aluminium, Polypropylen, PVC

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.2033

Bezeichnung: Duschstuhl Sorrento mit Hygieneausschnitt

Art.-Nr.: 1532633

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Duschstuhl, sechsfach höhenverstellbar, mit festen Armlehnen, Rückenlehne und Hygieneausschnitt, Rahmenkonstruktion aus Aluminiumrohren, Armlehnen, Rückenlehnenbezug und Sitzfläche aus Kunststoff.

Gesamtbreite:	52 cm
Gesamtlänge:	43 cm
Gesamthöhe:	85 cm bis 99 cm
Sitzbreite:	40 cm
Sitztiefe:	40 cm
Sitzhöhe:	46 cm bis 61 cm
Armlehnenhöhe:	20 cm
Rückenlehnenhöhe:	38 cm
Rückenlehnebreite:	50 cm
Gewicht:	5,5 kg
zul. Nutzergewicht:	135 kg
Material:	Aluminium, Polypropylen, PVC

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.01.3005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 07.50.01.1021

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.01.2012
Bezeichnung: Invacare MatrX Contour Visco NG fest
Art.-Nr.: -
Hersteller: Invacare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Anatomisch geformtes Sitzkissen aus Polyurethan-Schaumstoff in einer Gesamtdicke von 10 cm. Im Sitzflächenbereich ist das Produkt rechteckig profiliert. Das Kissen ist von einem Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Das Rollstuhlsitzkissen dient gemäß Herstellerangabe zur Dekubitusprophylaxe und -therapie und unterstützt die Positionierung des Patienten. Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen liegen gemäßstelleraussage nicht vor. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen

Art.-Nrn.: -
Artikelnummern: 16323-51 bis 56
Größe der Kissen: Tiefe x Breite x Höhe 38 x 40,5 x 10 cm 38 x 43 x 10 cm 38 x 45,5 x 10 cm 40,5 x 40,5 x 10 cm 40,5 x 43 x 10 cm 40,5 x 45,5 x 10 cm
Größe Kissen: -
Material Kissen: Polyurethan
Gewicht des Kissens: 1500 g bis 2500 g
Gewicht: -
Bezeichnung Bezug: Schwarzer Bezug
Material Bezug: PU-beschichtetes Polyestergewebe
minim. Patienten- gewicht: -
Min. Patientengewicht: 40 kg
max. Patientengewicht: 80 kg

Produktmerkmale

Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug
Wiedereinsatz:	möglich
Wartungen:	keine
Besonderheiten:	entfällt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11.39.01.2013
Bezeichnung: Invacare MatrX Contour Visco NG sehr fest
Art.-Nr.: -
Hersteller: Invacare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Beschreibung / Aufbau / Wirkprinzip: Anatomisch geformtes Sitzkissen aus Polyurethan-Schaumstoff in einer Gesamtdicke von 10 cm. Im Sitzflächenbereich ist das Produkt rechteckig profiliert. Das Kissen ist von einem Bezug umgeben. Einsatzbereich / Indikation gemäß Herstellerangabe: Das Rollstuhlsitzkissen dient gemäß Herstellerangabe zur Dekubitusprophylaxe und -therapie und unterstützt die Positionierung des Patienten. Kontraindikation gemäß Herstellerangabe: Kontraindikationen liegen gemäßstelleraussage nicht vor. Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe: Keine weiteren Randbedingungen

Art.-Nrn.: -
Artikelnummern: 16323-57 bis 72
Größe der Kissen: -
Größe Kissen: Tiefe x Breite x Höhe 43 x 40,5 x 10 cm 43 x 43 x 10 cm 43 x 45,5 x 10 cm 45,5 x 40,5 x 10 cm 45,5 x 43 x 10 cm 45,5 x 45,5 x 10 cm 48 x 40,5 x 10 cm 48 x 43 x 10 cm 48 x 45,5 x 10 cm 50,5 x 40,5 x 10 cm 50,5 x 43 x 10 cm 50,5 x 45,5 x 10 cm 35,5 x 53 x 10 cm 40,5 x 53 x 10 cm 45,5 x 53 x 10 cm 50,5 x 53 x 10 cm
Material Kissen: Polyurethan
Gewicht des Kissens: 1500 g bis 2500 g
Gewicht: -
Bezeichnung Bezug: Schwarzer Bezug
Material Bezug: PU-beschichtetes Polyestergewebe

Produktmerkmale

minim. Patienten- gewicht:	-
Min. Patientengewicht:	60 kg
max. Patientengewicht:	140 kg
Lieferumfang:	1. Sitzkissen gemäß o.g. Spezifikation 2. Bezug
Wiedereinsatz:	Möglich
Wartungen:	Keine
Besonderheiten:	entfällt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.01.0031

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.02.0051

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5058
Bezeichnung: TENA Lady Normal
Art.-Nr.: 760752
Hersteller: Essity Germany GmbH

Produktmerkmale

- - Flüssigkeitsaufnahme: 175 g
 - Aufsauggeschwindigkeit: 8,05 ml/s
 - Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g
- Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 27 cm x 11 cm / 10 cm / 11 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3004
Bezeichnung: Attends Pull-Ons 6 XS
Art.-Nr.: EAN 7332152 211960
Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 780,02 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,56 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 415 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 45 cm bis 60 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3005
Bezeichnung: Attends Pull-Ons 6 XXS
Art.-Nr.: EAN 7332152 211946
Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 876,16 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,43 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 213 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 38 cm bis 55 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3016
Bezeichnung: TENA Slip Super S, Art.-Nr. 711130
Art.-Nr.: -
Hersteller: Essity Germany GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 933,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,95 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 565,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 56 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0034

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0035

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.0092
Bezeichnung: signolux Türklingeltaste/Personenruftaste
Art.-Nr.: Art.-Nr. A-2659-0, Art.-Nr. 2659-W
Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Die signolux Türklingeltaste A-2659-0, A-2659-W wird via Programmierung an signolux-Empfängergeräten angekoppelt. Hierbei kann die Art und Weise der Anzeige auf den signolux-Empfängern frei bestimmt werden. Die Reichweite der Ruftaste beträgt bis zu 200 Meter.

Gerät (HxBxT):	90 mm x 41 mm x 23 mm
Gewicht Gerät:	40 g (inkl. Batterie)
Spannungsversorgung:	1 Stück 3 V Batterie Typ CR 2032
Anzahl der Kanäle:	-
Frequenz:	-
Lieferumfang:	-
Reichweite:	-

Lebensdauer Batterien: ca. 18 Monate Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und «lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.1010
Bezeichnung: signolux mobiler Empfänger (Pager)
Art.-Nr.: Art.-Nr. A-2619-0, Art.-Nr. A-2619-W
Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Mit dem signolux mobilen Empfänger A-2619-0, A-2619-W werden dem Anwender die akustischen Ereignisse in seinem Umfeld, wie etwa Türklingeln, Telefon, Personenruf, Babyweinen, Feuermeldung durch Vibration und farbige LED-Anzeige mitgeteilt. Es bestehen zusätzliche Anschlussmöglichkeit für ergänzende Signalgebermodule: Blitzmodul, Akustikmodul, Schaltmodul, Vibrationskissen siehe: Zubehör)

Größe (HxBxT):	90 mm x 58 mm x 30 mm
Gewicht:	90 g
Spannungsversorgung:	2 x Micro LR3 1,5 V Batterien
Anzahl der Kanäle:	-
Frequenz:	-
Lieferumfang:	-

USB-C Ladebuchse Sonderzubehör: Ladestation mit Netzteil und 2 Akkus (A-2991-S, bitte separat bestellen) Hinweis: signolux und lisa besitzen jeweils unterschiedliche Funkübermittlungsmethoden. Daher sind «signolux-» und «lisa»-Geräte nicht miteinander kompatibel.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.2010

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.09.3024
Bezeichnung: Licht- und Vibrationswecker DS-2
Art.-Nr.: A-3114-0, A-3114-W
Hersteller: Humantechnik GmbH

Produktmerkmale

Der Licht- und Vibrationswecker lisa DS-2, A-3114-0 ist eine elektronische Uhr mit digitaler Zeitanzeige. Er weckt mit einer Blitzlampe und/oder einem akustischen Signal, das in der Tonfrequenz und in der Lautstärke verändert werden kann. Darüber hinaus signalisiert er Telefonklingelsignale durch Blitz-, Blink- oder Tonsignale

Maße: (HxBxT): 103 mm x 212 mm x 70 mm
Gewicht: 337 Gramm
Spannungsversorgung: 12 V Steckernetzteil an 230 V / 50 Hz
Lieferumfang: 1 x Licht- und Vibrationswecker DS-2 1 x 12 V
Steckernetzteil 1 x Bedienungsanleitung
Sonderzubehör: Vibrationskissen Blitzmodul Schaltmodul
Akustikmodul
Hinweis: .

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.10.4001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.07.0001

Bezeichnung: Juzo Adhäsions-Lotion

Art.-Nr.: 9800

Hersteller: Ultrana GmbH

Produktmerkmale

Klebestift

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.0028
Bezeichnung: Ocean 24" Ergo
Art.-Nr.: 1604209, 1601987
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, 24"- Antriebsräder incl. Bremsen, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	4°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Rückenwinkel:	-°
Leergewicht:	23,0 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Gesamtbreite:	56,5 cm
Bereifung hinten:	24"
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean 24" Ergo; Art.-Nrn.: 1604209 bzw. 1 x Ocean 24" Ergo; Art.-Nrn.: 1601987 mit Richtungsfesteller 1 x Eimer 1 x Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.0030

Bezeichnung: Dusch- u. Toilettenrollstuhl Invacare H273 Lima, 24 Zoll Räder

Art.-Nr.: 1525733

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit zwei Schwenkrollen von 5 Zoll vorne und zwei 24-Zoll-Reifen hinten, mit einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, die mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurückklappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 46 cm

Sitzhöhe: 58 cm

Sitzwinkel: -

Rückenhöhe: 32 cm

Rückenwinkel: -

Leergewicht: 18,5 kg

zul. Nutzergewicht: 135 kg

Gesamtbreite: 68 cm

Bereifung: 5 Zoll vorne 24 Zoll hinten

Bremse: Feststellbremse hinten

Lieferumfang: 1 x Dusch- u. Toilettenrollstuhl Invacare H273 Lima, 24 Zoll Räder 1 x Eimer 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.1003
Bezeichnung: Ocean 24" Ergo XL
Art.-Nr.: 1604212, 1603157
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, 24"- Antriebsräder incl Bremsen, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	4°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Abstand zwischen den Armlehnen:	53,5 cm
Rückenwinkel:	-°
Leergewicht:	24,0 kg
zul. Nutzergewicht:	180 kg
Gesamtbreite:	56,5 cm
Bereifung hinten:	24"
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean 24" Ergo XL; Art.-Nrn.: 1604212 bzw. 1 x Ocean 24" Ergo XL; Art.-Nrn.: 1603157 mit Richtungsfesteller 1 x

Produktmerkmale

Eimer 1 x Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x
Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.2019
Bezeichnung: Dusch- u. Toilettenstuhl Invacare H263 Lima
Art.-Nr.: 1525732
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei Reifen hinten, jeweils 5 Zoll, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, die mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurückklappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	46 cm
Sitztiefe:	46 cm
Sitzhöhe:	58 cm
Sitzwinkel:	-
Rückenhöhe:	54 cm
Rückenwinkel:	-
Leergewicht:	14 kg
zul. Nutzergewicht:	135 kg
Gesamtbreite:	57 cm
Bereifung:	5 Zoll vorne 5 Zoll hinten
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Dusch- u. Toilettenstuhl Invacare H263 Lima, Art.- Nr. 1525732 1 x Eimer 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.2021
Bezeichnung: Ocean Ergo
Art.-Nr.: 1604208, 1603032
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	4°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Rückenwinkel:	-°
Leergewicht:	17,8 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Gesamtbreite:	56,5 cm
Bereifung hinten:	5" (127mm)
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean Ergo; Art.-Nrn.: 1604208 bzw. 1 x Ocean Ergo; Art.-Nrn.: 1603032 mit Richtungsfesteller 1 x Eimer 1 x Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.3004
Bezeichnung: Ocean Ergo XL
Art.-Nr.: 1604210, 1603080
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	4°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Rückenwinkel:	-°
Breite zwischen den Armlehnen:	53,5 cm
Leergewicht:	18,0 kg
zul. Nutzergewicht:	180 kg
Gesamtbreite:	64,5 cm
Bereifung hinten:	5" (127mm)
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean Ergo XL; Art.-Nrn.: 1604210 bzw. 1 x Ocean Ergo XL; Art.-Nrn.: 1603080 mit Richtungsfesteller 1 x Eimer 1 x

Produktmerkmale

Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.4002
Bezeichnung: Ocean Dual VIP Ergo
Art.-Nr.: 1603719, 1604134
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	-5° bis 40°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Rückenwinkel:	5° bis 35°
Leergewicht:	28,3 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Gesamtbreite:	56,5 cm
Bereifung hinten:	5" (127mm)
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean Dual VIP Ergo; Art.-Nrn.: 1603719 1 x Ocean Dual VIP Ergo mit Richtungsfeststeller; Art.-Nrn.: 1604134 1 x Eimer 1 x Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x

Produktmerkmale

Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.01.4003
Bezeichnung: Ocean VIP Ergo
Art.-Nr.: 1603139, 1604019
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Edelstahlrohr, mit zwei Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten Schwenkrollen hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurück klappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite:	48 cm
Sitztiefe:	48 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 60 cm
Sitzwinkel:	-5° bis 40°
Rückenhöhe:	42 cm bis 67 cm
Rückenwinkel:	5° bis 35°
Leergewicht:	23,5 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Gesamtbreite:	56,5 cm
Bereifung hinten:	5" (127mm)
Bereifung vorne:	5" (127mm)
Überfahrhöhe WC:	43,5 cm
Bremse:	Feststellbremse hinten
Lieferumfang:	1 x Ocean VIP Ergo; Art.-Nrn.: 1603139 1 x Ocean VIP Ergo mit einem Richtungsfeststeller; Art.-Nrn.: 1604019 1 x Eimer 1 x Sitzabdeckung 1 x Wadenband 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.02.0001

Bezeichnung: Toilettenrollstuhl Modell H720T

Art.-Nr.: -

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettenrollstuhl aus Stahlrohr mit vier Lenkrollen, Toilettenbrille aus Kunststoff, gepolsterter Sitzfläche, Rückenbezug aus Kunstleder, abnehmbaren Fußstützen, abnehmbaren Armlehnen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.05.0018
Bezeichnung: Invacare TDX SP2
Art.-Nr.: ARH0000 mit ARH1254 (ohne Lichtanlage)
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innenbereich, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	44 cm bis 48 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 8° Grad
Sitzhöhe:	45 cm
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	65 cm
Leergewicht:	ca. 154 kg
zul. Nutzergewicht:	180 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14" (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah
Anwendungsklasse:	B

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.05.0019

Bezeichnung: Invacare TDX SP2 Narrow Base

Art.-Nr.: ARL0000 mit ARL1254 (ohne Lichtanlage)

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl (MWD) für den Innenbereich bis 150 kg Nutzergewicht, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzhöhe:	45 cm
Sitzwinkel:	0° bis 8° Grad
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	65 cm bis 72,5 cm
Hubhöhe:	–
Leergewicht:	ca. 138 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14" (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 50 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Beleuchtung:	keine Beleuchtung
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	1 x Invacare TDX SP2 Standard, Art.-Nr.: ARH0000 mit 1 x Sitzeinheit,
Art.-Nr.:	ARL1254
Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:	2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen)nur unter Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.03.6018
Bezeichnung: Airon
Art.-Nr.: -
Hersteller: SORG Rollstuhltechnik GmbH & Co.KG

Produktmerkmale

Adaptivstarrrahmenrollstuhl aus pulverbeschichtetem Aluminium-Rohrrahmen, in verschiedenen Rahmenvarianten und -winkeln, nach vorne umklappbarer und arretierbarer im Winkel einstellbarer Rückenlehne, Sitzbespannung / -kissen, gepolsterte Rückenbespannung, optional Fester Sitz und Fester Rücken, mittels Steckachsen abnehmbare Greifreifen-Antriebsräder hinten, die variabel in Position und Radsturz einstellbar sind, Justierung von Kipppunkt, Radstand, Sitzwinkel und Vor-spur möglich, Lenkrollen vorn, durchgehende höhenverstellbare Fußplatten, verschiedene Seitenteile und Armlehnen optional erhältlich, Kniehebelbremse oder optional mit Trommelbremse.

Sitzbreite:	320–500 mm; aus jeder Sitzbreite 20 mm mitwachsend
Sitztiefe:	320–500 mm; aus jeder Sitztiefe 3 x 10 mm mitwachsend
Sitzhöhe:	vorne: 380–560 mm, hinten: 365–510 mm
Sitzwinkel:	0°–10°
Rückenhöhe:	250–500 mm; aus jeder Höhe max. 25 mm mitwachsend
Rückenwinkel:	74°–118°
Leergewicht:	10,9 kg (Rahmen SB/ST 32/32, Antriebsräder 22", Lenkräder 4" PU, Beinstütze durchgehend, Sitz- und Rückenbespannung, Seitenteile)
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Gesamtbreite:	von SB + 20 cm bis SB + 40,5 cm

Produktmerkmale

Bereifung hinten:	22“, 24“, 25“
Radsturz:	1°, 3°, 5°, 7°
Bereifung vorne:	4“, 5“, 6“
Bremse:	Standard: Kniehebelbremse, optional: Trommelbremse, Kompaktbremse, Seilzugbremse

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0120
Bezeichnung: Elektrorollstuhl Invacare®Storm4
Art.-Nr.: ATA0000
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit vier Rädern, mit einem beschichteten Rahmen, zentral angeordnetem Antrieb, mit Gasdruckfederung, gefederten Schwingen an den Hinterrädern, durchgehendem Schiebebügel an der Rückenlehne, mit Seitenteilen/ArMLEhnen in diversen Ausführungen, Fußauflagen in diversen Ausführungen, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät sowie aktiver Beleuchtungsanlage.

Sitzbreite:	38 bis 53 cm einstellbar
Sitztiefe:	38 bis 53 cm einstellbar
Sitzhöhe:	45 bis 48 cm (ohne Sitzkissen)
Rückenhöhe:	48 bis 54 cm (ohne Sitzkissen)
Rückenwinkel:	-10° bis 30° einstellbar
Sitzwinkel:	0° bis 25° einstellbar
Gesamtbreite:	63 cm
Leergewicht:	175 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	14 Zoll Luft
Bereifung vorne:	11 Zoll Luft
Batterien:	2 x 12 V 70 Ah (C20) Gel
Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B

Produktmerkmale

Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19: 2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0149
Bezeichnung: Stream
Art.-Nr.: 1662168, 1662190, 1662213, 1662189, 1662203, 1662214
Hersteller: Invacare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl der Klasse B, mit einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, hinten angeordneten, über Getriebemotore angetriebenen Antriebsrädern, freilaufenden Schwenkrädern vorne, durchgehendem Schiebebügel an der Rückenlehne, mit Seitenteilen/Armlehnen in diversen Ausführungen, Fußauflagen in diversen Ausführungen, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät. Das Produkt besteht aus dem Fahrgestell, dem Sitzmodul sowie der Steuereinheit.

Sitzbreite:	44 – 49 cm Standard Sitz
Sitztiefe:	41, 46, 51 cm Standard Sitz
Sitzhöhe:	42,5 cm bis 54 cm Standard Sitz
Sitzwinkel:	0° – 22°
Rückenhöhe:	48 cm Standard Sitz
Rückenwinkel:	-10° bis +30° Standard Sitz
Gesamtbreite:	64 cm
Leergewicht:	105 kg
zul. Nutzergewicht:	130 kg
Steuerung:	
Bereifung hinten:	3.00-8"
Bereifung vorne:	220
Bereifung mittig:	
Batterien:	2 x 12 V 50 Ah (C20) Gel
Bremsen:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Geschwindigkeit:

Beleuchtung:

gemäß STVZO

Anwendungsklasse:

B

Fahrsitz:

Kraftknoten:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0172
Bezeichnung: Invacare TDX SP2 Standard Ausführung
Art.-Nr.: ARH0000
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innenbereich bis 180 kg Nutzergewicht, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	44 cm bis 48 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 8° Grad
Sitzhöhe:	45 cm
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	65 cm
Leergewicht:	ca. 154 kg
zul. Nutzergewicht:	180 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14" (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Anwendungsklasse:

B

Das Produkt erfüllt nach
Herstellerangaben die
Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:

2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur
Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen) nur unter
Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck
zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0177
Bezeichnung: Invacare TDX SP2NB
Art.-Nr.: ARL0000
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich bis 150 kg Nutzergewicht, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 8° Grad
Sitzhöhe:	45 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	61 cm
Leergewicht:	ca. 164 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14" (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 50 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:	2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen) nur unter Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.04.1028
Bezeichnung: V-MAX² L P1605, V-MAX² B P1605 mit Rollstuhlhalterung
Art.-Nr.: 314000 mit 314013, 314100 mit 314013
Hersteller: AAT Alber Antriebstechnik GmbH

Produktmerkmale

Der V-MAX² L P1605, V-MAX² B P1605 ist eine elektrisch betriebene Schiebe- und Bremshilfe, welche von einer Begleitperson bedient wird und bei der die hinteren Rollstuhlräder direkt angetrieben werden. Die Schiebe- und Bremshilfe lässt sich an jeden Rollstuhl ab einer Sitzbreite von 36 cm montieren und wieder abnehmen. Im Bergauf treibt der Motor den Rollstuhl an, bergab unterstützt er beim Bremsen. Die Entkoppelung der Antriebseinheit ist jederzeit möglich, was das Manövrieren erleichtert.

Abmessungen (LxBxH): 27,1 cm x (46,8 cm bis 72,0 cm) x 25,5 cm
Gesamtgewicht: (V-MAX²) 14,00 kg mit Lithium – Ionen – Akku; 20,00 kg mit Blei – Gel – Batterie
Gewicht Akku-Pack: 4,20 kg Lithium – Ionen – Akku; 10,20 kg Blei – Gel – Batterie
Batterie: 28,8 V / 16 Ah Lithium – Ionen – Akku; 2 x 12,0 V / 15 Ah Blei – Gel – Batterie
Akku-Technik: Blei – Gel – Batterie oder Lithium – Ionen – Akku
Ladegerät: extern, 24 VDC / 1 A
Reichweite: 13,6 km
Geschwindigkeit: regelbar
Vorwärts/rückwärts: 6 km / h | 3 km / h
Antriebsräder: 24 x 1 3/8 oder 20 x 1 3/8
Steuerung: Steuerung über die Bediengriffe, welche an den Schiebegriffen am Rollstuhl befestigt werden
zul. Nutzergewicht: 176 kg mit Lithium-Ionen-Akku; 170 kg mit Blei-Gel-Batterie

Produktmerkmale

Eigengewicht:	(Antriebseinheit inkl. Schiebegriffe) 9,3 kg
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Antriebseinheit V-MAX2, Schiebegriff und Bediengriff, Akku-Pack (Lithium-Ionen oder Blei-Gel), Akku-Tasche inkl. Klettbänder, Räderpaar mit Zahnkranz (24x1 3/8 oder 20x1 3/8"), Schnittstelle mit Powerleitung, Ladegerät (Lithium-Ionen oder Blei-Gel inkl. Steckeraufsatz), Griffaufnahmen (Alternativ Griffaufnahmen für Schiebebügel)
Art.-Nr.:	314000 mit 314013, 314100 mit 314013
zulässiges Gesamtgewicht:	210 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1090
Bezeichnung: Invacare TDX SP2
Art.-Nr.: ARH0000, ARH2111, ARH1094, ARH1601
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl (MWD) mit elektromotorischem Sitzlifter für den Innen- und Außenbereich bis 160 kg Nutzergewicht, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzhöhe:	47,5 cm bis 77,5 cm
Sitzwinkel:	0° bis 30° Grad
Rückenhöhe:	48 cm, 54 cm, 56 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	65 cm bis 72,5 cm
Hubhöhe:	30 cm
Leergewicht:	ca. 183 kg
zul. Nutzergewicht:	160 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14" (3.00-8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	1 x Invacare TDX SP2 Standard, Art.-Nr.: ARH0000 mit 1 x Teleskopierbarer Sitzrahmen,
Art.-Nr.:	ARH2111 1 x Elektrischer Sitzlifter,
Art.-Nr.:	ARH1094 1 x REM 24 SD, Art.-Nr.: ARH1601
Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:	2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen) nur unter Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1092
Bezeichnung: Invacare TDX SP2NB
Art.-Nr.: ARL0000, ARL2111, ARL1094, ARL1601
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit elektromotorischer Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 150 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederte Laufräder vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbare und höhenverstellbare Seitenteile mit Armlehnen, abnehmbare Fußauflagen, programmierbare Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 8° Grad
Sitzhöhe:	45 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	48 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	61 cm
Leergewicht:	ca. 164 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14 (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 50 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO

Produktmerkmale

Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Teleskopierbarer Sitzrahmen ARL2111 elektrischer Sitzlift ARL1094 Fahrpult REM 24 SD ARL1601
Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176-19:	2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen) nur unter Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1094
Bezeichnung: Invacare TDX SP2 Ultra Low Maxx
Art.-Nr.: ARO0080 mit ARO2053
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 136 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperr, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	40,5 cm bis 61,0 cm
Sitztiefe:	38,0 cm bis 58,8 cm
Sitzwinkel:	0° bis 45° Grad
Sitzhöhe:	44,4 cm bis 74,4 cm 46,4 cm bis 76,4 cm 48,4 cm bis 78,4 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	56,0 cm bis 66,0 cm
Rückenwinkel:	90° – 170° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 83,5 cm
Leergewicht:	ca. 192 kg
zul. Nutzergewicht:	136 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14 (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher

Produktmerkmale

Batterien:	2 Stück 12 V, 75,3 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Invacare TDX SP2, MWD, Ultra Low Maxx, ARO0080 Modulares elektrisches Positionierungssystem Sitzlift mit Sitzwinkelverstellung, ARO 2053 Fahrpult REM 550, ARL1617
Das Produkt erfüllt nach Herstellerangaben die Leistungsanforderung nach ISO 7176- 19:	2001 (Mobilitätseinrichtungen [Rollstühle] zur Anwendung als Sitz in Motorfahrzeugen) nur unter Verwendung mit einer von Invacare für diesen Zweck zugelassenen Kopfstütze.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1096
Bezeichnung: Invacare TDX SP2 NB Ultra LowMaxx
Art.-Nr.: ARP0080, ARP2053
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 136 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit mittig angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne und hinten, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	40,5 cm bis 61,0 cm
Sitztiefe:	38,0 cm bis 58,8 cm
Sitzwinkel:	0° bis 45° Grad
Sitzhöhe:	44,4 cm bis 74,4 cm 46,4 cm bis 76,4 cm 48,4 cm bis 78,4 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	56,0 cm bis 66,0 cm
Rückenwinkel:	90° – 170° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 83,5 cm
Leergewicht:	ca. 169 kg
zul. Nutzergewicht:	136 kg
Bereifung hinten:	6 x 2 Zoll pannensicher
Bereifung mittig:	14 (3.00–8) Zoll pannensicher
Bereifung vorne:	6 x 2 Zoll pannensicher

Produktmerkmale

Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah
Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Invacare TDX SP2 NB Ultra LowMaxx, Art.-Nrn. ARP0080, ARP2053 Modulares elektrisches Positionierungssystem

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1105

Bezeichnung: Storm 4 mit Modulite-Sitz und elektrischem Sitzlifter

Art.-Nr.: ATA0000 mit ATA2100, ATA1040, ATA2142

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit Modulite-Sitzeinheit, modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 150 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit hinten angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 25° Grad elektrisch 0° bis 9° Grad
Sitzhöhe:	51,5 cm bis 76,5 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	48 cm bis 54 cm
Rückenwinkel:	90° – 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 77,0 cm
Leergewicht:	ca. 174 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	8 Zoll 3.00 pannensicher
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	6 Zoll 3.00 pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah

Produktmerkmale

Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Storm 4 mit Modulite-Sitz und elektrischem Sitzlifter; Art.-Nrn.: ATA0000 mit ATA2100, ATA1040, ATA2142 Modulares elektrisches Positionierungssystem Modulite

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1106
Bezeichnung: Storm 4 mit Recaro-Sitz und elektrischem Sitzlifter
Art.-Nr.: ATA0000 mit ATA1152, ATA1040
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit Recaro-Sitzeinheit, modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 150 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit hinten angeordneten, gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	49 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	46 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 25° Grad elektrisch 0° bis 9° Grad
Sitzhöhe:	51,0 cm bis 76,0 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	77 cm bis 83 cm
Rückenwinkel:	90° – 135° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 77,0 cm
Leergewicht:	ca. 174 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	8 Zoll 3.00 pannensicher
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	6 Zoll 3.00 pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah

Produktmerkmale

Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Storm 4 mit Recaro-Sitz und elektrischem Sitzlifter; Art.-Nrn.: ATA0000 mit ATA1152, ATA1040 Modulares elektrisches Positionierungssystem Recaro

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1107
Bezeichnung: Storm 4 X-Plore mit Modulite-Sitz und elektrischem Sitzlifter
Art.-Nr.: ATA0017 mit ATA2100, ATA1040, ATA2142
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit Modulite-Sitzeinheit, modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 150 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit X-plore, hinten angeordneten, einzeln gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	38 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	41 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 25° Grad elektrisch 0° bis 9° Grad
Sitzhöhe:	51,5 cm bis 76,5 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	48 cm bis 54 cm
Rückenwinkel:	90° - 120° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 77,0 cm
Leergewicht:	ca. 174 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	8 Zoll 3.00 pannensicher
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	6 Zoll 3.00 pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah

Produktmerkmale

Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Storm 4 X-Plore mit Modulite-Sitz und elektrischem Sitzlifter; Art.-Nrn.: ATA0017 mit ATA2100, ATA1040, ATA2142 Modulares elektrisches Positionierungssystem Modulite

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.06.1108
Bezeichnung: Storm 4 X-Plore mit Recaro-Sitz und elektrischem Sitzlifter
Art.-Nr.: ATA0017 mit ATA1152, ATA1040
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl mit Recaro-Sitzeinheit, modularem elektrischen Positionierungssystem inkl. Hubfunktion für den Innen- und Außenbereich und einem Nutzergewicht bis 150 kg, bestehend aus einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit X-plore, hinten angeordneten, einzeln gefederten Antriebsrädern, einzeln gefederten Laufrädern vorne, Schiebebügel an der Rückenlehne, mit abnehmbaren und höhenverstellbaren Seitenteilen mit Armlehnen, abnehmbaren Fußauflagen, programmierbarer Steuerung, Wegfahrsperrung, max. 6 km/h schnell, serienmäßig mit Ladegerät und wartungsfreien Batterien.

Sitzbreite:	49 cm bis 53 cm
Sitztiefe:	46 cm bis 51 cm
Sitzwinkel:	0° bis 25° Grad elektrisch 0° bis 9° Grad
Sitzhöhe:	51,0 cm bis 76,0 cm
Hubhöhe:	30 cm
Rückenhöhe:	77 cm bis 83 cm
Rückenwinkel:	90° – 135° Grad einstellbar
Gesamtbreite:	63,0 cm bis 77,0 cm
Leergewicht:	ca. 174 kg
zul. Nutzergewicht:	150 kg
Bereifung hinten:	8 Zoll 3.00 pannensicher
Bereifung mittig:	-
Bereifung vorne:	6 Zoll 3.00 pannensicher
Batterien:	2 Stück 12 V, 73,5 Ah

Produktmerkmale

Bremsen:	gemäß STVZO
Beleuchtung:	gemäß STVZO
Anwendungsklasse:	B
Lieferumfang:	Storm 4 X-Plore mit Recaro-Sitz und elektrischem Sitzlifter; Art.-Nrn.: ATA0017 mit ATA1152, ATA1040 Modulares elektrisches Positionierungssystem Recaro

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3041

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3050

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3055

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.43.01.0012
Bezeichnung: TouchCare CGM-System – Kontinuierliches Glukose-Monitoring – mg/dL
(bzw. mmol/L) (und Verbrauchsartikel „Glukose-Sensor“)
Art.-Nr.: MY-158 (und MD3658)
Hersteller: Medtrum Technologies Inc.

Produktmerkmale

Das Touch Care CGM-System – Kontinuierliches-Glukose-Monitoring – mg/dL (bzw. mmol/L (und Verbrauchsartikel „Glukose-Sensor“) besteht aus Einzelkomponenten welche eine Erstversorgung für bis zu 28 Tage sichern. Folgende Komponenten sind in dem Starter Set enthalten: – TouchCare CGM-System –Kontinuierliches Glukose-Monitoring (MY-158) -- Personal Diabetes Manager (FM-018) -- CGM-Transmitter (MD1158) -- Ladekabel -- Netzteil – Glukose-Sensor (MD3658)

Abmessungen:	7,62 x 4,84 x 0,9375 cm
Gewicht:	42 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsfeuchtigkeitsbereich:	20 % bis 90 % RH
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1060 hPa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	20 % bis 90 % RH
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 bis 1060 hPa
Stromversorgung:	5,0 VDC, 1,0 A
Schutzklasse:	IP22
Datenspeicher:	Daten der letzten 90 Tage werden automatisch gespeichert.
Funkreichweite:	10 m
Kalibrierung:	-
Personal Diabetes Manager (PDM):	
Abmessungen:	7,62 x 4,84 x 0,9375 cm

Produktmerkmale

Gewicht:	42 g
Betriebstemperaturbereich:	+5 °C bis +40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeits- bereich:	20 % bis 90 % RH
Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:	700 bis 1060 hPa
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	20 % bis 90 % RH
Atmosphärischer Druck für die Lagerung:	700 bis 1060 hPa
Alarmtypen:	Visuell, Audio und Vibration
Batterie:	Integrierter 3,8-V-Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Batterielaufzeit:	Etwa 1 Woche nach voller Aufladung.
Datenspeicher:	Daten der letzten 90 Tage werden automatisch gespeichert.
Funkreichweite:	10 m
Lautstärke:	52,3 dB(A), gemessen im Abstand von 1 m
Sensor Lagertemperaturbereich:	+2 °C bis +30 °C
Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:	20 % bis 90 % RH
Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:	700 bis 1060 hPa
Glukosebereich:	2,2 bis 22,2 mmol/L (40 bis 400 mg/dL)
Sensorgenauigkeit:	k. A.
Liegedauer:	bis zu 14 Tage

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.29.01.0010
Bezeichnung: AQUATEC DISK
Art.-Nr.: 4.02.002, 4.02.008
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Drehscheibe bestehend aus zwei runden Kunststoffscheiben mit einem Verbindungzapfen, beschichtet mit einer Auflagematte zur Rutschvermeidung, Durchmesser ca. 36,5 cm, max. Belastung 130 kg.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.29.01.0011
Bezeichnung: AQUATEC TRANS
Art.-Nr.: 4.03.002, 4.03.008
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Drehscheibe mit Führungsschiene für eine zusätzliche seitliche Verschiebung von 17 cm, bestehend aus einer runden Kunststoffscheibe, die mit der Führungsschiene verbunden ist. Beschichtet mit einer Auflagematte zur Rutschvermeidung, Durchmesser der Scheibe ca. 37 cm, Länge der Führungsschiene ca. 52 cm, max. Belastung 140 kg. Das Produkt ist nur für den Einsatz in sitzender Position geeignet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.5018

Bezeichnung: Flow Peronäusschiene

Art.-Nr.: 301P18=XX

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.6004

Bezeichnung: Dynamic Walk "Standard" Peroneusschiene

Art.-Nr.: 301P27

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.6005

Bezeichnung: Dynamic Walk "Wide Ankle" Peroneusschiene

Art.-Nr.: 301P36

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.6010

Bezeichnung: Dynamic Walk "Single Side" Peroneusschiene

Art.-Nr.: 301P45, 301P46

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.01.0054

Bezeichnung: SUPROknee 0°

Art.-Nr.: SUKN-01-3-40, -50, -60

Hersteller: OPED GmbH

Produktmerkmale

Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gerade 0°, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, fünf Gurte mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsschienen, in einer Universalgröße und drei unterschiedlichen Längen von 40 cm, 50 cm und 60 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.01.1005

Bezeichnung: Flow-Knielagerungsschiene 20° Flexion

Art.-Nr.: 302F18

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.06.01.0041

Bezeichnung: Walker Fix

Art.-Nr.: 301Q09

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Die Produktmerkmale haben sich nicht geändert. Nur die Artikelnummer.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.4063

Bezeichnung: MANU-CAST ORGANIC

Art.-Nr.: 07059

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Produktmerkmale

Handgelenkbandage aus festem Kunststoffmaterial in Gitterform (thermoplastisch verformbar), flächiges Schaumpolster, mit drei (teilweise zirkulären) Klettverschlüssen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.11.01.0011

Bezeichnung: DONJOY IsoFORM SIO

Art.-Nr.: 11-1692-2, 11-1692-4

Hersteller: DJO Global

Produktmerkmale

Unelastische Beckenorthese zur Stabilisierung des Iliosakralgelenks, aus festem, unelastischem Material, mit Einhand-Flaschenzug-Gurtsystem und Klettverschluss, in zwei Größen von unter 122 cm bzw. 125 cm bis 152 cm Beckenumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.01.1005
Bezeichnung: Vista CTO4
Art.-Nr.: 984550, 983301
Hersteller: Aspen Medical Products Inc.

Produktmerkmale

HWS-Orthese mit Thoraxabstützung und Rumpffixierung aus Kunststoff und stabilisierenden Aluminiumschienen, mit Kinn-, Hinterhaupt-, Brustbein- abstützungsauflage und Rückenelement. Das breite Rückenelement hat eine seitliche Rumpffassung und wirkt zusammen mit der Brustbeinabstützungsauflage. Alle Teile sind flächig gepolstert und können mit Klettverschlüssen über Umlenkschlaufen individuell angepasst werden. Die Orthese wird in einer Universalgröße und einer Kindergröße angeboten.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.03.2015

Bezeichnung: Philadelphia Cervicalorthese

Art.-Nr.: 308B18

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.11.05.0001
Bezeichnung: SKIPPY Therapiestuhl für Kinder
Art.-Nr.: 62500-1
Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Therapiestuhl für Kinder, aus einer Holz- / Metallrahmenkonstruktion, gepolsterte Sitz- und Rückenflächen, verschiedene Verstellmöglichkeiten, vier Rollen, Schiebegriffe, Fußbank, mit Zubehör anpassbar.

Art.-Nr.:	62500-1
Empf. Körpergröße:	-
Länge:	max. 80 cm
Breite:	52 cm
Höhe:	(ohne Kopfstütze) 60 cm – 100 cm
Sitzbreite:	Größe 1: 20 cm – 27 cm; Größe 2: 27 cm – 34 cm
Sitztiefe:	Größe 1: 20 cm – 27 cm; Größe 2: 27 cm – 34 cm
Rückenhöhe:	Größe 1: 30 cm – 37 cm; Größe 2: 37 cm – 44 cm
Armlehnenhöhe:	-
Sitzhöhe:	(ohne Fußbank) Größe 1: 30 – 70 cm; Größe 2: 30 – 70 cm
Rückenwinkel:	-10° bis + 30°
Sitzneigung:	bis 30°
Rollengröße:	-
zul. Nutzergewicht:	Größe 1: 20 kg; Größe 2: 25 kg
Eigengewicht:	(inkl. Kopfstütze und Schiebegriff) Größe 1: 20 kg; Größe 2: 25 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.7046

Bezeichnung: EASY UP Laser Orange, (10032-LO); -Star Blue Sport (10032-SBS), -Ice Pink
(10032-IP), -Dark (10032-D), Blue (10032-B), -Viola (10032-V), -Grigo
Rosso (10032-G)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Cesare Diomedi s.n.c.

Produktmerkmale

Orthesenschuhe aus Leder mit gummierter Laufsohle, als Halbschuh bis unter die Knöchel reichend gearbeitet, mit speziellem Drehschnürverschluss an der Fersenseite mit weiter Öffnungsmöglichkeit auf der Vorderseite und abklappbarer Ferse auf der Rückseite des Schuhs. Die Schuhe weisen ein vergrößertes Innenraumvolumen auf und das Verschlusssystem erlaubt eine Versorgung unterschiedlicher Fußweiten.

Größen: Größen 24 — 43 (EASY UP Star Blue Sport 24-45)

Größen:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.03.7049

Bezeichnung: EASY UP Rover Rock (10032-RR), EASY UP Winter Grey (10032-WG), EASY UP Winter Sand (10032-WS)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Cesare Diomedì s.n.c.

Produktmerkmale

Orthesenschuhe als Wintermodell aus Leder mit gummierter Laufsohle, als Halbstiefel bis über die Knöchel reichend gearbeitet, mit speziellem Drehschnürverschluss an der Fersenseite mit weiter Öffnungsmöglichkeit auf der Vorderseite und abklappbarer Ferse auf der Rückseite des Schuhs. Die Schuhe weisen ein vergrößertes Innenraumvolumen auf und das Verschlusssystem erlaubt eine Versorgung unterschiedlicher Fußweiten.

Größen: 24 - 43

Größen:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31.03.08.0026

Bezeichnung: Diabetiker-Schuhe (Diana, Fortuna, Aurora, Janus)

Art.-Nr.: D1-3AB, D1-3AC, D1-3AA, D1-3NA

Hersteller: Perpedes GmbH

Produktmerkmale

Geschlossene Schuhe für Diabetiker, bestehend aus geschlossenen Schuhschäften aus Leder, Schnür- oder Klettverschlusssystem, weichem Innenfutter, abrollerleichternde Sohle, verlängerter stabiler Fersenkappe, Laschen und Schaftrand gepolstert. Die Schuhe bieten ausreichend Platz für diabetesadaptierte Fußbettungen. Größen der Männerschuhe (Janus): 3,5 – 9 Weiten 1–3 Größen Frauenschuhe (Diana, Fortuna, Aurora): 3,5 – 9 Weiten 1–3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0061

Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung Aquatec 90 mit Deckel

Art.-Nr.: 8.01.001

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff, mit Deckel, 10 cm hoch, Fixierung auf dem WC-Becken durch einen Anschlag und zwei verstellbaren Klammern, max. zul. Belastung 225 kg.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0062

Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung Aquatec 90 ohne Deckel

Art.-Nr.: 8.00.001

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff, 10 cm hoch, Fixierung auf dem WC-Becken durch einen Anschlag und zwei verstellbaren Klammern, max. zul. Belastung 225 kg.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.1014
Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung Aquatec 900 ohne Armlehnen
Art.-Nr.: 10129-10
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff mit Deckel, höhenverstellbar in drei Stufen, Schrägstellung der Sitzfläche möglich, Fixierung auf dem WC-Becken im Austausch zur vorhandenen Toilettenbrille durch höhenverstellbaren Anschlag und zwei Feststellschrauben.

Gesamtbreite:	43 cm
Gesamttiefe:	49 cm
Sitzbreite:	36 cm
Sitztiefe:	43 cm
Sitzhöhe:	6 cm, 10 cm oder 15 cm
Max. Belastbarkeit:	120 kg
Gewicht:	2,7 kg
Material:	Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.3013

Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung AQUATEC 900

Art.-Nr.: 10128-10

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff, mit Deckel und hoch-schwenkbaren Armlehnen, in drei Stufen bis 15 cm höhenverstellbar, Montage durch Anschrauben an das WC-Becken anstelle der normalen Brille, max. zul. Belastung 120 kg.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.0023
Bezeichnung: Toilettenstuhl H440 Omega Eco
Art.-Nr.: 1542903
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Toilettenstuhl mit pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell, gepolsterten Armlehnen, Rückenlehne sowie klappbarer Sitzfläche mit herausnehmbarem Einsatz, der die Toilettenöffnung abdeckt, wenn der Toilettenstuhl als Sitzmöbel verwendet wird, Toiletteneimer mit Deckel im Lieferumfang enthalten.

zul. Nutzergewicht:	140 kg
Gewicht:	7,5 kg
Gesamtbreite:	58 cm
Gesamtlänge:	53 cm
Gesamthöhe:	79 cm bis 97 cm
Sitzbreite:	45 cm
Sitztiefe:	43 cm
Innere Öffnung:	22 cm x 25 cm
Sitzhöhe:	40 cm bis 59 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.2006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 33.40.04.1016

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.05.0019
Bezeichnung: Dusch WC–Aufsatz Aquatec Pure Bidet
Art.–Nr.: 1590624
Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

WC–Aufsatz mit Wascheinrichtung für die Reinigung des Anal– und Genitalbereiches, zur nachträglichen Installation anstelle der vorhandenen Sitzbrille auf einem handelsüblichen Toilettenbecken und Anschluss an die Wasserzuleitung des Spülkastens. Sitz beheizbar. Die Reinigung erfolgt durch einen unter dem Gesäß befindlichen, verstellbaren Duscharm mit regulierbarer Strahlstärke. Die Sitztemperatur ist in drei Stufen einstellbar, die Warmwassertemperatur in vier Stufen, die Trocknung erfolgt mittels Warmluftfön in fünf möglichen Leistungsstufen.

Abmessungen (BxHxT):	38,9 x 15,6 x 51,5 cm
Innere Öffnung (BxT):	k.A.
Sitzbreite:	36,4 cm
Sitztiefe:	43 cm
Sitzhöhe:	k.A.
Nennspannung:	220 – 240 V AC/50–60 Hz
Leistungsaufnahme:	1725 – 2053 W
Leistungsaufnahme Standby:	0,9 W
Schutzart:	IP X4
Gewicht:	3,9 kg
Max. Belastung:	125 kg
Material:	Sitz, Deckel Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 31.08.2021 -
Bundesanzeiger vom 23.09.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 37 Brustprothesen

Positionsnummer: 37.35.08.7001

Bezeichnung: Amoena Balance Adapt Air SV; Art-Nr.: 234

Art.-Nr.: 234

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Durch die Versicherte individuell zurichtbare Teilbrustprothese aus Silikon zum Ausgleich (Kombination aus Luftkammer und Silikon) mit integrierter Luftkammer und druckentlastender Rückseite zur Definitivversorgung.

Einschichtausführung:	nein
Mehrschichtausführung:	ja
Symmetrisch:	ja
Asymmetrisch:	nein
Individuell befüllbar:	ja
Größen:	S – XL
Gewicht:	48g – 192g
Belüftungskammer:	ja
Fixierung im BH:	nein
Permanente Haftfläche:	nein
Auswechselbare Haftfläche:	nein
Haftstreifen:	nein
Zubehör:	Pumpzubehör