
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 26.10.2021 –
Bundesanzeiger vom 18.11.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1105
Bezeichnung: casenio Hausnotrufzentrale
Art.-Nr.: HZ-L-V30H-EZU mit S-Z-NR-ELD-1-869-EU
Hersteller: casenio AG

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels spezieller SIM-Karte des Herstellers, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem am Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT):	61 mm x 153 mm x 187 mm
Stromversorgung:	Steckernetzteil 5 V, 3 A (230 V, 50 Hz)
Gewicht:	ca. 608 g
Notstromversorgung:	interner Notstrom-Akku 3,7 V, 2700 mAh Leistungsaufnahme 9 – 12 W
Stromverbrauch:	k. A.
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	9 W bis 12 W
Telefonanschluss:	Quadband 850/900/1800/1900
Wählmodus:	k. A.
Akkulaufzeit:	ca. 3,8 Stunden
Funkempfänger:	k. A.
Anschluß:	Spezielle Hersteller SIM-Karte GSM 850/900/1800/1900 MHz
Schutzart:	IP 20
Anzahl Funksender:	1

Produktmerkmale

Umweltklasse:	k. A.
Programmierbare Ruf- nummern / IP- Adressen:	16
Max. Anzahl an Funksendern:	k. A.
Programmierung:	Remote Programmierung
Programmierb. Nummern:	16
Kommunikations- protokolle:	TCP/IP, MQTT/S, Verklizan UMO
Sprachmitteilung:	k. A.
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, externe Antenne
Notrufprotokolle:	k.A.
Funksender Abmessungen (H x D):	k. A.
Funksender Abmessungen:	14 mm x 38 mm x 46 mm
Batterie:	3 V Knopfzelle CR 2032
Sprachen:	
Gewicht:	16 g (inklusive Batterie, ohne Armband)
Benutzerführung:	
Batterielebensdauer:	ca. 2 Jahre
Funkfrequenz:	869 MHz
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	
Lieferumfang:	
Abmessungen (HxBxT):	14 mm x 38 mm x 46 mm
Funkreichweite:	bis zu 30 m in Gebäuden / 250 m im Freien
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang: – casenio Hauszentrale 3.0 Hausnotruf (HNR), Art.–Nr. HZ–L–V30H–EU – casenio Funkarmbandsender, Art.–Nr. S–Z–NR–ELD–1–869–EU – Steckernetzteil 5 V / 3 A – Gebrauchsanweisung	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 26.10.2021 -
Bundesanzeiger vom 18.11.2021
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1095
Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station TA74 GSM DE
Art.-Nr.: T.210.001.247
Hersteller: TeleAlarm Europe GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, mit dem Festnetzanschluss oder Anschluss an einen Router (VoIP), wahlweise oder redundant. Mit Funkhandsender Tx NG zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 50 mm x 191 mm x 191 mm
Gewicht: ca. 600 g
Stromversorgung: Steckernetzteil
Stromverbrauch: ca. 160 mA bei Netzversorgung (Standby), ca. 35 mA bei Akkuversorgung (Standby)
Notstromversorgung: NiMH-Akku, 2,2 Ah, 3,6V
Akkulaufzeit: ca. 36 Stunden
Anschluß: SIM-Karte GSM(2G)/UMTS(3G), Festnetzanschluss PSTN, Ethernet (IP)
Anzahl Funksender: 20
Programmierbare Ruf- nummern / IP- Adressen: 10
Programmierung: Internet-Service Plattform, PC-Software
Kommunikations- protokolle: RB2000, RB2000E, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP, SCAIP, SIP

Produktmerkmale

Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, Telefonanschluss, SIM-Steckplatz, Ethernet/IP, externes Telefon, externe GSM-Funkantenne
Funksender Abmessungen (H x D):	11 mm x 41 mm
Batterie:	CR2430
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Gewicht:	15 g
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
Schutzart:	IP 67
Lieferumfang:	- Basisstation TA74 GSM - Funkhandsender Tx NG 869 MHz - Telefonkabel und Ethernet-Kabel - Hals- oder Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Bedienungsanleitung - Kurzanleitung