
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02.40.01.3069

Bezeichnung: HandyLegs Ausziehhilfsmittel; Art.-Nr.: HL-2 AUS F/T

Art.-Nr.: -

Hersteller: HandyCare Holding BV

Produktmerkmale

Anziehhilfe für Kompressionsstrümpfe, bestehend aus einem Aluminiumgestell mit gepolstertem Handgriff und Halterungen bzw. sog. Löffel für den Kompressionsstrumpf aus Kunststoff, in einer Universalgröße.

Gleitsack:

Nylonband:

Abmessung (BxL): Höhe: Small 80cm, Medium 88cm, Large 94cm – Breite: 27cm
für alle Größen – Gewicht: 1 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02.40.01.3070

Bezeichnung: Spring Strumpf Anziehhilfe

Art.-Nr.: 799809

Hersteller: Ofa Bamberg GmbH Medizinische Erzeugnisse

Produktmerkmale

Spring Strumpf Anziehhilfe Die stabile Anziehhilfe bei eingeschränkter Mobilität Für alle Kompressionsstrümpfe mit offener und geschlossener Spitze Stabilies und leichtes Gestell mit Haltegriffen zur leichteren Anwendung Vereinfacht die Handhabung von Stütz- und Kompressionsstrümpfen

Gleitsack: nicht enthalten

Nylonband: nicht enthalten

Abmessung (BxL): 19cm x 32cm. Lieferung im Karton.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02.40.02.9001

Bezeichnung: Data Collector Model TC20

Art.-Nr.: -

Hersteller: GYENNO Technologies CO., LTD.

Produktmerkmale

Der Hand Tremor Data Collector ist ein Essbesteck für Menschen, deren Hände stark zittern (Tremor). Über die Erforderlichkeit der Versorgung entscheiden die Krankenkassen im Einzelfall.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.06.0003
Bezeichnung: Accu-Chek® Solo Pumpenbasis
Art.-Nr.: 07835639001
Hersteller: Roche Diabetes Care GmbH

Produktmerkmale

Die Accu-Chek Solo Pumpenbasis ist Teil des Mikropumpensystems Accu-Chek Solo mit den Artikelnummern 09265449001 und 09265457001. Sie enthält die mechanischen Bauteile sowie die Elektronik zum Steuern und Überwachen des Pumpenbetriebs.

Einführtiefe Kanüle: n.a.
Nutzungsdauer: bis zu 4 Monate

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.29.06.1003

Bezeichnung: Reservoir-Patch MD-JN-021

Art.-Nr.: -

Hersteller: Medtrum Technologies Inc.

Produktmerkmale

Reservoir für die Insulinpatchpumpe A7+ TouchCare System –Insulin–Management–System SY–018

Reservoirvolumen: 2 ml

Insulinkonzentration: U-100

Nutzungsdauer: 2 bis 3 Tage

n.a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.08.0004
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo Klick
Art.-Nr.: REF 59301-015
Hersteller: Qufora A/S (MBH-International A/S)

Produktmerkmale

Rektalkatheter mit Halteballon zur Verwendung mit dem Irrigatorsystem Qufora Irrisedo Klick

Katheterlänge: 120 mm
Durchmesser Katheter: 11 mm Schaft und 470 mm Halteplatte
Einfühhänge: -
Konusdurchmesser: -
Gewicht: 16 g
Lieferumfang: 15 x Rektalkatheter mit hydrophiler Beschichtung

Rektalkatheter muss nach jeder Anwendung gewechselt werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.09.1002
Bezeichnung: Qufora® IrriSedo Klick
Art.-Nr.: REF 59050-001
Hersteller: Qufora A/S (MBH-International A/S)

Produktmerkmale

Verlängerungsschlauch zur Verwendung mit dem Irrigatorsystem Qufora Irrisedo Klick. Der Schlauch ist zweilumig für die Irrigation und das Befüllen des Haltebalons.

Länge:	1000 mm
Durchmesser:	14 mm
Gewicht:	83 g
Verwendungsdauer:	15 Anwendungen
Lieferumfang:	1 x Klick Schlauch

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03.36.09.2002

Bezeichnung: Qufora® IrriSedo Klick

Art.-Nr.: REF 52101-011

Hersteller: Qufora A/S (MBH-International A/S)

Produktmerkmale

Wasserbeutel bei transanaler Irrigation zur Verwendung mit Qufora Irrisedo Klick Irrigatoren.

Abmessungen (HxB): 340 mm x 190 mm Gewicht: 100 g Füllvolumen: 1500 ml Nutzungsdauer: 15

Anwendungen Lieferumfang: 1 x Wasserbeutel

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.07.02.0159

Bezeichnung: b:joynz wrist support

Art.-Nr.: 110514910*0*0*

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Elastische und komprimierende, geschlossene Handgelenkbandage aus Zweizugmaterial, mit zusätzlich zirkulärem Klettverschluss, individuell anpassbaren, plantaren Stabilisierungsschiene und einer Pelotte, in sechs Größen von 14 cm bis 20 cm Handgelenkumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 10 Gehhilfen

Positionsnummer: 10.46.01.0030
Bezeichnung: Gehgestell, starr
Art.-Nr.: 200315
Hersteller: Dietz GmbH

Produktmerkmale

Faltbares Gehgestell aus Aluminium, Standbeinen mit Stockpuffer, Handgriffe stufig höhenverstellbar.

Breite: 650 mm

Tiefe: 490 mm

Höhe: 760 mm

Faltmaß: Länge / Breite / Höhe (stehend/angelehnt): 150 / 650 / 760 mm

Gewicht: 2,80 kg

Max. Belastbarkeit: 130 kg

Durchmesser / Höhe Stockpuffer: 38 / 36 mm Höhenverstellung: 8 Stufen in 25 mm Schritten

Empfohlene Körpergröße: 1,55 – 1,80 m Handgriffe aus Schaumstoff

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.0927
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB2D 60 HP
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12210
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	70 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	133 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3613

Bezeichnung: Bernafon / Alpha 9 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

Art.-Nr.:

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12183

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Hörex / Aligo 9 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / SoniTon AO 9 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Pro Akustik / pro+4 AO 9 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Radiant 100 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

individuell veränderbares
Frequenzspektrum: einstellbar in 24 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 104 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 6969 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

sonstige Merkmale der
Tinnitusfunktion gemäß

Herstellerangaben:

Produktbezeichnung des zugehörigen
Hörgerätes: Alpha 9 miniRITE T (85-Hörer)

Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12172
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Hybrid Sound Processing 10 kHz, Hybrid Balancing (Speech und Noise) NFMI, 2,4 GHz Technology mit Bluetooth Low Energy (BLE) Direktes Audiostreaming (für iOS and Android™) Hybrid Noise Management (Smart Noise Reduction, Smart Directionality) Binaurales Noise Management, Staub- und Wasserschutz (IP68)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3614

Bezeichnung: Bernafon / Alpha 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

Art.-Nr.:

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12184

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Hörex / Aligo 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / SoniTon AO 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Pro Akustik / pro+4 AO 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Radiant 80 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

individuell veränderbares
Frequenzspektrum: einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 104 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 6608 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

sonstige Merkmale der
Tinnitusfunktion gemäß

Herstellerangaben:

Produktbezeichnung des zugehörigen
Hörgerätes: Alpha 7 miniRITE T (85-Hörer)

Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12176
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Hybrid Sound Processing 8 kHz, Hybrid Balancing (Speech und Noise) NFMI, 2,4 GHz Technology mit Bluetooth Low Energy (BLE) Direktes Audiostreaming (für iOS and Android™) Hybrid Noise Management (Smart Noise Reduction, Smart Directionality) Binaurales Noise Management, Staub- und Wasserschutz (IP68)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3615
Bezeichnung: Pro Akustik / pro+4 AO 5 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät
Art.-Nr.:
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12185
Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)
Gerät baugleich mit: Bernafon / Alpha 5 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Hörex / Aligo 5 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / SoniTon AO 5 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Radiant 60 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät
individuell veränderbares Frequenzspektrum: einstellbar in 18 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 104 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 6608 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden
fernbedienbar: ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Alpha 5 miniRITE T (85-Hörer)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12180

Produktmerkmale

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	18
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Hybrid Sound Processing™ 8 kHz Hybrid Noise Management (Smart Noise Reduction, Smart Directionality) Staub- und Wasserschutz (IP68) 2,4 GHz Technology mit Bluetooth Low Energy (BLE) Direktes Audiostreaming (für iOS and Android™)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3616

Bezeichnung: Pro Akustik / pro+4 AO 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

Art.-Nr.:

Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12184

Energiequelle: Batterie vom Typ 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Bernafon / Alpha 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Hörex / Aligo 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, SoniTon / SoniTon AO 7 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät, Sonic / Radiant 80 miniRITE T (85-Hörer) Tinnitus-Kombigerät

individuell veränderbares Frequenzspektrum: einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 104 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis 6608 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden

fernbedienbar: ja

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß

Herstellerangaben:

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Alpha 7 miniRITE T (85-Hörer)

Produktmerkmale

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12176
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	48 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	117 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Hybrid Sound Processing 8 kHz, Hybrid Balancing (Speech und Noise) NFMI, 2,4 GHz Technology mit Bluetooth Low Energy (BLE) Direktes Audiostreaming (für iOS and Android™) Hybrid Noise Management (Smart Noise Reduction, Smart Directionality) Binaurales Noise Management, Staub- und Wasserschutz (IP68)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3627
Bezeichnung: ReSound Key 3 KE377-DW TSG
Art.-Nr.:
Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00002
Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	n.a.
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Tiefton-, Hochtonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Programmierung mittels Anpasssoftware und Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	91 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz - 6558Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Programmwahl-taster
fernbedienbar:	über Fernbedienung oder App
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a.
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Key3 KE377-DW
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 11696
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit	8

Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4 / NA
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3628
Bezeichnung: ReSound Key 4 KE477-DW TSG
Art.-Nr.:
Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00003
Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	n.a.
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Tiefton-, Hochtonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Programmierung mittels Anpasssoftware und Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	91 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz - 6558Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Programmwahltafter
fernbedienbar:	über Fernbedienung oder App
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a.
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Key4 KE477-DW
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 11692
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit	12

Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4 / NA
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3629
Bezeichnung: ReSound Key 2 KE277-DW TSG
Art.-Nr.:
Hersteller: GN ReSound A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00001
Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	n.a.
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Tiefton-, Hochtonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	Programmierung mittels Anpasssoftware und Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	91 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz - 6558Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	Programmwahltafter
fernbedienbar:	über Fernbedienung oder App
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a.
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Key2 KE277-DW
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 11700
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	126 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit	6

Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4 / NA
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	über Zubehör
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3631
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB0 60 M Tinnitus Kombisystem
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12320
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	Hoch- und Tieftonblende
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	109 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis 6158 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	WIDEX MAGNIFY MRB0 60 M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12211
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit	6

Produktmerkmale

einstellb. AGC):

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 3

Anzahl automatischer Hörsituationen: NA

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik, fest

einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: nicht vorhanden

Telefonspule: nicht vorhanden

Audioeingang (DAI): über Zubehör

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: nicht vorhanden

Impulsschallunterdrückung: nicht vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: nicht vorhanden

Bluetooth Audio: nicht vorhanden

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2665
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MBB3D 60
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12215
Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2666
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MBB2 60
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12218
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2667
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB2D 60 M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12208
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2668
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB2D 60 S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12207
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2669
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB2D 60 P
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12209
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	59 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	122 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2670
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MBB2 40
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12217
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	54 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder

Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung:	Programmwechsel
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2671
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB0 40 M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12213
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2672
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB0 60 M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12211
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2673
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB0 60 S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12212
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2674
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MRB0 40 S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12214
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	50 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2675
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MBB3 40
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12216
Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder

Produktmerkmale

	Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5678
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY M-XP 40
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12223
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal- OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik und fest einstellbare Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5679
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY M-XP 60
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12222
Energiequelle:	Batterie vom Typ 312 (PR41)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5680
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY M-CIC-M 60
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12221
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Windgeräuschunterdrückung:

nicht vorhanden

Bluetooth Audio:

nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5681
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY M-CIC 60
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12219
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Windgeräuschunterdrückung:

nicht vorhanden

Bluetooth Audio:

nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5682
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY M-CIC 40
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12220
Energiequelle:	Batterie vom Typ 10 (PR70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	52 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik
Frequenzmodifikation:	nicht vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden

Produktmerkmale

Windgeräuschunterdrückung:

nicht vorhanden

Bluetooth Audio:

nicht vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9795

Bezeichnung: Amplifon / ampli-energy R 5 P R PH (MAV)

Art.-Nr.:

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12139
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo P90-R (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	7
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9796
Bezeichnung: Amplifon / ampli-energy R 3 P R PH (MAV)
Art.-Nr.:
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12137
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo P50-R (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9797

Bezeichnung: Amplifon / ampli-energy R 4 P R PH (MAV)

Art.-Nr.:

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12138
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo P70-R (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9798

Bezeichnung: Amplifon / ampli-energy R 2 P R PH (MAV)

Art.-Nr.:

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12136
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Phonak / Phonak Audéo P30-R (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9799

Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P30-R (MAV)

Art.-Nr.:

Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12136
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 2 P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9800
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P30-RT (MAV)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12140
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	2
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9801
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P70-RT (MAV)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12142
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9802
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P70-R (MAV)
Art.-Nr.:
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12138
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 4 P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9803
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P90-R (MAV)
Art.-Nr.:
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12139
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 5 P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	7
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9804
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P50-R (MAV)
Art.-Nr.:
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12137
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Amplifon / ampli-energy R 3 P R PH (MAV)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9805
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P90-RT (MAV)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12143
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	7
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9806
Bezeichnung: Phonak / Phonak Audéo P50-RT (MAV)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12141
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Roger-Kompatibilität

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9807
Bezeichnung: Widex / WIDEX MAGNIFY MBR3D 100
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12326
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9808
Bezeichnung: Widex / WIDEX MOMENT MBR3D 220
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12205
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9809
Bezeichnung: Widex / WIDEX MOMENT MBR3D 440
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12203
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	15
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	5
Anzahl automatischer Hörsituationen:	11
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9810
Bezeichnung: Widex / WIDEX MOMENT MBR3D 110
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12206
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	6
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	3
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.9811
Bezeichnung: Widex / WIDEX MOMENT MBR3D 330
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12204
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	135 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	7
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	über Zubehör
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	nicht vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.01.5003
Bezeichnung: KINDduro CROS Mic KD20R
Art.-Nr.: -
Hersteller: Oticon GmbH

Produktmerkmale

Das Mikrofon und der Sender in Form eines Hörgerätes (alle anderen Bestandteile erfüllen keine akustische Funktion) wird auf das schlechtere Ohr aufgesetzt. Er sendet kabellos Audiosignale aus der Umgebung des schlechteren Ohres an das empfangende Hörsystem:

Frequenz: 3,84 MHz
Feldstärke des Senders: unter 15 nW (i. A. unter -40 dB μ A/m bei 10 m Abstand)
Batterie: Li.-Ionen Akku
Schutzklasse: IP 68
Kompatibel mit: KINDduro 5420C, KINDduro 3420C, KINDduro 5420T, KINDduro 4420T, KINDduro 3420T, KINDduro 5420R, KINDduro 4420R, KINDduro 3420R, KINDduro 5420TR, KINDduro 4420TR, KINDduro 3420TR, KINDduro 2410, KINDduro 2210P, KINDduro 2410R, KINDduro 5410R KINDduro 5210P,

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.01.5004
Bezeichnung: Oticon CROS PX
Art.-Nr.: -
Hersteller: Oticon GmbH

Produktmerkmale

Das Mikrofon und der Sender in Form eines Hörgerätes (alle anderen Bestandteile erfüllen keine akustische Funktion) wird auf das schlechtere Ohr aufgesetzt. Er sendet kabellos Audiosignale aus der Umgebung des schlechteren Ohres an das empfangende Hörsystem,

Frequenz: 3,84 MHz.

Feldstärke des Senders: unter 15 nW (i. A. unter -40 dB μ A/m bei 10 m Abstand)

Batterie: Li.-Ionen Akku

Schutzklasse: IP 68

Kompatibel mit: Oticon More 1, Oticon More 2, Oticon More 3 Oticon Opn S1, Oticon Opn S2, Oticon Xceed 1, Oticon Xceed 2, Oticon Xceed 3, Oticon Opn Play1, Oticon Xceed Play1, Oticon Xceed Play 2

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.01.5005
Bezeichnung: HHM CROS Mic PX
Art.-Nr.: -
Hersteller: Oticon GmbH

Produktmerkmale

Das Mikrofon und der Sender in Form eines Hörgerätes (alle anderen Bestandteile erfüllt keine akustische Funktion) wird auf das schlechtere Ohr aufgesetzt. Er sendet kabellos Audiosignale aus der Umgebung des schlechteren Ohres an das empfangende Hörsystem, das auf dem besseren Ohr platziert ist.

Frequenz: 3,84 MHz
Feldstärke des Senders: unter 15 nW (i. A. unter -40 dB μ A/m bei 10 m Abstand)
Batterie: Li.-Ionen Akku
Schutzklasse: IP 68
Kompatibel mit: Oticon More 1, Oticon More 2, Oticon More 3 Oticon Opn S1, Oticon Opn S2, Oticon Xceed 1, Oticon Xceed 2, Oticon Xceed 3, Oticon Opn Play1, Oticon Xceed Play1, Oticon Xceed Play 2

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.99.03.0020
Bezeichnung: Roger On
Art.-Nr.: 056-3010-XX012
Hersteller: Sonova AG

Produktmerkmale

Roger On ist ein vielseitiges Mikrofon (Anzahl der Mikrofone 4) speziell für Gespräche, bei denen Hintergrundgeräusche vorhanden sind oder der Sprecher weiter entfernt ist. Es verfügt über MultiBeam Technologie 2.0 und Pointing Modus 2.0. Individuelle Einstellung und Fernsteuerung des Roger On kann ganz einfach über die neue myRogerMic App erfolgen. Roger On ist mit allen Hörgeräten mit RogerDirect™ kompatibel sowie mit allen Roger-Empfängern.

Typ:	Roger On – Mikrofon
Abmessungen (LxBxH):	99,7 mm x 23,5 mm x 13,6 mm
Gewicht:	27 g
HF-Charakteristik Frequenzbereich:	2,4 GHz ISM-Band einschl. adaptives automatisches Frequenzspringen
Modulation:	–
Audiofrequenz:	100 Hz – 7,3 kHz
Schutzklasse:	IP54 – Geschützt vor Spritzwasser und Staub
Stromversorgung:	Lithium-Polymer
Lieferumfang:	Netzteil mit USB-Kabel, Dockingstation, optisches Audiokabel, analoges Audiokabel, Umhängekordel, Etui
Kapazität:	–
Ladezeit:	–
Batterielebensdauer:	–
Art.-Nr.:	056-3010-XX012

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.99.99.0049

Bezeichnung: Clips für Kopfbänder für V2 Beatmungsmasken

Art.-Nr.: REF 201555

Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Ersatzclipse für Beatmungsmasken der Hans Rudolph Inc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.99.99.1065

Bezeichnung: NN Schlauchdurchführungen für Nasen-Mundmasken

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

Produktmerkmale

Unter dieser Positionsnummer können elastische selbsthaftende Schlauchdurchführungen, für unter einer Maske durchzuführende Schläuche zu Nase oder Mund, die gleichzeitig einen luftdichten Abschluss zwischen Maske und Haut gewährleisten, abgerechnet werden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.02.1178

Bezeichnung: Seni Fix Soft Medium

Art.-Nr.: SE-092-ME25-FS1

Hersteller: Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Netzhose

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5284
Bezeichnung: Dailee Lady Normal
Art.-Nr.: I0300147
Hersteller: Drylock Technologies s.r.o.

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 170,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,12 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5285
Bezeichnung: Dailee Lady Extra
Art.-Nr.: I0300150
Hersteller: Drylock Technologies s.r.o.

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 275,33 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,98 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5290
Bezeichnung: Dailee Lady Maxi
Art.-Nr.: I0300160
Hersteller: Drylock Technologies s.r.o.

Produktmerkmale

Vorlage für Urinkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 409,50 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,57 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5291
Bezeichnung: Dailee Lady Maxi Plus
Art.-Nr.: I0300162
Hersteller: Drylock Technologies s.r.o.

Produktmerkmale

Vorlage für Urinkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 476,91 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,17 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8351
Bezeichnung: iD Pants Maxi XL
Art.-Nr.: 5531480100
Hersteller: Ontex BVBA

Produktmerkmale

- Flüssigkeitsaufnahme: -
- Aufsauggeschwindigkeit: -
- Flüssigkeitsabgabe: -
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: -
-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8352

Bezeichnung: MEDI-INN Pants PLUS, Größe XL

Art.-Nr.: N18251

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1060,93 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 12,47
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 578,8
- Umfanggröße nach Herstellerangaben:

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0008

Bezeichnung: LITTLEmack

Art.-Nr.: 10000042

Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

Start your communication journey with a LITTLEmack speech device. With a press of the colored top, an individual can communicate a single message up to 2-minutes long. New messages are easily and quickly recorded to the LITTLEmack on the fly throughout the day to provide opportunities to communicate in almost any scenario.

Abmessung (H1xH2xD): 11.5 x 10 x 7.8 cm

Tastenfeld (D): 64 mm Durchmesser

Gewicht: 247 g

Energieversorgung: no power supply – Uses 9V alkaline battery

Speicherkapazität: 2 minutes

Auslösekraft: 85 – 140 gF

LITTLEmack

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0009

Bezeichnung: iTalk2

Art.-Nr.: 10000045

Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

The easiest way to provide an individual with two side-by-side communication choices is with the iTalk2 speech device. Activate the red or yellow top to play the desired message. New messages are easily and quickly recorded to the iTalk2 on the fly, or use the levels pre-record up to three sets of messages ahead of time. Common Uses Use for yes and no responses Choose between two options of food, drink, or activities Provide a way to make two unique requests like "I need help" and "I'm done"

Abmessung (H1xH2xD): 16.8 x 12 x 8.9 cm

Tastenfeld (D): 64mm each switch

Gewicht: 354 g

Energieversorgung: qty – 1 9V Alkaline Batterien

Speicherkapazität: 4 Minuten nichtflüchtiger Nachrichtenspeicher.Nachrichten bleiben auch dann gespeichert, wenn die Stromversorgung entfernt wird.

Auslösekraft: 57 -- 142g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0010
Bezeichnung: LITTLE Step-by-Step
Art.-Nr.: 10000044
Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

Move into multi-message communication with the LITTLE Step-by-Step speech device. Activate the colored top to play the first message. When done, activate the top again to play another message. New sequences of messages are easily and quickly recorded to the LITTLE Step-by-Step on the fly, or use the levels pre-record up to three sets of messages ahead of time.

Abmessung (H1xH2xD):	11.5 x 10 x 7.8 cm
Tastenfeld (D):	64mm
Gewicht:	241 g
Energieversorgung:	1-9VDC Alkaline Battery. No charging power supply – does not connect with mains
Speicherkapazität:	4 minutes
Auslösekraft:	65 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0011

Bezeichnung: Choice

Art.-Nr.: 10000046

Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

Increase the control of your multi-message communication with the Choice speech device. Activate the colored top to start the first message. If it's not the message you want, activate the top again to interrupt the message skip to the next one. It's that simple. New sequences of messages are easily and quickly recorded to the Choice on the fly, or use the levels pre-record up to three sets of messages ahead of time.

Abmessung (H1xH2xD):	17.5 x 16 x 7.5 cm
Tastenfeld (D):	64 mm diameter
Gewicht:	241 g
Energieversorgung:	1 – 9Volt DC Alkaline Battery
Speicherkapazität:	4 minutes
Auslösekraft:	85 – 142 gF

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0012
Bezeichnung: BiG Talking Brix
Art.-Nr.: 10000050
Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

Expand your communication options with a set of three BIG TalkingBrix speech devices. Pressing the large colored top plays a single message up to 10-seconds long. Use individually or connect to make a multi-message speech device.

Abmessung (H1xH2xD):	11.3 x 11.3 x 2.8 cm
Tastenfeld (D):	88mm Diameter
Gewicht:	162g
Energieversorgung:	3.7V 170mAh LiPo Rechargeable Battery
Speicherkapazität:	0.629Wh
Auslösekraft:	71g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.2070
Bezeichnung: OSC Talker Pro Vital
Art.-Nr.: OSCTPV
Hersteller: tom weber software

Produktmerkmale

Das Produkt ist eine transportable, akkubetriebene, tabletbasierte Kommunikationshilfe mit dem betriebssystem Windows 10. Eine Case schützt das Tablet gegen mechanische Beschädigungen. Die Eingabeoberfläche ist Feuchtigkeit-, Spritzwasser- und Speichel geschützt. Das OSC Talker Pro Vital kann über Joystick, Touchmonitor, Maus und andere Sensoren bedient werden. Der Akku bietet eine bis zu achtstündige Laufzeit.

Betriebssystem:	Windows 10 Pro Education
Kommunikationssoftware:	OnScreenCommunicator
Bildschirmgröße:	Glossy 25,7 cm
Abmessungen(Bx H x T):	278,9 x 23,15 x 193,8mm
Gewicht:	Tablet 1050g; Tastatur 300g
Prozessor:	Intel Celeron N4100
Arbeitsspeicher:	4 GB LPDDR4
Festplatte:	64 GB Flash Speicher
Akku:	Laufzeit bis zu 9 Stunden
Schnittstellen:	1 x USB-C 1 x Micro-USB 2.0 1 x Micro-HDMI out 1 x Kartenleser für micro-SD Speicherkarten
Netzwerk:	WLAN 6
Kamera:	-
Lautsprecher:	1 Stereolautsprecher
Display:	10 Punkt Multi Touch
Schutzklasse:	IP54

Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 x Tablet mit Betriebssystem Windows 10 Pro Education

1 x Schutzcase 1 x Kommunikationssoftware

OnScreenCommunicator 1 x Akku und Ladekabel

Optional: Halterungen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.0001

Bezeichnung: circaid juxtalite, Unterschenkel

Art.-Nr.: JU15702 –JU15706, JU15713 – JU15715, JU15002 – JU15006, JU15013 –
JU15015

Hersteller: medi USA LP

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionswadensystem. Größen: S, L, M, L, XL, XXL, M-X, L-X, XL-X (kurz), A, L, M, L, XL, XXL, M-X, L-X, XL-X (lang). Indikationen: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.0002

Bezeichnung: circaid juxtafit essentials Unterschenkel

Art.-Nr.: JU25702 – JU25706, JU25713 – JU25715

Hersteller: medi USA LP

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionswadensystem. Größen: S, L, M, L, XL, XXL, M extraweit, L extraweit, XL extraweit. Indikation: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.0003

Bezeichnung: circaid juxtafit premium, Unterschenkel

Art.-Nr.: JU35702 – JU35706, JU35713 – JU35715

Hersteller: medi USA LP

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionswadensystem. Größen: S, L, M, L, XL, XXL, M extraweit, L extraweit, XL extraweit. Indikation: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.23.0004

Bezeichnung: ReadyWrap

Art.-Nr.: 104442 – 104457, 104784 – 104787

Hersteller: Lohmann & Rauscher USA INC.

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionswadensystem. Größen: S, L, M, L, XL, XXL. Erhältlich in den Farben Beige und Schwarz. Indikationen: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem sowie beim Ulcus cruris venosum als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.10.0001

Bezeichnung: circaid juxtafit essentials Arm

Art.-Nr.: JU2A781 – JU2A786, JU2A791 – JU2A796, JU2A731 – JU2A736, JU2A741 –
JU2A746, JU2A031 – JU2A036, JU2A041 – JU2A046

Hersteller: medi USA LP

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionsarmsystem. Größen: Links: extrakurz, kurz, lang; Rechts: extrakurz, kurz, lang. Indikation: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.10.0002

Bezeichnung: ReadyWrap

Art.-Nr.: 104502 – 104525

Hersteller: Lohmann & Rauscher USA INC.

Produktmerkmale

Medizinisches adaptives Kompressionsarmsystem. Größen: S, L, M, L, XL. Erhältlich in den Farben Beige und Schwarz. Indikationen: Für den Einsatz in der initialen Entstauungsphase beim Lymphödem und beim ausgeprägten venösen Ödem als Alternative zur Bandagierung mit Binden.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0007

Bezeichnung: immer-mobil, Modell 110 – Faltbarer Elektro-Rollstuhl

Art.-Nr.: IMM1.110.100

Hersteller: Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohr-rahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, ab-nehmbaren, klappbaren Fußstützen und Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung. Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör.

Breite:	590 mm
Sitzbreite:	440 mm
Höhe:	950 mm
Sitztiefe:	430 mm
Länge:	1000 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Sitzwinkel:	-
Rückenhöhe:	430 mm
Rückenwinkel:	10° zur Senkrechten nach hinten geneigt
Sitzneigung:	1° nach hinten geneigt
Gesamtbreite:	590 mm
Leergewicht:	ab ca. 24 kg
zul. Nutzergewicht:	110 kg
Bereifung hinten:	10 x 2 Zoll PU pannensicher
Bereifung vorne:	8 x 2 Zoll PU pannensicher

Produktmerkmale

Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Batterien:	Lithium-Ionen-Akkus, 1 x 24 V, 10 Ah
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Fahrsitz:	nein
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Kraftknoten:	nein
Batterie:	-
Anwendungsklasse:	A - Innenraum
Reichweite:	15 km
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	keine, da für den Innenraum
Steigfähigkeit:	max. 8° entspricht 14%

Optionale Varianten / optionales Zubehör: elektrische Aufstehhilfe, Gepäckanhänger, 10 cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Kopfstütze, Sitzbreitenerweiterung, geteilte Fußstütze, Fußführung/Handhebel, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.03.0260
Bezeichnung: TRIGO T
Art.-Nr.: -
Hersteller: VERMEIREN GROUP

Produktmerkmale

Trigo T Adaptivrollstuhl faltbar mit abnehmbaren Fußstützen

Sitzbreite: 30 – 50 cm
Sitztiefe: 32 – 50 cm
Sitzhöhe: 38 – 51 cm
Sitzwinkel: 20 Grad einstellbar
Rückenhöhe: 25 – 50 cm
Rückenwinkel: einstellbar 2, Grad
Leergewicht: 12,3
zul. Nutzergewicht: 130 kg
Kraftknoten: ja
Fahrsitz: ja
Gesamtbreite: 46 – 66 cm
Bereifung hinten: 18-Zoll-Hinterräder 20-Zoll-Hinterräder 22-Zoll-Hinterräder 24-Zoll-Hinterräder 26-Zoll-Hinterräder
Radsturz: 0° 2° 4° 6°
Bereifung vorne: 3 Zoll – 4 Zoll – 5 Zoll – 6 Zoll
Bremse: Druck, Ziehbremesen, Sportbremse
Anwendungsklasse:
Lieferumfang: • Rahmen • Seitenteile • Hinter- und Vorderräder • Sitz und Rückenpolster
• Fußstützen (*) • Werkzeuge • Benutzerhandbuch für den Rollstuhl •

Produktmerkmale

Art.-Nr.: Zubehör (sofern zutreffend)
 Trigo-T

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0222

Bezeichnung: Ejoy RD

Art.-Nr.: 8442

Hersteller: Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Sitzbreite: 420 – 570 mm

Sitztiefe: 450 – 550 mm

Sitzwinkel: 0 – 20°

Sitzhöhe: Sitzhöhe vorne/hinten: 425 – 545 mm

Rückenhöhe: 480 mm, 570 (option)

Rückenwinkel: Rückenwinkel (Mechanisch): 0 - 30°, Rückenwinkel (Elektrisch): 0 - 43° (option)

Gesamtbreite: Gesamtbreite min./max.: 600/750 mm

Leergewicht: 99,5 kg

zul. Nutzergewicht: 140 kg

Bereifung hinten: 14"

Steuerung: VR-2, R-Net (optional)

Bereifung mittig: ---

Bereifung vorne: 9"

Geschwindigkeit: 6 km/h

Batterien: 2x12V / 55Ah, 2x12V / 80Ah (optional)

Bremsen: gemäß StVZO

Anwendungsklasse: B

Beleuchtung: gemäß StVZO

Fahrsitz: Nein

Produktmerkmale

Kraftknoten: ----

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.3002

Bezeichnung: Ejoy RD XL

Art.-Nr.: 8445

Hersteller: Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Sitzbreite: 420 – 640 mm

Sitztiefe: 450 – 550 mm

Sitzhöhe: Sitzhöhe vorne/hinten: 425 – 545 mm

Sitzwinkel: 0 – 20°

Rückenhöhe: 480 mm, 570 mm (option)

Rückenwinkel: Rückenwinkel (Mechanisch): 0 - 30°, Rückenwinkel (Elektrisch): 0 - 43° (option)

Gesamtbreite: Gesamtbreite min./max.: 600/820 mm

Leergewicht: 99,5 kg

zul. Nutzergewicht: 170 kg

Bereifung hinten: 14"

Bereifung vorne: 9"

Batterien: 2x12V / 55Ah, 2x12V / 80Ah (optional)

Steuerung: VR-2, R-Net (optional)

Ladegerät: 24V/5 Ah

Kraftknoten: ---

Fahrsitz: Nein

Anwendungsklasse: B

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.5007
Bezeichnung: Ejoy RD XXL
Art.-Nr.: 8544
Hersteller: Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Sitzbreite: 580 – 800 mm
Sitztiefe: 510 – 560 mm
Sitzhöhe: Sitzhöhe vorne: 435 – 515 mm, Sitzhöhe hinten: 420 – 500 mm
Sitzwinkel: 0 – 20°
Rückenhöhe: 570 mm
Rückenwinkel: Rückenwinkel (Mechanisch): 0 - 30°, Rückenwinkel (Elektrisch): 0 - 43° (option)
Gesamtbreite: Gesamtbreite min./max.: 760/980 mm
Leergewicht: 136,0 kg
zul. Nutzergewicht: 250 kg
Steuerung: VR-2, R-Net (optional)
Bereifung hinten: 14"
Bereifung mittig: ---
Bereifung vorne: 9"
Batterien: 2x12V / 80Ah
Anwendungsklasse: B
Fahrsitz: Nein
Kraftknoten: ---

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0001
Bezeichnung: immer-mobil 140, faltbarer Elektrorollstuhl
Art.-Nr.: IMM1.140.000
Hersteller: Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum und Außenbereich mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren, klappbaren und austauschbaren Fußstützen und Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung. Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / Zubehör.

Sitzbreite:	450 mm
Sitztiefe:	440 mm
Sitzhöhe:	520 mm
Sitzneigung:	4° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	410 mm – 590 mm
Rückenwinkel:	14° zur Senkrechten nach hinten geneigt
Leergewicht:	ca. 27 kg
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Antrieb:	2 – Rad – Antrieb
Bereifung hinten:	12" Luft oder wahlweise PU
Bereifung vorne:	8" Luft oder wahlweise PU
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Batterie:	Lithium-Ionen-Akkus, 2 x 24 V, 10 Ah
Reichweite:	30 km
Bremsen:	automatische Magnetbremsen

Produktmerkmale

Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	gemäß StVZO
Steigfähigkeit:	max. 14°
Fahrsitz:	nein
Kraftknoten:	keine Angaben
Anwendungsklasse:	B

Gesamtbreite 620 mm Gesamthöhe 930 mm – 1110 mm Gesamtlänge 1020 mm Optionale Varianten / Zubehör: elektrische Aufstehhilfe, Gepäckanhänger, 10cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Kopfstütze, Sitzbreitenerweiterung, geteilte Fußstütze, Fußführung/Handhebel, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0002

Bezeichnung: ergoflix® LX plus

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nanjing Jin He Medical Apparatus Co. Ltd

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.08.0001
Bezeichnung: Treppensteigender Elektrorollstuhl Scewo BRO 1.1
Art.-Nr.: -
Hersteller: Scewo AG

Produktmerkmale

Der Scewo Bro ist ein Elektrorollstuhl für den Innen- und Außenbereich. Die Steuerung funktioniert über einen Joystick in Kombination mit einer Handy-App. Der Scewo Bro fährt selbstbalancierend auf zwei Rädern und verfügt über eine Raupenfunktion. Die Raupenfunktion dient zur Überwindung von Treppen und Bürgersteigen. Die Sitzeinheit wird bei der Treppenfahrt automatisch nach hinten geneigt, so dass die Person im Rollstuhl immer in aufrechter Position sitzt. Sitzeigenschaften Sitzbreite: 450 mm Platte Sitzbreite: 460 mm Kissen Sitztiefe: 410 – 505 mm Platte Sitztiefe: 510 mm Kissen Sitzwinkel: –5° bis + 19° Neigung –20° bis + 32° Rückenhöhe: 630 mm Rückenwinkel: 15° – 65° Gewicht: 160 kg Nutzergewicht: 40 kg bis 120 kg Abmessungen: 1000 x 685 x 670 mm (Transport) Fahrmodus Wendekreis: 1150 mm Steigung: 6° / 10.5% Hindernishöhe: 25 mm bis 50 mm Fahrstrecke: 20 km bis 30 km Treppenmodus Steigung: 20°–36° / 36.4%–72.6% Geschwindigkeit: 30 Stufen/min Hindernishöhe: 200 mm Treppe: 760 mm (Mindestbreite) Ansteuerung: Steuerkonsole mit Joystick, Steuerung mittels Buddy-Buttons Batterie: Lithium-Ionen Kapazität (C 5): 20 Ah / 31 Ah (optional) Geschwindigkeit: 6 km/h Klasse: B/E Lieferumfang Scewo BRO 1.1, Art.-Nr. 2,244, besteht aus: 1 x Modell Scewo Bro Standard – 6 km/h*, abstufbar, Armlehne höhenverstellbar, Fußraste höhenverstellbar, Sitztiefe verstellbar 1 x 20 Ah Long-life Li-On Akku (48V), 1000 Zyklen 1 x Ladegerät mit Magnetstecker 1 x Joystick Steuerung mit App-Anbindung 1 x integrierten Rucksack hinten 1 x integrierten Frontback vorne 1 x Inkl. Schulung 4h 1 x Software updatefähig 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.04.0034
Bezeichnung: PAWS Tourer 20"
Art.-Nr.: -
Hersteller: REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

PAWS-Tourer 20“ Rollstuhl-Zuggerät zum Ankoppeln an einen manuellen Rollstuhl. Es besteht aus einem im Antriebsrad mit integriertem Motor welches in einer lenkbaren Radaufnahme montiert ist, der Montageteile für die Rollstuhlankopplung und der Steuerungs- und Lenkeinheit. Der Antrieb erfolgt über das vorne angeordnete Rad mit Motor. Die Steuerung erfolgt mittels eines verstellbaren Lenkers, am oberen Ende der Lenksäule. Am Lenker befinden sich Gashebel, zwei Bremshebel, Bedienelemente zum Umschalten in Rückwärtsgang, zum Fahrstufen-Wechsel, Tempomat, Ein-/Aus-Schalter sowie ein farbiges LC-Display. Lenksäule und Lenker sind aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Höchstgeschwindigkeit ist in 5 Stufen vorwählbar und wird über den Gashebel gesteuert. Aktive Beleuchtung bestehend aus einem LED-Fahrradlicht am Zuggerät und batteriebetriebenen roten LED-Leuchten für den Rollstuhl. Das Zuggerät verfügt über Feststellbremsen und einen Ständer, so dass das Zuggerät zum An- und Abkoppeln sicher positioniert werden kann.

Abmessungen (LxBxH):	1 000 mm x 520 mm x 920 mm
Batterie:	Lithium Ionen 48 V
Ladegerät:	Im Lieferumfang enthalten
Reichweite:	keine Angaben
Max. Geschwindigkeit:	4 bis 6km/h Vorwärts, 4 km/h Rückwärts
Antriebsräder:	Aluminiumfelge mit 20“ Luftbereifung
Steuerung:	PAWS 7 Steuerung
Gesamtgewicht:	147.5 kg
zul. Nutzergewicht:	bis 120 kg

Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 x Antriebsrad mit Motor und Scheibenbremse 1 x Ständer
1 x Wartungsfreier Li-Ionen Akkupack 1 x Ladegerät 1 x
LCD Farb-Display 1 x Gashebel 2 x Bremshebel mit
Feststellfunktion 1 x Schalter für Rückwärtsgang 1 x EBS
Elektronisches Bremssystem 1 x Taster zum Fahrstufen-
Wechsel 1 x Tempomat 1 x Beleuchtung 1 x Dokumentation
1 x Montage-Set (Rollstuhlabhängig) 1 x Patentierter Klick
Konnektor

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.04.0035
Bezeichnung: PAWS City 12" / 14"
Art.-Nr.: -
Hersteller: REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

PAWS-City 12"/ 14" Rollstuhl-Zuggerät zum Ankoppeln an einen manuellen Rollstuhl. Es besteht aus einem im Antriebsrad mit integriertem Motor welches in einer lenkbaren Radaufnahme montiert ist, der Montageteile für die Rollstuhlinkopplung und der Steuerungs- und Lenkeinheit. Der Antrieb erfolgt über das vorne angeordnete Rad mit Motor. Die Steuerung erfolgt mittels eines verstellbaren Lenkers, am oberen Ende der Lenksäule. Am Lenker befinden sich Gashebel, zwei Bremshebel, Bedienelemente zum Umschalten in Rückwärtsgang, zum Fahrstufen-Wechsel, Tempomat, Ein-/Aus-Schalter sowie ein farbiges LC-Display. Lenksäule und Lenker sind aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Höchstgeschwindigkeit ist in 5 Stufen vorwählbar und wird über den Gashebel gesteuert. Aktive Beleuchtung bestehend aus einem LED-Fahrradlicht am Zuggerät und batteriebetriebenen roten LED-Leuchten für den Rollstuhl. Das Zuggerät verfügt über Feststellbremsen und einen Ständer, so dass das Zuggerät zum An- und Abkoppeln sicher positioniert werden kann.

Abmessungen (LxBxH):	400 mm x 500 mm x 900 mm 400 mm x 500 mm x 950 mm*
Batterie:	Lithium Ionen 48 V
Ladegerät:	Im Lieferumfang enthalten
Reichweite:	keine Angaben
Max. Geschwindigkeit:	4 bis 6km/h Vorwärts, 4 km/h Rückwärts
Antriebsräder:	Aluminiumfelge mit 12" Luftbereifung Aluminiumfelge mit 14" Luftbereifung
Steuerung:	PAWS 7 Steuerung

Produktmerkmale

Gesamtgewicht:	11,4 kg ohne Akku-Pack 12,0 kg* mit Tetra Lenker Gewicht 5,8 Ah Akku: 2,0 kg Gewicht 11 Ah Akku: 3,0 kg
zul. Nutzergewicht:	bis 120 kg
Lieferumfang:	1 x Antriebsrad mit Motor und Scheibenbremse 1 x Ständer 1 x Wartungsfreier Li-Ionen Akkupack 1 x Ladegerät 1 x LCD Farb-Display 1 x Gashebel 2 x Bremshebel mit Feststellfunktion 1 x Schalter für Rückwärtsgang 1 x EBS Elektronisches Bremssystem 1 x Taster zum Fahrstufen- Wechsel 1 x Tempomat 1 x Beleuchtung 1 x Dokumentation 1 x Montage-Set (Rollstuhlabhängig) 1 x Patentierter Klick Konnektor

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.99.04.0036
Bezeichnung: PAWS Cruiser 16"
Art.-Nr.: -
Hersteller: REHASENSE Sp. z o.o.,

Produktmerkmale

PAWS-Cruiser 16" Rollstuhl-Zuggerät zum Ankoppeln an einen manuellen Rollstuhl. Es besteht aus einem im Antriebsrad mit integriertem Motor welches in einer lenkbaren Radaufnahme montiert ist, der Montageteile für die Rollstuhllankopplung und der Steuerungs- und Lenkeinheit. Der Antrieb erfolgt über das vorne angeordnete Rad mit Motor. Die Steuerung erfolgt mittels eines verstellbaren Lenkers, am oberen Ende der Lenksäule. Am Lenker befinden sich Gashebel, zwei Bremshebel, Bedienelemente zum Umschalten in Rückwärtsgang, zum Fahrstufen-Wechsel, Tempomat, Ein-/Aus-Schalter sowie ein farbiges LC-Display. Lenksäule und Lenker sind aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Höchstgeschwindigkeit ist in 5 Stufen vorwählbar und wird über den Gashebel gesteuert. Aktive Beleuchtung bestehend aus einem LED-Fahrradlicht am Zuggerät und batteriebetriebenen roten LED-Leuchten für den Rollstuhl. Das Zuggerät verfügt über Feststellbremsen und einen Ständer, so dass das Zuggerät zum An- und Abkoppeln sicher positioniert werden kann.

Abmessungen (LxBxH):	820 mm x 490 mm x 860 mm
Batterie:	Lithium Ionen 48 V
Ladegerät:	Im Lieferumfang enthalten
Reichweite:	keine Angaben
Max. Geschwindigkeit:	4 bis 6km/h Vorwärts, 4 km/h Rückwärts
Antriebsräder:	Aluminiumfelge mit 16" Luftbereifung
Steuerung:	PAWS 7 Steuerung
Gesamtgewicht:	143.8 kg
zul. Nutzergewicht:	bis 120 kg

Produktmerkmale

Lieferumfang:

1 x Antriebsrad mit Motor und Scheibenbremse 1 x Ständer
1 x Wartungsfreier Li-Ionen Akkupack 1 x Ladegerät 1 x
LCD Farb-Display 1 x Gashebel 2 x Bremshebel mit
Feststellfunktion 1 x Schalter für Rückwärtsgang 1 x EBS
Elektronisches Bremssystem 1 x Taster zum Fahrstufen-
Wechsel 1 x Tempomat 1 x Beleuchtung 1 x Dokumentation
1 x Montage-Set (Rollstuhlabhängig) 1 x Patentierter Klick
Konnektor

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.01.8004
Bezeichnung: RotoBed®Free
Art.-Nr.: RBF-0001
Hersteller: RotoBed ApS

Produktmerkmale

Behindertengerechtes Bett mit Sitz- und Aufrichtfunktion mit vierteiliger Liegefläche aus Metalleisten und Seitengittern. Das Bett kann aus der Liegeposition in eine nach vorne offene, sesselähnliche Sitzposition überführt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des Patienten ermöglicht. Dazu fährt die Liegeposition automatisch in eine für den Benutzer passende Position zum leichten Aufstehen aus dem Bett.

Länge:	228 cm
Breite:	96 cm
Höhe:	k. A.
Größe der Liegefläche:	205 / 215 / 225 cm x 90 / 100 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metalleisten
Teilung der Liegefläche:	4-teilig mit elektr. Einstellung
Höhenverstellung:	32 cm – 82 cm
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 86°, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 20°, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 16,7°
Sonstige Verstellungen:	–
Sperreinrichtung:	optional
Potentialausgleichanschluß:	k. A.
Steuerung/Antriebe:	LA 31, LA40

Produktmerkmale

Spannungsversorgung:	100 / 240VAC, 50 / 60Hz
Nennleistung:	350 W
Schutzklasse für Antriebskomponenten:	II
Seitengitter:	serienmäßig
Seitengitterhöhe:	Liegefläche (ohne Matratze) bis oberkante Seitengitter 35 cm
Bettgalgen:	Griffhöhe von 32 cm – 52 cm
Max. Arbeitslast:	225 kg
Max. Patientengewicht:	190 kg, Schutzart IPX6W

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.2161
Bezeichnung: M300
Art.-Nr.: HEM-7121J-D
Hersteller: OMRON Medizintechnik Handelsgesellschaft mbH

Produktmerkmale

Automatisches Oberarm Blutdruck Messgerät M300, Bestellnummer: HEM-7121J-D)

Messmethode: Oszillometrisch
Messbereich: 20 bis 280mmHG
Manschettendruck: 0 bis 299mmHG
Genauigkeit: +/- 3mmHG, Puls +/- 5%
Gewicht Messgerät: Gerät: 250gr. (ohne Batterien), Manschette: 170gr.
Größe (L x B x H): 140mm x 108mm x 83mm
Stromversorgung: Batterie: 4 x AA Batterien, 1,5 V oder optional AC Adapter: Input AC 100-240V, 50-60 Hz, 0,12 - 0,065A
Batterielebensdauer: Ca. 1.000 Messungen bei neuen Alkaline Batterien
Manschettengrößen(DxL): Durchmesser: 22 - 42cm, 145mm x 594mm
Speicher: 30 Werte mit Datum und Uhrzeit
Lieferumfang: Blutdruckmessgerät, Blutdruckmanschette, 4 x AA Batterien, Aufbewahrungsbox, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Blutdruck Ausweis

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.28.01.2162
Bezeichnung: M300 IntelliIT
Art.-Nr.: HEM, 7143T1, D
Hersteller: OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.

Produktmerkmale

Vollautomatisches Oberarmblutdruckmessgerät mit Bluetooth Datenübertragung in Connect App

Messmethode:	Oszillometrisch
Messbereich:	SYS: 60 – 260 mmHG, DIA: 40 – 215 mmHG , Puls: 40 – 180 Schläge/Minute
Manschettendruck:	0 – 299 mmHG
Genauigkeit:	Blutdruck: +/- 3 mmHG, Puls: +/- 5%
Gewicht Messgerät:	250 gr. (ohne Batterien und ohne Manschette)
Größe (L x B x H):	140 mm – 103 mm – 82 mm
Stromversorgung:	4 x AA Batterien, alternativ (optional) Netzgerät
Batterielebensdauer:	500 Messungen bei neuen Batterien
Manschettengrößen(DxL):	145 mm x 594 mm (Durchmesser: 22 cm – 42 cm)
Speicher:	30 Speicherplätze
Lieferumfang:	Blutdruckmessgerät, Manschette mit Luftschlauch, Aufbewahrungstasche, 4 x AA Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte, Blutdruckausweis

Automatisches Oberarmblutdruckmessgerät mit Bluetooth Datenübertragung, AfIB Erkennung, Bluthochdruckindikator, Bewegungserkennung während der Messung, Manschettensitzkontrolle, klinisch validiert, IntelliSense Technologie

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.43.01.0014
Bezeichnung: FreeStyle Libre 3 Kontinuierliches Glukosemesssystem (Sensor)
Art.-Nr.: 72114-01
Hersteller: Abbott Diabetes Care Ltd.

Produktmerkmale

Das Produkt besteht aus einem werkskalibriertem Sensor (FreeStyle Libre 3 Sensor), der einen fest integrierten Transmitter enthält und in einer einmal zu verwendenden Setzhilfe geliefert wird, sowie einer kostenlosen App (Freestyle Libre 3 App) als Empfangsgerät. Die App steht für das Betriebssystem iOS im App Store als Download zur Verfügung.

Abmessungen:

Gewicht: 1 g

Betriebstemperaturbereich:

Betriebsfeuchtigkeitsbereich:

Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:

Atmosphärischer Druck für die Lagerung:

Stromversorgung: Silberoxid-Batterie (nicht aufladbar und nicht auswechselbar)

Schutzklasse: IP 27

Datenspeicher:

Funkreichweite:

Kalibrierung: Werkskalibriert

Personal Diabetes Manager (PDM):

Abmessungen:

Gewicht:

Produktmerkmale

Betriebstemperaturbereich:

Betriebsluftfeuchtigkeitsbereich:

Atmosphärischer Druckbereich für Betrieb:

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:

Atmosphärischer Druck für die Lagerung:

Alarmtypen:

Batterie:

Batterielaufzeit:

Datenspeicher:

Funkreichweite:

Lautstärke:

Sensor Lagertemperaturbereich:

Lagerluftfeuchtigkeitsbereich:

Atmosphärischer Druckbereich für die Lagerung:

Glukosebereich:

Sensorgenauigkeit:

Liegedauer:

Das Anzeigegerät, wie z. B. Smartphone/Tablet, ist nicht Bestandteil des Hilfsmittels. Es ist vielmehr ein Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.01.0024

Bezeichnung: Posterior Splint Fix, Posterior Splint Plus Fix Lagerorthese

Art.-Nr.: PSF1-90-P, PSF2-90-P, PSF3-90-P, PSF1-110, PSF2-110, PSF3-110

Hersteller: DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Dorsale Unterschenkel-/ Fußlagerungsschale zur Immobilisierung, aus Kunststoff mit spezieller Polsterung, zwei Klettverschlüssen, in drei Größen und zwei Winkelstellungen von 90° bzw. 110°.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.02.2001
Bezeichnung: TIGGES GenuSet 2
Art.-Nr.: 45205, 45215
Hersteller: TIGGES-Zours Gmbh

Produktmerkmale

Zweiteiliges, abrüstbares Orthesensystem zur (leichten) Führung und Mobilisierung des Kniegelenkes, entsprechend des vorgesehenen 2-stufigen Therapieverlaufes. Das Set besteht in der ersten Stufe aus einer rahmenlose, textilen Knieführungsothese, ohne Extensions-/Flexionbegrenzung mit unelastischen, zirkulären Gurten. Als zweite Stufe der Versorgung wird das Orthesenset zu einer Weichteilkompressionsbandage mit Silikonpelotte um die Patella abgerüstet. Die beiden Stufen der Orthese und der Abrüstmöglichkeiten entsprechen den Produktarten: – 23.04.03.0 – 05.04.01.0 Zweckbestimmung/Verwendungszweck: Schädigung von Kapsel-/Bandstrukturen des Kniegelenks mit mäßig ausgeprägter Seitenbandinstabilität (meist als Verletzungsfolgen, nach Operation) – Zur zeitlich begrenzten Stabilisierung und Führung des Kniegelenks bei freiem Bewegungsumfang Spezifisch für diese Produktart mit Abrüstoffunktion: Alle Indikationen, bei denen eine Unterstützung der physiologischen Führung des Kniegelenks notwendig ist, wie z. B.: – Leichte bis mittlere Seitenbandinstabilität des Kniegelenks und in der zweiten Stufe durch Abrüstung zur Weichteilkompression bzw. elastischen Stützung und Druckentlastung an Band-/Faszienansätzen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.06.01.1021

Bezeichnung: Relief Insert® Walker 2.0 Achill

Art.-Nr.: RIW2W-0, RIW2W-1, RIW2W-2, RIW2W-3, RIW2W-4

Hersteller: DARCO (Europe) GmbH

Produktmerkmale

Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in definierter, einstellbarer Position (mehrere Fersenkeile), bestehend aus einer starren Kunststoffschale, die den Unterschenkel und Fuß rückwärtig erfasst, einem textilen, gepolsterten und mit Luft befüllbaren Innenschuh und einer profilierten Sohlengestaltung. Durch die befüllbaren Luftkammern im Innenschuh lässt sich die Kompression gezielt erhöhen und die Orthese individuell anpassen. Die Fixierung am Bein und Fuß erfolgt über insgesamt drei Klettverschlüsse. Die Orthese wird in fünf Größen von Schuhgröße 37 bis 47 angeboten.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.2040

Bezeichnung: Jura Black Wrist Thumb Brace

Art.-Nr.: Links:, JRWTB/12, JRWTB/13, JRWTB/15, JRWTB/17, JRWTB/18, Rechts:,
JRWTB/22, JRWTB/23, JRWTB/25, JRWTB/27, JRWTB/28

Hersteller: Promedics Orthopaedic Ltd Port Glasgow Industrial Estate

Produktmerkmale

Handgelenkbandage/-orthese aus festem bzw. teilelastischem Grundmaterial, mit einer stabilisierenden Daumenfassung, mehreren Stabilisierungsschienen aus Aluminium, vier Klettverschlüsse, in fünf Größen von bis 15 cm bis 25 cm Handgelenkumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.08.02.0003

Bezeichnung: Ascender Elbow

Art.-Nr.: Links: ASCE/L/REG Rechts: ASCE/R/REG

Hersteller: Promedics Orthopaedic Ltd Port Glasgow Industrial Estate

Produktmerkmale

Ellenbogenorthese zur Mobilisierung bestehend aus zwei Ober- und zwei Unterarmbändern aus Gurtband mit einem Polstermaterial, individuell Anpassbar in der Länge, lateraler Gelenkschiene mit Einstellmöglichkeiten in der Bewegungsbegrenzung in Flexion und Extension von -10° bis 120°, ein Kondylenpolster, vier Klettgurte teilweise mit Umlenkschlaufe, in einer Universalgröße für links oder rechts.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.03.3050

Bezeichnung: Dansac NovaLife TRE 1 Urostomie Mehrkammerbeutel Soft Convex

Art.-Nr.: 3496-24, 3496-25, 3496-30, 3496-34, 3496-40

Hersteller: Dansac A/S

Produktmerkmale

Urostomie-Mehrkammerbeutel mit gewölbtem Hautschutz als Klebefläche, körperseitigem hautfarbenem Vlies, transparent, Rückflusssperre, Lochgrößen 25 mm und 30 mm bzw. von 15 mm bis 24/34/44 mm ausschneidbar, Ablasshahn, mit einem Volumen von ca. 330 ml.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.11.2054

Bezeichnung: Brava Hautschutzring Konvex

Art.-Nr.: 12090, 12091, 12092, 12093, 12094, 12095

Hersteller: Coloplast GmbH

Produktmerkmale

Hautschutzring, konvex und formbar, in den Durchmessern von 20 mm, 25 mm, 30 mm, 35 mm, 40 mm und 50 mm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.12.0019

Bezeichnung: Hollister zweiteiliger High Output Beutel

Art.-Nr.: 38655, 38670, 38455

Hersteller: Hollister Incorporated Niederlassung Deutschland

Produktmerkmale

Stomabeutel zur postoperativen Versorgung, mit Rastring, Lochgrößen 55 mm oder 70 mm, transparente Folie, körperseitiges oder beidseitiges, hautfarbendes Vlies, Auslass mit Verschlussstopfen, unsteril, Beutelvolumen ca. 750 ml.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0048

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0049

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.1002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.2001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.3011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.4001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.4002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1002

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.02.1009

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.03.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.03.1003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.0001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18.11.2021 -
Bundesanzeiger vom 06.12.2021
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.0008

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt