### Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.5005

Bezeichnung: Lenus Art.-Nr.: 270000

Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

#### **Produktmerkmale**

Niedrigpflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Metallliegefläche, absenkbaren Seitengittern sowie Betthäuptern in Holzdekor.

Gewicht: 123 kg – 128 kg

Breite: 99 cm Länge: 237 cm

Höhe: 74 cm - 139 cm Größe der Liegefläche:  $90 \text{ cm} \times 200 \text{ cm}$ 

Ausführung der Liegefläche: Metallliegefläche / Komfortliegefläche

Teilung der Liegefläche: viergeteilt

Liegehöhe: 15 cm – 80 cm

Höhenverstellung: Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch

Kopfteil: -

Rückenlehne:  $0^{\circ} - 70^{\circ}$  winkelverstellbar, elektromotorisch Schenkellehne:  $0^{\circ} - 40^{\circ}$  winkelverstellbar, elektromotorisch

Unterschenkellehne: 0° – 20° elektromotorisch, indirekt

Sonstige Verstellungen: –

Seitengitter: integrierte Seitengitter, absenkbar

Seitengitterhöhe: 41 cm

Max. Matratzenhöhe: 10 cm bis max. 19 cm Matratzenhöhe: von 10 cm bis 19 cm

Sperreinrichtung: Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung

Notabsenkung: Rücklehne, mechanisch

Potentialausgleichanschluß: nein

Steuerung/Antriebe: Linak System, CB07 / LA 27

Spannungsversorgung: 230 V

Eingangsspannung: 230 V AC, 50 – 60 Hz

Ausgangsspannung: 24 V DC
Nennleistung: 200 W
Schutzart: IP X4

Schallpegel: max. 48 dB(A)

Schutzklasse:

Bettgalgen: optional, Griffhöhe von 55 cm bis 70 cm

Max. Arbeitslast: 225 kg

max. Patientengewicht: 185-210 kg

#### Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.07.2036
Bezeichnung: Rea Clematis Pro

SNB0001, DV1661455, DV1661456, DV1661457, DV1661458, DV1661459,

Art.-Nr.: DV1661460

Hersteller: Invacare France Operations

#### **Produktmerkmale**

Greifreifenrollstuhl mit pulverbeschichtetem, starren Stahlrohrrahmen und festen, gepolsterten Sitz- und Rückenelementen in drei verschiedenen Sitzbreiten (390 mm, 440 mm und 490 mm), Rückenlehne und Sitzkantelung mittels Gasdruckfeder winkelverstellbar, Schiebegriffe und Armlehnen sind abnehmbar und höhenverstellbar, die Beinstützen mit Fußplatten abnehmbar und hochschwenkbar. Der Rollstuhl ist mit zwei großen Rädern hinten und zwei kleinen Schwenkrädern vorne ausgestattet sowie mit (Art.–Nrn. DV1661455, DV1661456, DV1661457) oder ohne Trommelbremse (Art.–Nrn. DV1661458, DV1661459, DV1661460).

39 cm (Art.-Nrn. DV1661455, DV1661458), 44 cm

Sitzbreite: (Art.–Nrn. DV1661456, DV1661459), 49 cm (Art.–Nrn.

DV1661457, DV1661460)

Rahmen: .

Rahmen: .

Sitztiefe: 42 bis 48 cm

Rahmen:

Rahmen:

Sitzhöhe: 40 bis 45 cm, in Schritten von 2,5 cm

Sitzwinkel: 0° bis 25° Rückenhöhe: 57 – 71 cm

Gasdruckfeder–Verstellung: 0° bis 30°, stufenlos

Elektrische Verstellung 0° bis 30°, stufenlos

Verstellung: .

Leergewicht: ca. 37,5 bis 41,4 kg

Gesamtbreite: 60,5 - 77 cm

zul. Nutzergewicht: 135 kg

Bereifung hinten:  $610 \times 35 \text{ mm} (24^{\circ} \times 1 3/8^{\circ})$ 

Radsturz: 0°

Bereifung vorne:  $150 \times 30 \text{ mm } (6\text{"} \times 1\frac{1}{4}\text{"}) 200 \times 30 \text{ mm } (8\text{"} \times 1\frac{1}{4}\text{"}) 200$ 

× 45 mm (8" x 1¾")

Bremse: Druckbremse, Trommelbremse (Art.–Nrn.

DV1661455, DV1661456, DV1661457)

## Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1113

Bezeichnung: ES75HC-K-GR-M05

Art.-Nr.: -

Hersteller: Essence SmartCare Ltd.

#### **Produktmerkmale**

Telefonanschluss:

Anschluß:

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte, Festnetzanschluss oder Anschluss an einen Router (VoIP), bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder am Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT): 152 mm x 152 mm x 71 mm

Stromversorgung: Steckernetzteil 90–240 V AC, 50/60 Hz

Gewicht: 560 q

Notstromversorgung: Li-Polymer Akku, 3,7V, 1,4 Ah

Stromverbrauch: -

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: 5 V, 2 A

Mobilfunk (SIM Karte) 4G/3G/2G, Ethernet VoIP,

Festnetzanschluss PSTN

Wählmodus: DTMF, Tonwahl

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Funkempfänger: -

Schutzart: IP67

Schatzart. II or

Anzahl Funksender: -

Umweltklasse:

Programmierbare Ruf- nummern / IP-

Adressen:

Max. Anzahl an Funksendern:

Telefon, Remote-Verbindung, PC mittels spezieller Programmierung:

Max. 16

Software, Fernprogrammierung mittels SMS

Programmierb. Nummern: max. 16

Mobilfunk/Ethernet: SIA-IP, DC-09, SCAIP, Voice

Signaling, Debug Printing Festnetzanschluss PSTN:

Kommunikations – protokolle: SIA, Contact – ID, CPC, Voice Signaling, Debug Printing,

4X2, BS8521:2009

Sprachmitteilung: -

Steckernetzteil, SIM-Karten Steckplatz, Ethernet

Ein- und Ausgänge: Buchse, Telefon PSTN Buchse (RJ-11), Hersteller

spezifischer Programmieranschluss

Notrufprotokolle: -

Funksender Abmessungen (H x D): 12 mm x 40 mm

Funksender Abmessungen: –

Batterie: 3 V CR 2450 Lithium

Sprachen: -

Gewicht: 15 g

Benutzerführung: –

Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre Funkfrequenz: 869.225 Mhz

externer Lautsprecher und externes

Mikrofon:

Lieferumfang: -

Abmessungen (HxBxT): -

Funkreichweite: ca. 400 m im Freien, ca. 30 m im Gebäude

Schutzart: IP 67

Lieferumfang: - Basisstation ES7502HC-GR-K05 - Funksender Art.-Nr. ES700EPP-EN-M01 - Hals-

und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Telefonkabel - Ethernet Kabel -

Benutzerhandbuch - Kurzanleitung

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1114

Doro ELIZA; Art.-Nr.: 7632, Art.-Nr.: 7854, Art.-Nr.: 7855, Art.-Nr.: 8105,

Bezeichnung: Art.-Nr.: 8106

Art.-Nr.: -

Hersteller: Doro AB

#### **Produktmerkmale**

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunk-netz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät Abmessungen (HxBxT): 112 x 92 x 112 mm Gewicht: ca. 700 g Stromversorgung: Steckernetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / 9 V DC, 2 A Leistungsaufnahme: ca. 2 W Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 2 Ah Akkulaufzeit: ca. 72 Stunden Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G / 4G, Ethernet Anzahl Funksender: max. 50 Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 10 Programmierung: PC über USB-Port oder Portal Kommunikationsprotokolle: SCAIP, TS 50134-9, TAP-2 Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, Ethernet-Buchse, SIM-Steckplatz, USB-Port, Ext. Antennenanschluss Funksender: Abmessungen: 39 x 32 x 11 mm Batterie: 3V CR2032 Lithium Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre Gewicht: 12 g (ohne Arm- oder Halsband) Funkfrequenz: 869,2 -869,25 MHz Funkreichweite: ca. 40 m in Gebäuden / 300 m im Freien Schutzart: IP 67 Lieferumfang: - Basisstation Doro Eliza - Funksender Doro Enzo - Hals- und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Benutzerhandbuch

Abmessungen(HxBxT):

Stromversorgung:

Gewicht:

Notstromversorgung:

Stromverbrauch:	truf
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	
Telefonanschluss:	
Wählmodus:	
Akkulaufzeit:	
Funkempfänger:	
Anschluß:	
Schutzart:	
Anzahl Funksender:	
Umweltklasse:	
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	
Max. Anzahl an Funksendern:	
Programmierung:	
Programmierb. Nummern:	
Kommunikations- protokolle:	
Sprachmitteilung:	
Ein- und Ausgänge:	
Notrufprotokolle:	
Funksender Abmessungen (H x D):	
Funksender Abmessungen:	
Batterie:	
Sprachen:	
Gewicht:	
Benutzerführung:	
Batterielebensdauer:	
Funkfrequenz:	
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	
Lieferumfang:	
Abmessungen (HxBxT):	
Funkreichweite:	
Schutzart:	

## Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

**Produktgruppe** 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.01.4001

Bezeichnung: Abrechnungsposition für Schutzservietten zum Einmalgebrauch

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

#### **Produktmerkmale**

Abrechnungsposition für Schutzservietten zum Einmalgebrauch, keine Einzelproduktauflistung, Abrechnung über Pauschale.

## Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.01.5001

Abrechnungsposition für partikelfiltrierende Halbmasken (FFP2 – oder

Bezeichnung: vergleichbare Masken)

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

#### **Produktmerkmale**

Abrechnungsposition für partikelfiltrierende Halbmasken (FFP2 – oder vergleichbare Masken), keine Einzelproduktauflistung, Abrechnung über Pauschale.