

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -**  
**Bundesanzeiger vom 30.01.2024**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

Positionsnummer: 50.45.02.3019

Bezeichnung: Let's Get Up

Art.-Nr.: LGU101

Hersteller: Trust Care AB

**Produktmerkmale**

Aufrichthilfe zur seitlichen Montage am Bettgestell des Bettes, bestehend aus einem waagerechten Bügel und einer Schiene, welche zwischen Bettgestell und Matratze geschoben wird. Die Schiene wird mit einem Sicherungsgurt am Rahmen des Bettes gesichert. Der Haltebügel befindet sich in Längsrichtung seitlich am Bett. Farbe: weiß

Höhe Bügel: 9 – 45 cm

Höhe: 81 – 97 cm

Breite Bügel: 58 cm

Breite: –

Länge: –

Max. Abmessungen: –

Rahmenrohr Bett: –

Gewicht: 5,2 kg

Max. Belastbarkeit: 150 kg

Max. Stützlast: –

Material: 1. Handgriff – Schaumstoff 2. Griffrohr – Aluminium 3. Abdeckung der Höhenverstellung – Kunststoff 4. Betthalterung – Stahl Bettrahmen – Aluminium 5. Bettrahmen – Aluminium

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -**  
**Bundesanzeiger vom 30.01.2024**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege**

Positionsnummer: 50.45.09.1001  
Bezeichnung: Antirutschmatte  
Art.-Nr.: PM-7010, PM-7011  
Hersteller: Petermann GmbH

**Produktmerkmale**

Produktmerkmale: Rechteckige Antirutschmatte aus rutschfester und reißfester Dickfolie zur Erhöhung des Reibungswiderstandes bei Verwendung im Pflegebett. Das Produkt entlastet Pflegende und unterstützt Pflegebedürftige mit vorhandener Restmobilität beim Positionswechsel im Pflegebett. Lieferumfang: Antirutschmatte Gebrauchsanweisung Technische Daten: Größe: 35 x 25 cm (Art.-Nr.:PM-7010), 45 x 38 cm (Art.-Nr.: PM-7011) Gewicht: 220 g (Art.-Nr.: PM-7010), 420 g (Art.-Nr.: 7011) Material: Dickfolie (polymere Verbindung), latexfrei  
Verwendungszweck/Indikationen: Bei Indikation zur Versorgung mit einem motorisch verstellbaren Pflegebett, zur Entlastung der Pflegenden beim Transfer/ Positionswechsel Pflegebedürftiger mit bestehender Restmobilität.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -  
Bundesanzeiger vom 30.01.2024**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1124

Bezeichnung: Lifeline Digital

Art.-Nr.: 022-25-904

Hersteller: Tunstall GmbH

### **Produktmerkmale**

Digitales Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen IP Anschluß / Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basistation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender MyAmie zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT): 98 mm x 180 mm x 58 mm

Stromversorgung: Steckernetzteil 230 V AC (1,5 Watt, typisch)

Gewicht: 491 gr

Notstromversorgung: Lithium-Ionen-Akku, 18 Wh, 2500 mAh Kapazität  
(wird intern geladen)

Stromverbrauch: ca. 120 mA im Netzbetrieb, ca. 25 mA im Akkubetrieb

Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch: ca. 120 mA im Netzbetrieb, ca. 25 mA im Akkubetrieb

Telefonanschluss: Mobilfunknetz GSM(2G)/UMTS(3G),LTE(4G), (5G)  
vorbereitet Ethernet VoIP (RJ45), NFC, WLAN, 4G/LTE

Wählmodus: IP: Tunstall IPACS, SCAIP, Homephone-SIP,  
Analog/GSM: Homephone, CPC/Antenna, STT, BS8521

Akkulaufzeit: ca. 72 Stunden

Funkempfänger: MyAmie

Anschluß: NFC, WLAN, 4G/LTE, Bluetooth Low Energy (BLE),  
Infrarot-Empfänger (IR) 2x SRD-Funk

## Produktmerkmale

Schutzart:	Gerät IP 32 / Funksender IP 67
Anzahl Funksender:	50
Umweltklasse:	2
Programmierbare Ruf- nummern / IP- Adressen:	13 / 10
Max. Anzahl an Funksendern:	50
Programmierung:	Am Gerät, Fernprogrammierung über DMP Cloud Services, Fernprogrammierung über Notrufzentrale, Programmierool über PC
Programmierb. Nummern:	13 Telefonnummern / 11 IP-Adressen
Kommunikations- protokolle:	SCAIP nach EN 50134-9, IPACS, Tunstall eigene, SIP, Telefon, analoge Protokolle
Sprachmitteilung:	ja
Ein- und Ausgänge:	Steckernetzteil, SIM-Kartensteckplatz, externe GSM-Antenne, Ethernet/LAN, USB 2.0
Notrufprotokolle:	SCAIP nach EN 50134-9, IPACS, Tunstall eigene, SIP, Telefon, analoge Protokolle
Funksender Abmessungen (H x D):	36 mm x 26 mm x 14 mm (H x B x T)
Funksender Abmessungen:	36 mm x 26 mm x 14 mm (H x B x T)
Batterie:	3,0 V Lithium-Knopfzelle CR2032
Sprachen:	Deutsch, Englisch, Französisch, Niederländisch, Spanisch, Skandinavisch
Gewicht:	7 g ohne Anbauteile Funksender
Benutzerführung:	Synthetische Sprache und LED-Anzeige und PC
Batterielebensdauer:	ca. 5 Jahre
Funkfrequenz:	869,2125 MHz (EU-Hausnotruf-Frequenz)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	als optionales Zubehör verfügbar
Lieferumfang:	Basisstation Lifeline Digital MyAmie AP, Art.-Nr. 022-25-904, Funksender My Amie, Steckernetzteil, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung
Abmessungen (HxBxT):	36 mm x 26 mm x 14 mm
Funkreichweite:	gemäss DIN EN 50134-2: 30 m bis 50 m innerhalb von

## Produktmerkmale

Gebäuden (abhängig von der Gebäudestruktur), ca.  
300 m im Freien

Schutzart:

IP 67

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -  
Bundesanzeiger vom 30.01.2024**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1125  
Bezeichnung: Hausnotrufgerät NB-5  
Art.-Nr.: NB-5 (BASE5-DE)  
Hersteller: Climax Deutschland GmbH

### **Produktmerkmale**

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte. Mit Funkhandsender WTRS2 zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals. Für den sicheren Betrieb des Gerätes muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Abmessungen(HxBxT):	49 mm x 165 mm x 168 mm
Stromversorgung:	Steckernetzteil 12V/1A
Gewicht:	Basistation 600 g
Notstromversorgung:	NiMH-Akku, 1100 mAh, 7,2V
Stromverbrauch:	Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt
Telefonanschluss:	Mobilfunk: 2G/3G/4G (GSM/UMTS/LTE) mit eingebauter SIM-Karte
Wählmodus:	GSM-Telefongespräch (2G), VoLTE (4G)
Akkulaufzeit:	72 Stunden
Funkempfänger:	869.2375MHz (EN-300-220, Class 1)
Anschluß:	12V / USB-C
Schutzart:	Handsender IP 68, Basisstation IP 30
Anzahl Funksender:	mitgeliefert: 1, maximal möglich: 20
Umweltklasse:	1

## Produktmerkmale

Programmierbare Ruf- nummern / IP- Adressen:	5
Max. Anzahl an Funksendern:	20
Programmierung:	Web-Portal, Programmiersoftware/USB-C-Kabel, SMS
Programmierb. Nummern:	4
Kommunikations- protokolle:	GSM-Sprache, VoLTE, Mobilfunk-Daten (2G, 3G, 4G)
Sprachmitteilung:	Sprachansagen integriert (mehrsprachig), Sprachmitteilungen serverbasiert
Ein- und Ausgänge:	keine
Notrufprotokolle:	Sprache, Text-SMS, SIA-CID über IP, CSV über https, serverbasiert zusätzlich SCAIP, PaSOS, XML
Funksender Abmessungen (H x D):	Höhe 13 mm, Durchmesser 21-31 mm
Funksender Abmessungen:	31 mm x 29 mm x 13 mm
Batterie:	CR 2023 Lithium
Sprachen:	deutsch
Gewicht:	Handsender: 12 g
Benutzerführung:	Sprachansagen, Signaltöne
Batterielebensdauer:	Handsender: 9 Jahre
Funkfrequenz:	869.2375MHz (EN-300-220, Class 1)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	nein, intern
Lieferumfang:	Notrufgerät Basisstation, Netzteil, Handsender WTRS2, Armband, Halsband, Benutzeranleitung
Abmessungen (HxBxT):	Verpackung: 68mm x 305mm x 163mm; Basisstation: 49mm x 165mm x 168mm
Funkreichweite:	> 1500 Meter im Freien, > 30 Meter in Gebäuden
Schutzart:	Handsender IP 68, Basisstation IP 30

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes  
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -  
Bundesanzeiger vom 30.01.2024**

**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1126  
Bezeichnung: easierLife HOME Flex  
Art.-Nr.: HF-4G-869-F1B  
Hersteller: easierLife GmbH

**Produktmerkmale**

Abmessungen(HxBxT): 49mm x 165mm x 168mm  
Stromversorgung: 9V / 1A Netzteil für 230V  
Gewicht: Basisstation 600 g; Handsender: 12g (inkl. Armband);  
Notstromversorgung: NiMH-Akku, 1100 mAh, 7,2V  
Stromverbrauch: Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt  
Leistungsaufnahme/  
Stromverbrauch: Maximale Leistungsaufnahme 4,5 Watt / Leistungsaufnahme im Ruhezustand 1,6 Watt  
Telefonanschluss: Mobilfunk: 2G/3G/4G mit eingebauter SIM-Karte. HOME Flex (NB-8) auch Ethernet  
Wählmodus: GSM-Telefongespräch (2G), VoLTE (4G), SIP [nur HOME Flex (NB-8)]  
Akkulaufzeit: 72 h  
Funkempfänger: 869.2375MHz (EN-300-220, Class 1)  
Anschluß: 12V / USB-C / Ethernet [nur HOME Flex (NB-8)]  
Schutzart: IP 30  
Anzahl Funksender: 1  
Umweltklasse: 1  
Programmierbare Ruf- nummern /  
IP-Adressen: 4 Rufnummern (5 Notrufziele)



## Produktmerkmale

Max. Anzahl an Funksendern:	20
Programmierung:	Web-Portal, Programmiersoftware/USB-C-Kabel, SMS
Programmierz. Nummern:	4
Kommunikations- protokolle:	GSM-Sprache, VoLTE, Mobilfunk-Daten (2G, 3G, 4G), VoIP [nur HOME Flex (NB-8)]
Sprachmitteilung:	Sprachansagen integriert (mehrsprachig), Sprachmitteilungen serverbasiert
Ein- und Ausgänge:	Keine
Notrufprotokolle:	Sprache, Text-SMS, SIA-CID über IP, CSV über https, serverbasiert zusätzlich SCAIP, PaSOS, XML
Funksender Abmessungen (H x D):	29 mm x 13 mm
Funksender Abmessungen:	31 mm x 29 mm x 13 mm
Batterie:	CR 2023 Lithium
Sprachen:	Deutsch
Gewicht:	Handsender: 12g (inkl. Armband)
Benutzerführung:	Sprachansagen, Signaltöne
Batterielebensdauer:	9 Jahre
Funkfrequenz:	869,2375 MHz (EN-300-220, Class 1)
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	nein, intern
Lieferumfang:	Notrufgerät, Netzteil, Handsender, Armband, Halsband, Benutzeranleitung
Abmessungen (HxBxT):	49mm x 165mm x 168mm (Basisstation); 31 mm x 29 mm x 13 mm (Handsender)
Funkreichweite:	Bis zu 1000 Meter im Freien ohne Hindernisse Mindestens 30 Meter in Gebäuden
Schutzart:	Handsender: IP 68, Basisstation IP 30

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -**  
**Bundesanzeiger vom 30.01.2024**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.02.0014

Bezeichnung: Abrechnungsposition für Händedesinfektionstücher

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

**Produktmerkmale**

Abrechnungsposition für Händedesinfektionstücher. Es erfolgt keine Einzelproduktaufstellung.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10.01.2024 -**  
**Bundesanzeiger vom 30.01.2024**  
**Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

**Produktgruppe** 54 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel

Positionsnummer: 54.99.02.0015

Bezeichnung: Abrechnungsposition für Flächendesinfektionstücher

Art.-Nr.: -

Hersteller: Vertragspartner nach § 127 SGB V

**Produktmerkmale**

Abrechnungsposition für Flächendesinfektionstücher. Es erfolgt keine Einzelproduktauflistung.