

| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 01A10 | 01B10 | 01C | 01D | 02A | 02B | 02C11 | 02D11 | 03A13 | 03B11 | 03C13 | 03D13 | 03E11 | 04A | 04B | 05A5 |
|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|---|--|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | 01.35.01 01.99.01.2 01.99.01.5 01.99.01.7 | 01.24.01-02 | 01.24.05 | 01.99.01.0-1 01.99.01.3-4 | 02.40.01-06 02.40.07.0 02.40.07.1 02.40.07.3 | 02.40.07.2 02.99.01-04 | 02.99.05 02.99.06 | 02.10.01 | 03.36.01.0-1 03.36.09.0-2 | 03.29.01-03 03.99.01-03 | 03.29.12-13 03.36.02-05 03.36.04.3 03.36.06 03.36.10 03.99.07-10 03.99.09 03.99.11 03.99.13 | 03.36.01.2-3 03.36.09.0-2 | 03.29.04-11 03.36.07-08 03.99.04-06 03.99.12 | 04.40.01 | 04.40.02-05 | 05.01.01 05.02.01 05.04.01 05.06.01.0 |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umbblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umbblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filler Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
| Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung</p> <p>(Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, HEB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ | IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SHK, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ |
| Orthopädietechnikermeister/in OTM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomiete Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungs sonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|---|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|---|
| | Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehatechnik IOTR | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| | Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | x | x | x |
| | Orthobionik B.Sc. OB | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| | Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomiete Sonsiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättereinrichtungen Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättereinrichtungen elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armutstützsysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|---|-------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|---|-------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Biomedizinische Technik B.Sc. BMT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Orthopädieschuhmacher/-in OTS | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS | x | x | x | x | x | | | x | x | x | | x | | x | x | x |
| Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA | x | | | | | | | x | | x | | | | | | |
| Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT | | | | | x | | | | | | | | | | x | x |
| Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET | | | | | x | | | | | | | | | | x | x |
| Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apotheker/-in APO | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonsiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungs sonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufstieghilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|---|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|---|--------------------------|---|------------------------------|---|--|---------------|------------------|---|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hebammen/Entbindungspfleger HEB | x | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptikermeister/-in AOM | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenarzt / Augenärztin AA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocularist/in OC | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anzeihilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschstühle, Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstüb, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungs sonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|---|
| | Kunstaugenhersteller/-in KAH | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomiete Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell// Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwefkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungs sonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufreichtelhilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|---|--|-------------|---------------------|------------------------------|--|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|---|
| Friseurmeister/in FM | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseur/in Maskenbildner/in F | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK | | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB | | | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anzeihilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufreichtrollen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleichwertige Qualifikation GQ | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und die Betriebsstätte(n) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Insolvenzfreiheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomiete Sonsiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwefkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell / Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpeabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufreichteilhilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|---|--|---|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------|------------------|---|--|
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | x | x | x | | | | | | | | | x | | | |
| Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden) | x | x | | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | |
| Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medienproduktrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | |
| Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.] | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | | | |
| Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | | | |
| Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | | | |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufs-/Empfangsbereich | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | | | x |
| Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonsiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättrgeräte manuell // Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättrgeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|--|---|---|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | x | |
| geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung | | (x) | | | | | | | | | | | | | | x |
| Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehatechnik u. a. ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fräse | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Bandsäge | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkbank mit Werkzeugausstattung | | | | | | | | | | | | | | x | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anzeihilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättereinrichtungen Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättereinrichtungen elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|---|---|---|--------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------|------------------|--|---|
| | Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Tischnähmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefziehgerät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomiete Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anzeihilfen Ess- und Trinkhilfen Rutschstühle Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerekraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungs sonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungs sonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|---|-------------|---------------------|------------------------------|--|--|--|---|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|---|
| | Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Otoskop inkl. diverse Trichter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Backenpinzette | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Leuchtstab | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättergeräte manuell // Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättergeräte elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armutstützsysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpenabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|---|-------------|---------------------|------------------------------|---|--|--|---|-------------------|--|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel exemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisierung (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Käme und Scheren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Milchpumpen | Sekret-Absauggeräte | Hilfsmittel zur Wunddrainage | Absaugkatheter Absaugrohre für Laryngektomierte Sonstiges Zubehör Geschlossene Absaugsysteme | Anziehhilfen Ess- und Trinkhilfen Rutscheste Unterlagen Greifhilfen, Halterungen Umblättereinrichtungen manuell/ Blattwender Schreibhilfen Mundstab, Leseständer | Umblättereinrichtungen elektrisch Bedienungssensoren | Umfeldkontrollgeräte für elektrische Geräte | Armsunterstützungssysteme | Spülsysteme, schwerkraft- und pumpeabhängig Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Spritzen und Zubehör Pens | Transnasale Ernährungssonden Überleitsysteme Ständer und Halter Fixierhilfen für transnasale Nasensonden Filter Zubehör | Elektrisch betriebene Spülsysteme Zubehör für Spülsysteme Fixierhilfen für transnasale Ernährungssonden | Pumpensysteme | Badewannenlifter | Badewannensitze, Duschhilfen Badewanneneinsätze Sicherheitsgriffe, Aufrichtehilfen | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen bis einschließlich Knie) |
|--|-------------|---------------------|------------------------------|---|---|---|---|---------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------|------------------|--|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahnentafeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haarersatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | | | | | | | | | | | | | | | | |

* mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe

** Die räumlichen und sachlichen Ausstattungsanforderungen für die Konstellation Zentralwerkstatt und Filiale(n) sind im Anhang der Empfehlungen nach § 126 Abs. 1 Satz 3 SGB V geregelt.

*** Im Glossar ist eine Erläuterung zu den Begriffen "stationäres und mobiles System" enthalten.

| | | | |
|--|---|---|---|
| | <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 05B5 | 05C |
| | <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | <p>05.05.01 05.06.01.1 05.07.01-02 05.08.01 05.09.01-02 05.11.01 05.11.03.0-1 05.11.03.5 05.11.05</p> | <p>05.11.03.2 05.11.04</p> |
| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
| Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person | | | |
| | <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | <p>OTM, IOTR, OT,OB, FS, ET, PT, APO, GKA, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, OB, FS, APO, GQ</p> |
| | <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |

| | Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) |
|--|--|---|---|
| | Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR | x | x |
| | Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | x | x |
| | Orthobionik B.Sc. OB | x | x |
| | Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | | |
| | Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|--|--|--|
| | Biomedizinische Technik B.Sc. BMT | | |
| | Orthopädeschuhmachermeister/-in OTSM | | |
| | Orthopädeschuhmacher/-in OTS | | |
| | Kaufrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS | x | x |
| | Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA | | |
| | Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT | x | |
| | Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET | x | |
| | Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP | | |
| | Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP | | |
| | Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD | | |
| | Apotheker/-in APO | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|---|---|---|
| <p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p> | <p>x</p> | |
| <p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p> | | |
| <p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED</p> | | |
| <p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTCert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p> | | |
| <p>Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p> | | |
| <p>Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA</p> | | |
| <p>Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT</p> | | |
| <p>Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE</p> | | |
| <p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p> | | |
| <p>Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM</p> | | |
| <p>Augenoptikermeister/-in AOM</p> | | |
| <p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p> | | |
| <p>Augenarzt / Augenärztin AA</p> | | |
| <p>Ocularist/in OC</p> | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|---|--|--|
| | <p>Kunstaugenhersteller/-in KAH</p> | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|--|--|--|
| | <p>Friseurmeister/in FM</p> | | |
| | <p>Friseur/in Maskenbildner/in F</p> | | |
| | <p>Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK</p> | | |
| | <p>Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB</p> | | |
| | <p>IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK</p> | | |
| | <p>Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK</p> | | |
| | <p>Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT</p> | | |
| | <p>Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT</p> | | |
| | <p>Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT</p> | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|---|---|--|--|
| | <p>Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK</p> | | |
| | <p>Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK</p> | | |
| | <p>Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führungsschule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT</p> | | |
| | <p>Gleichwertige Qualifikation GQ</p> | x | x |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und | | | |
| | <p>Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt</p> | x | x |
| | <p>Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist</p> | x | x |
| | <p>Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x |
| | <p>Insolvenzfreiheit</p> | x | x |

| | Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) | Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies) |
|--|--|---|---|
| | Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x |
| | Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x |
| | Beachtung des Datenschutzes | x | x |
| | Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x |
| | Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | |
| | Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | |
| | Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | |
| | Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | |
| | Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x |
| | Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | |
| | Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|---|---|
| <p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x |
| <p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p> | | |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medienproduktrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | |
| <p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p> | x | x |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p> | | |
| <p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | |
| <p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | |
| <p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p> | x | x |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p> | x | x |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p> | | |
| <p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p>Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|---|---|
| <p>Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | |
| <p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türansläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p> | | |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | |
| <p>geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Lagemöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p> | | |
| <p>Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen</p> | | |
| <p>Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **</p> | | |
| <p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | | |
| <p>Fräse</p> | | |
| <p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | | |
| <p>Bandsäge</p> | | |
| <p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p> | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|---|--|--|
| | Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | | |
| | Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-) Nähmaschine mit Freiarmfunktion | | |
| | Zuschneide- und Arbeitstisch | | |
| | Tischnähmaschine | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p align="center">(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|---|--|--|
| | Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | |
| | Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | |
| | Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | |
| | Tiefziehgerät | | |
| | Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | |
| | Augenoptik | | |
| | Kontaktlinsenarbeitsplatz | | |
| | Einweisungsplatz | | |
| | Ophthalmometer | | |
| | Spaltlampenmikroskop | | |
| | Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | |
| | Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | |
| | Refraktionsraum | | |
| | Raum lässt sich abdunkeln | | |
| | Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | |
| | Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | |
| | Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer | | |
| | Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | |
| | Polarisationsvorhalter | | |
| | Kreuzzylinder | | |
| | Abgleichleiste | | |
| | Gerät zur Sehzeichendarbietung | | |
| | Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | |
| | Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | |
| | Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | |
| | Ein Satz Kantenfilter | | |
| | Werkstatt | | |
| | Werktisch | | |
| | Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | |
| | Bohrmaschine mit Zubehör | | |
| | Poliermaschine | | |
| | Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | |
| | Scheitelbrechwertmessgerät | | |
| | Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | |
| | Hörakustik | | |
| | Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | |
| | Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | |
| | Messbox | | |
| | Insitu-Anlage | | |
| | Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | |
| | Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | |
| | Ultraschallbad | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|--|--|--|
| | <p>Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung.</p> | | |
| | <p>Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck</p> | | |
| | <p>Otoskop inkl. diverse Trichter</p> | | |
| | <p>Backenpinzette</p> | | |
| | <p>Leuchtstab</p> | | |

| <p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p style="text-align: center;">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p style="text-align: center;">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|---|---|---|
| 1 Pinzettensortiment | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | |
| Beispielexemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | |
| Monokular 4-fach | | |
| Monokular 6-fach | | |
| Monokular 8-fach | | |
| Monokular 10-fach | | |
| Extender/Doppler | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | |
| Taktile Medien | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapss. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | |
| Kenndecken | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | |
| geeignete Bürsten, Kämme und Scheren | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | |
| saubere Tierhandtücher | | |
| Desinfektionsmittel | | |

| | <p align="center">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> | <p align="center">Bandagen, Fertigprodukte (Versorgungen oberhalb des Knies)</p> |
|--|--|--|--|
| | Verbandmaterial | | |
| | Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | |
| | Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | |
| | Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | |
| | Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | |
| | Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | |
| | Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | |
| | Herkunftsnachweise/Ahnentafeln | | |
| | Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | |
| | Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | |
| | Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | |
| | Versorgung mit Haareratz | | |
| | Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | |
| | Friseurübliches Handwerkszeug | | |
| | Materialekarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | |
| | Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | |
| | Haarwaschbecken | | |
| | Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | |
| | Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | |
| | Zwei geeignete Spiegel | | |
| | Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar | | |
| | Dampf- und Trockengeräte | | |
| | Betriebsbegehungen | | |

| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 05E | 06A | 07A | 07B | 07C10 | 07D3 | 07E11 | 08A | 08B10 | 09A | 10A | 10B11 | 11A | 11B11 | 12A11 | 13A | 14A11 | 14B13 |
|---|--------------------------|------------------------------|---|--|--|--|------------------|---------------------------------------|---|--|---|--|---|---|--|-----------|---|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | 05.11.03.3-4 | 06 | 07.50.01 | 07.50.02 | 07.99.01-05 07.99.07 | 07.50.01 07.99.99.6 | 07.99.09 | 08.03.06 | 08.03.01-04 08.03.07 | 09 | 10.46.01 10.50.04 10.50.01-03 | 10.46.02 10.46.04 10.99.02 | 11.11.05 11.29.01-12 | 11.39.01-05 11.41.01 | 12.24.01-12 12.99.01-10 16.99.08 | 13 | 14.24.14.0 14.24.17.4-6 14.24.20-24 | 14.24.16.0-6 14.24.16.8-9 |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopieeinlagen Bettungseinlagen Schaleneneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfvorsorgung, Ganzköpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
| <p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | OTM, IOTR | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, FS, PT, ET, APO, GQ | IMED, BMT, RBS, TMED, TBT, EM, IK, ITSK, ELT, INT, GQ | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, EM, IK, ITSK, ELT, INT, GQ | RBS, GQ | BFHT | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, APO, GQ | OTM, IOTR, OTSM | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, FS, MFA, PT, APO, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, IMED, BMT, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, GQ | IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | HAM | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|
| Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR | x | | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | | | | |
| Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | | | x | | | | | x | | x | x | | | x | | | | |
| Orthobionik B.Sc. OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleninlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgehstützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|---|---|--|---|--|-----------|---|--|
| <p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p> | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | | x | x |
| <p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p> | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | |
| <p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p> | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p> | | | x | | | | | x | | x | | | | | | | | |
| <p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p> | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT</p> | | | x | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| <p>Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET</p> | | | x | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| <p>Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apotheker/-in APO</p> | | | x | | | | | x | | x | x | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleninlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA | | | | | | | | | | x | x | | x | x | x | | | |
| Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS | | | x | x | | x | | | | | | | | | | | | |
| Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | x | | x | x |
| Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert@" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | x | | x | x |
| Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | | | x | | x | x |
| Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hebammen/Entbindungspfleger HEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Augenoptikermeister/-in AOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenarzt / Augenärztin AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocularist/in OC | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|
| Kunstaugenhersteller/-in KAH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--|-----------|---|--|
| Friseurmeister/in FM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseur/in Maskenbildner/in F | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT | | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|-----------|---|--|
| Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Gleichwertige Qualifikation GQ | | x | x | x | x | x | | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Insolvenzfreiheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|-----------|---|--|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleninlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|---|---------------------------|--|---|--|---|---|-----------|--|---|
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small> | | | | | | | | | | | | | x | x | x | | x | x |
| Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small> | | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</small> | | x | x | x | x | | | | | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medizintechnischen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small> | | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | | x | |
| Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte) | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</small> | | (x) | (x) | (x) | (x) | x | | | | (x) | | | (x) | (x) | (x) | | x | (x) |
| Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor- Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</small> | | (x) | (x) | (x) | (x) | | | | | (x) | | | (x) | (x) | (x) | | x | (x) |
| Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) <small>[Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</small> | | (x) | (x) | (x) | (x) | x | | | | (x) | | | (x) | (x) | (x) | | x | (x) |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufs-/Empfangsbereich | x | (x) | (x) | (x) | (x) | | | x | x | (x) | x | x | (x) | (x) | (x) | x | | (x) |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege | x | | | | | | | | | | | | | | | | | (x) |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit | | (x) | (x) | (x) | (x) | | | x | x | (x) | | | (x) | (x) | (x) | | | |
| Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Stützunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|
| Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | x | | | | | | | | | | x | x | | (x) | | | | |
| Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | x | | | | | | | | | | x | x | | (x) | | | | |
| Werkstatttraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen | x | | | | | | | | x | | | x | | | | x | | |
| Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | x | | x | x | | | | | x | x | x | x | x | | | x | |
| geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung | x | (x) | | | | | | | | | | | | | (x) | | | (x) |
| Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehathechnik u. a. ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | x | | | | | | | | x | | | x | | | | | | |
| Fräse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| Bandsäge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkbank mit Werkzeugausstattung | x | | | | | | | | x | | | x | | x | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|---|-----------|--|---|
| Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch- Nähmaschine mit Freiarmfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschneide- und Arbeitstisch | x | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| Tischnähmaschine | x | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Stützunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Stützunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|--|--|-----------|---|--|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| Tiefziehgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib- /Rumpfversorgung, Ganzkörperversorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme | |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|--|
| <p>Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otoskop inkl. diverse Trichter</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Backenpinzette</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Leuchtstab</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|---|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|---|--|--|-----------|---|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punkschrift-Materialien | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiexemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Kämmen und Scheren | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Maßgefertigte Leibbinden | Bestrahlungsgeräte | Blindenlangstöcke | Elektronische Hilfsmittel für die Orientierung und Mobilität | Blindenhilfsmittel | Blindenlangstöcke Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung in die Nutzung des Hilfsmittels Langstock und elektronische Blindenleitgeräte) | Blindenführhunde | Stoßabsorber Verkürzungsausgleiche | Kopfeinlagen Bettungseinlagen Schaleneinlagen Einlagen mit Korrekturbacken Fersenschalen | Elektrostimulationsgeräte | Gehgestelle Fahrbare Gehhilfen Hand-/Gehstöcke Unterarmgestützen Achselstützen | Gehwagen Gehübungsgeräte Sonstige Gehhilfen | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Statische Positionierungshilfen und Produkte zur Leib-/Rumpfvorsorgung, Ganzkörpervorsorgung) | Hilfsmittel gegen Dekubitus (Sitzunterstützung, Rückenversorgung) | Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie Sprachverstärker | Hörhilfen | Modulare respiratorische Systeme Ergänzungen für modulare respiratorische Systeme Basisgeräte für schlafbezogene Atemstörungen CPAP-Systeme zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Konfektionierte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme |
|--|--------------------------|--------------------|-------------------|--|--------------------|--|------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---|--|---|--|-----------|---|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahnentafeln | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haareratz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | x | | | | | | x | | x | | | | | | | x | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|---|---|--|--|--|---|---|---|--|--|--|---|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreibt, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 14C13 | 14D | 14E13 | 14F | 14G13 | 14H11 | 15A10 | 15B | 16A13 | 16B | 17A11 | 17B13 | 17C | 17D | 17E | 18A11 | 18B11 |
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | 14.24.19 | 14.24.01-03 14.24.08.0-1 | 14.24.08.2 14.24.08.3 | 14.24.04-05 | 14.24.09 14.24.13 14.24.17.0 14.24.25 | 14.24.07 | 15.25.02 15.25.04-10 15.25.12 15.25.14-18 15.25.19.0-1 15.25.20-22 15.25.24 15.25.30-32 | 15.25.19.2 | 16.99.01-07 | 16.99.09 | 17.06.01-05 17.06.07-22 02.40.01.3 | 17.10.01 17.10.03-09 17.11.02.0 17.17.02.0 | 17.06.06 17.07.01 17.10.02 17.11.01 | 17.17.01 | 17.99.01-02 | 18.46.04-05 18.50.01-06 18.51.01-02 18.51.04-06 18.65.01 18.99.01-11 | 18.46.01 18.46.02 18.46.03 |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme | Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme | In-/Exsufflator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung | Sauerstofftherapiegeräte | Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase | Inkontinenzhilfen außer Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität | Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität | Kommunikationshilfen | Signalanlagen für Gehörlose | Medizinische Kompressionsrumpfe Strumpfanlagenhilfen für Kompressionsstrümpfe | Medizinische Kompressionsversorgung außer Bein | Hilfsmittel zur Narbenkompression | Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf) | Apparate zur Kompressionstherapie | Kranken-/Behindertenfahrzeuge | Toilettenrollstühle Duschrollstühle |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ZE, SPIA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SPIA, GQ | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, GQ | IOTR, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, SPIA, AT, GQ | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, AT, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SPIA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | IMED, TMED, PT, ET, INT, ELT, KT, EK, MK, LP, HP, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, GKA, TMED, TBT, EM, HAM, GQ | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, FS, MFA*, PT*, APO, GKA, PD, GQ | OTM, IOTR, OT, FS, MFA*, PT*, APO, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, OT, SPNK, GQ | OTM, IOTR, OT, ZE, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, OB, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | | x | | | | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressionsversorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Reha-technik IOTR</p> | | <p>x</p> | | <p>x</p> | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p> | | <p>x</p> | | | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Orthobionik B.Sc. OB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | <p>x</p> | |
| <p>Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK</p> | | | | | | | | | | | | | <p>x</p> | | | | |
| <p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abkopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| <p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | x | x | x |
| <p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p> | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p> | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p> | | x | | | | x | x | x | | x | x | x | | | | | x |
| <p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p> | | | | | | x | | x | | | x* | x* | | | | | |
| <p>Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT</p> | | x | | | | | | x | x | | x* | x* | | | | | x |
| <p>Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | x | x |
| <p>Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD</p> | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <p>Apotheker/-in APO</p> | | x | | | | x | x | x | | | x | x | | | | | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanziehilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- -versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|
| <p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p> | | x | | | | x | x | x | | x | x | x | | | x | | x |
| <p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED</p> | x | x | x | x | x | x | | x | x | x | | | | | x | x | x |
| <p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p> | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | x | x | x |
| <p>Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p> | x | x | x | x | x | x | | x | | x | | | | | x | x | x |
| <p>Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA</p> | x | x | x | x | | x | | | | | | | | | | | |
| <p>Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT</p> | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE</p> | x | | | | | | | | | | | | | x | | | |
| <p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM</p> | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| <p>Augenoptikermeister/-in AOM</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Augenarzt / Augenärztin AA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ocularist/in OC</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanziehilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | <p>Kunstaugenhersteller/-in KAH</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- -versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| <p>Friseurmeister/in FM</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Friseur/in Maskenbildner/in F</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung "Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen" des ZVSHK SHK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| <p>IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basigeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|--|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| <p>Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK</p> | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| <p>Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehinderten Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gleichwertige Qualifikation GQ</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Insolvenzfreiheit</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme | Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme | In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung | Sauerstofftherapiegeräte | Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen | Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase | Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität | Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität | Kommunikationshilfen | Signalanlagen für Gehörlose | Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe | Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein | Hilfsmittel zur Narbenkompression | Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf) | Apparate zur Kompressionstherapie | Kranken-/Behindertenfahrzeuge | Toilettenrollstühle Duschrollstühle |
|--|---|--|---|--------------------------|--|---------------------------------------|--|--|----------------------|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-------------------------------|--|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | | | x | x | | | | | | | | | | | x | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsufflator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> | |
|---|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|--|
| | <p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | | | x | x | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | <p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | |
| | <p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinstzbaren Hilfsmitteln die medizinproduktrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | x | x | x | x | | | | x | x | x | | | | x | x | x | |
| | <p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| | <p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p> | (x) | (x) | (x) | x | x | | (x) | (x) | (x) | (x) | | | | | (x) | x | x | |
| | <p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | (x) | (x) | (x) | x | x | | (x) | (x) | (x) | (x) | | | | | (x) | | | |
| | <p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | (x) | (x) | (x) | x | x | | (x) | (x) | (x) | (x) | | | | | (x) | | | |
| <p>Räumlich: Räumliche Voraussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p> | (x) | (x) | (x) | | | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | x | x | x | x | (x) | x | x | |
| | <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p> | (x) | | | | | | | | | | x | x | | | (x) | | | |
| | <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p> | | (x) | (x) | | | (x) | (x) | (x) | (x) | (x) | | x | | x | | x | x | |
| | <p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlabbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- -versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertenfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> | | |
|--|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------------------|--|----------|----------|
| <p>Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | | | | | | | | | (x) | | | | | | | | x | x | |
| <p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | | | | | | | | | (x) | | | | | | | | | x | x |
| <p>Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | x | x | x | x | | | x | x | x | | | | | x | | | x | x |
| <p>geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung</p> | (x) | | | | | | | | | | x | x | x | x | | | | | |
| <p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p> | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |
| <p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Orthopädie- und Rehathechnik u. a. **</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | entfällt | entfällt |
| <p>Fräse</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | entfällt | entfällt |
| <p>Bandsäge</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanziehilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentaxifahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmsfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tischnähmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsufflator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefziehgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skiaskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Bimen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basisgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentaxifahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|--|--|--|--|---|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|
| | <p>Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Röhlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Otoskop inkl. diverse Trichter</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Backenpinzette</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Leuchtstab</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsufflator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Spezialgeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbeleuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- -versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|--|---------------------------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|--|--|---|--|---------------------------------------|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiexemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Kämmen und Scheren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Individuell angefertigte Masken zur Adaption respiratorischer Systeme</p> | <p>Aerosol-Inhalationsgeräte Inhalationshilfen PEP-Mundsysteme PEP-Maskensysteme</p> | <p>In-/Exsuffliator Abklopf- und Vibrationsgeräte für thorakale Anwendung</p> | <p>Sauerstofftherapiegeräte</p> | <p>Beatmungsgeräte zur lebenserhaltenden Beatmung Zubehör zur Erweiterung von Beatmungsgeräten und -modulen Basogeräte für Beatmung Modulare, respiratorische Systeme Atemgasbefeuchter Spezialgeräte zur Behandlung schlafbezogener Atemstörungen</p> | <p>Hilfsmittel zur Anwendung an der Nase</p> | <p>Inkontinenzhilfen <u>außer</u> Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Elektronische Messsysteme der Beckenbodenmuskulaktivität</p> | <p>Kommunikationshilfen</p> | <p>Signalanlagen für Gehörlose</p> | <p>Medizinische Kompressionsstrümpfe Strumpfanzeihilfen für Kompressionsstrümpfe</p> | <p>Medizinische Kompressions- versorgung außer Bein</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression</p> | <p>Hilfsmittel zur Narbenkompression (Kopf)</p> | <p>Apparate zur Kompressionstherapie</p> | <p>Kranken-/Behindertentfahrzeuge</p> | <p>Toilettenrollstühle Duschrollstühle</p> |
|---|--|--|---|---------------------------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|--|---|--|---|--|---------------------------------------|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahrentafeln | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haarerersatz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|--|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 19A11 | 19B11 | 20A3 | 20B10 | 20C | 20D | 20E | 20F | 20G10 | 21A | 21B10 | 22A8 | 22B11 | 23A3 | 23B3 |
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | <p>19.40.01-04 50.45.01-04 50.45.06-07 50.45.09</p> | <p>19.40.05 19.99.01 51.40.01 51.45.01 51.45.02 52.40.01 53.45.01 54</p> | 20.29.02 | <p>20.10.02 20.29.01 20.29.04</p> | 20.06.02 | 20.29.03 | 20.39.01 | <p>20.29.98 20.29.99</p> | 20.29.99.0003 | <p>21.30.01-02 21.46.01</p> | <p>21.24.01 21.28.01 21.34.01-02 21.43.01 21.99.01</p> | <p>22.29.01.0 22.29.01.2-7 22.29.02</p> | <p>22.29.01.1 22.40.01-06 22.50.01 22.51.01-05</p> | <p>23.01.01 23.02.01 23.02.02.0-3 23.03.02.0 23.04.01.0-3 23.04.05.0</p> | <p>23.07.01-02 23.08.04 23.09.01.0 23.11.01 23.12.03 23.13.01.0 23.14.03.0-3 23.16.02.0-1 23.16.03</p> |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkante</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapiehilfen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rTCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zweih-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> |
| <p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, RFB, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, APO, GKA, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, APO, GKA, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, GQ</p> | <p>OTM, IOTR</p> | <p>OTM, IOTR, OTSM</p> | <p>IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, APO, GKA, TMED, TBT, EM, RFB, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, RFB, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, FS, MFA, PT, ET, APO, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM*, OTS*, FS, APO, GQ</p> |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epileptiker/innen</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzucker messgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehatechnik IOTR</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Orthobionik B.Sc. OB</p> | | | | | | | | | | | | | | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | | <p>x</p> | <p>x</p> | | | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epileptiker/innen</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzucker messgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|
| <p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p> | x | x | | | | x | x | | | x | x | x | x | | |
| <p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p> | | | | | x | | | | x | | | | | x | x* |
| <p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p> | | | | | x | | | | | | | | | x | x* |
| <p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p> | | x | | | | | x | | | | x | x | | x | x |
| <p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p> | | x | | | | | x | | | | x | | | x | |
| <p>Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT</p> | | x | | | | | x | | | | | | | x | |
| <p>Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET</p> | | x | | | | | x | | | | | | | x | |
| <p>Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apotheker/-in APO</p> | | x | | x | x | | x | | | | x | x | | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrhaken und Zubehör) Pflegebetten, Zurrhaken und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapiehilfen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiepatienten</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|--|
| <p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p> | | x | | x | x | | x | | | | x | x | | | | |
| <p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED</p> | x | x | | | | x | | | | x | x | x | x | | | |
| <p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p> | x | x | | | | x | | | | x | x | x | x | | | |
| <p>Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p> | x | x | | | | x | | | | x | x | x | x | | | |
| <p>Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Augenoptikermeister/-in AOM</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Augenarzt / Augenärztin AA</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ocularist/in OC</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> |
| <p>Kunstaugenhersteller/-in KAH</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|--|
| <p>Friseurmeister/in FM</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Friseur/in Maskenbildner/in F</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung "Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen" des ZVSHK SHK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB</p> | x | x | | | | | | | | | | x | x | | | |
| <p>IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrückungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrückungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| <p>Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gleichwertige Qualifikation GQ</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Insolvenzfreiheit</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungsskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutzuckermessgeräte / Blutzucker messgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|--|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinärarnamtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | | | | | | | | | | x | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskeile Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht- invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epileptiker</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|--|---|--|--|--|---|
| <p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p> | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medienproduktrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | | x | x | x | x | | | | x | x | x | x | | | |
| <p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | | | x | x |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p> | | (x) | | | | | | | | (x) | (x) | | | | | |
| <p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor- Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | (x) | | | | | | | | (x) | (x) | | | | | |
| <p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | (x) | | | | | | | | (x) | (x) | | | | | |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p> | (x) | (x) | x | x | x | x | x | x | x | (x) | (x) | x | x | x | x | x |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p> | entfällt | | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p> | | (x) | | | | | | | | (x) | (x) | x | x | x | x | x |
| <p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskette Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| <p>Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | (x) | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | |
| <p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | (x) | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | |
| <p>Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p> | x | | x | | | | | x | x | | | | | | | |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | | x | x | x | x | | | | x | | x | x | | | |
| <p>geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung</p> | | | | | | | | | | | | | | x | x | |
| <p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | x | | x | x | x | x | |
| <p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehathechnik u. a. ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | x | | x | | | | | x | x | | | | x | | | |
| <p>Fräse</p> | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| <p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | x | | x | | | | | x | x | | | | | x | | |
| <p>Bandsäge</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p> | x | | x | x | | | | x | x | | | | x | | | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrückrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrückrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapiehilfen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|
| Sattelnähmaschine/Reparaturnähmaschine | | | x | | | | | x | x | | | | | | |
| Sattelnähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmfunktion | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | | | | | x | x | | | | | | |
| Tischnähmaschine | | | x | | | | | x | x | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranken</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutzuckermessgeräte / Blutzucker messgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|--|---|---|--|--|--|---|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tiefziehgerät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skiaskop und Skiaskopeisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrichtungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrichtungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epilepsiekranke</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|---|---|---|--|--|--|--|
| <p>Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Otoskop inkl. diverse Trichter</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Backenpinzette</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Leuchtstab</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epileptiker</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel exemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Käme und Scheren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Krankenpflegeartikel (Behindertengerechte Betten, Zurrückungen und Zubehör) Pflegebetten, Zurrückungen und Zubehör Sitzhilfen zur Pflegeerleichterung (im Bett) Rollstühle mit Sitzkantelung</p> | <p>Krankenpflegeartikel Produkte zur Hygiene im Bett Waschsysteme Lagerungsrollen Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel Hausnotrufgeräte</p> | <p>Funktionelle Lagerungssysteme für Kinder</p> | <p>Schulterabduktionslagerungshilfen Armlagerungsplatten bei Parese Lagerungskelle Therapiehilfen</p> | <p>Beinlagerungshilfen</p> | <p>Therapieliegen bei Mukoviszidose</p> | <p>Sitzringe</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Ganzkörper)</p> | <p>Lagerungshilfen, individuell oder in Sonderanfertigung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Überwachungsgeräte für Vitalfunktionen bei Kindern Überwachungsgeräte zur nicht-invasiven Blutgaskontrolle Anfall-Überwachungsgeräte für Epileptiker</p> | <p>Messgeräte zur Lungenfunktionsmessung Blutdruckmessgeräte Blutgerinnungsmessgeräte / Blutzuckermessgeräte Real-Time-Messgeräte (rtCGM) Personenwaagen Sprachausgaben zu Messgeräten</p> | <p>Umsetz- und Hebehilfen Aufstieghilfen/-vorrichtungen für Sessel/Stühle</p> | <p>Lifter und Zubehör zu Liftern Rampensysteme Zwei-/Dreiräder und Zubehör</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | |
|---|---|---|---|---|----------------------------|---|------------------|--|--|---|--|---|--|--|--|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahntafeln | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haarsatz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | | | x | | | | | x | x | | | | | | | |

| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreibt, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 23C10 | 23D10 | 23E | 23G11 | 23H11 | 24A11 | 24B11 | 25A13 | 25B13 | 25C | 25D | 25E | 25F | 26A11 | 26B11 |
|--|--|---|--|---|------------------------------------|--|--|--|---------------------------|---|-------------------------|---|--|--|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnisses nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | <p>23.02.03-04 23.03.01 23.03.02.1-6 23.04.02-04 23.04.05.1-2 23.04.06-07 23.06.01-04 23.06.06.0</p> | <p>23.05.01-02 23.06.05 23.06.06.1 23.07.03-04 23.08.01-03 23.08.05 23.09.01.1-3 23.09.02-04 23.10.01 23.10.01-02 23.13.01.1 23.14.01-02 23.14.03.4-5 23.14.04 23.15.01-04 23.16.01.0-3</p> | <p>23.02.30-32 23.03.30-34 23.04.30-32</p> | <p>23.05.30-31 23.06.30-31 23.07.30-38 23.08.30-31 23.09.30-33 23.10.30-34 23.11.30 23.12.30 23.13.30 23.14.30 23.15.30-31 23.16.01.4-6 23.16.02.2 23.29.01.0-1</p> | <p>23.29.01.2</p> | <p>24.01.01-03 24.01.98 24.03.01-04 24.03.98 24.73.01-02 24.79.01-02 24.79.04-07</p> | <p>24.04.01-03 24.04.98 24.04.99 23.07.30-38 24.05.01-03 24.05.98 24.05.99 24.71.01-05 24.71.98 24.71.99 24.72.01-04 24.72.98 24.72.99 24.74.01-03 24.75.01-02 24.79.01-07</p> | <p>25.21.01-35 25.21.36.0-1 25.21.90</p> | <p>25.21.36.2-3</p> | <p>25.21.36.4 25.21.37.0</p> | <p>25.21.50-61</p> | <p>25.21.80-84 02.40.07.3</p> | <p>25.21.85 02.40.07.3</p> | <p>26.11.01-04</p> | <p>26.11.05-06 26.46.01-02 26.99.01 26.99.03</p> |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößernde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößernde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodensitzkissen Arthrodensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
| <p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | <p>OTM, IOTR, OT, OB, OTSM, OTS, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OT, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OTSM</p> | <p>OTM, IOTR</p> | <p>OTM, IOTR, OT, GQ</p> | <p>OTM, IOTR, OTSM</p> | <p>OTM, IOTR</p> | <p>AOM, IAO</p> | <p>AOM, IAO, GQ</p> | <p>APO, AOM, IAO, GQ</p> | <p>AOM, IAO, AA, GQ</p> | <p>AOM, IAO</p> | <p>IMED, BMT, TMED, TBT, EM, EM,IK, ITSK, ELT, INT, AOM, IAO, GQ</p> | <p>OTM, IOTR</p> | <p>OTM, IOTR, OT, TMED, GQ</p> |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | | | | <p>x</p> | <p>x</p> | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehatechnik IOTR</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | | | | | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | | | <p>x</p> | | | | | | | | | | <p>x</p> |
| <p>Orthobionik B.Sc. OB</p> | <p>x</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED</p> | | | | | | | | | | | | <p>x</p> | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Geheparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p> | x | | x | | | x | | | | | | | | | |
| <p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p> | x | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Apotheker/-in APO</p> | | | | | | | | | | x | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED</p> | | | | | | | | | | | | | x | | x |
| <p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Augenoptikermeister/-in AOM</p> | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| <p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p> | | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| <p>Augenarzt / Augenärztin AA</p> | | | | | | | | | | | x | | | | |
| <p>Ocularist/in OC</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzstühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Kunstaugenhersteller/-in KAH</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Geheparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Friseurmeister/in FM</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Friseur/in Maskenbildner/in F</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT</p> | | | | | | | | | | | | | x | | |
| <p>Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Gleichwertige Qualifikation GQ</p> | x | x | | | x | | | | x | x | x | x | x | | x |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist</p> | x | x | | | x | | | | x | x | x | | x | | x |
| <p>Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Insolvenzfreiheit</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Erfüllung der gewerberechlichen Voraussetzungen</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Beachtung des Datenschutzes</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinärarnantes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> | <p>x</p> |
| <p>Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, individuell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Geheparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden)</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinstzbaren Hilfsmitteln die medizintechnischen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | | | | x | x | x | | | | | | x | x | x |
| <p>Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte)</p> | x | x | | | | | | | x | x | | x | x | x | x |
| <p>Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.]</p> | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <p>Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden]</p> | | | | | x | | | | | | | | | | |
| <p>Räumlich: Räumliche Voraussetzungen</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Verkaufs-/Empfangsbereich</p> | x | x | x | x | (x) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege</p> | | | x | x | (x) | | | | | | | | | x | |
| <p>Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit</p> | x | x | | | | x | x | | | | | | | | x |
| <p>Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | x | x | | x | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Geheparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| <p>Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt</p> | | | | | (x) | | x | | | | | | | | |
| <p>Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | x | x | x | x | (x) | x | x | | | | | | | x | x |
| <p>Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | x | x | x | x | (x) | x | x | | | | | | | x | x |
| <p>Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen</p> | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | x | x | x | x |
| <p>Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</p> | | | | | x | | | | | | | | x | x | x |
| <p>geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung</p> | x | x | x | x | (x) | x | x | x | | | x | | | x | |
| <p>Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen</p> | x | x | | | x | | | x | x | x | x | x | x | | x |
| <p>Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehathechnik u. a. ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | |
| <p>Fräse</p> | | | x | x | x | x | x | | | | | | | x | |
| <p>Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***)</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x |
| <p>Bandsäge</p> | | | | | | | | | | | | | | x | |
| <p>Werkbank mit Werkzeugausstattung</p> | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | x | x |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Sitz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapiestühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzkissen Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | x | |
| Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmfunktion | x | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | x | x | x | x | x | | | | | | | x | |
| Tischnähmaschine | x | x | x | x | x | x | | x | | | | | | | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie) | Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie) | Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies) | Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie) | Motorgetriebene Gehapparate | Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz) | Beinprothesen | Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen | Schieltherapeutika | Okklusionspflaster Uhrglasverbände | Kontaktlinsen | Vergrößerte Sehhilfen Leseständer | Elektronisch vergrößerte Sehhilfen Leseständer | Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stz-Orthesen) | Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder |
|---|--|--|---|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---|---|---|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | x | x | | x | x | | | | | | | x | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | x | x | | | x | | | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | x | x | | x | x | | | | | | | x | |
| Tiefziehgerät | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | x | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Skioskop und Skiaskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | x | | | x | x | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Bimen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| | <p>Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung.</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Otoskop inkl. diverse Trichter</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Backenpinzette</p> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>Leuchstab</p> | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Geheparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapiesühle / -sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|---|---|---|--|---|-----------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|---|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel exemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Käämme und Scheren | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen bis einschließlich Knie)</p> | <p>Orthesen, industriell hergestellt, mit handwerklicher Anpassung (Versorgungen oberhalb Knie)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen unterhalb des Knies)</p> | <p>Orthesen, handwerklich hergestellt (Versorgungen oberhalb des Knies einschließlich Knie)</p> | <p>Motorgetriebene Gehapparate</p> | <p>Beinprothesen (Fuß- und Zehenersatz)</p> | <p>Beinprothesen</p> | <p>Gläser und Prismen Sonstige Sehhilfen</p> | <p>Schieltherapeutika</p> | <p>Okklusionspflaster Uhrglasverbände</p> | <p>Kontaktlinsen</p> | <p>Vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Elektronisch vergrößemde Sehhilfen Leseständer</p> | <p>Sitzschalen Kinder-Sitzsysteme, modular (Stiz-Orthesen)</p> | <p>Sitzschalen, konfektioniert Therapieühle / –sitzhilfen für Kinder Autokindersitze für Behinderte Arthrodesensitzkissen Arthrodesensitzühle Fahrgestelle für Sitzschalen/Sitzsysteme Sitzkeil für Kinder</p> |
|--|---|---|--|---|------------------------------------|---|----------------------|--|---------------------------|---|----------------------|--|---|--|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahrentafeln | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haareratz | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | x | x | x | x | | x | x | x | | | | x | | x | |

| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 27A | 28A | 29A | 31A | 31C | 31D | 31E | 32A | 32B | 33A | 34A10 | 34B10 | 35A11 | 35B11 | 36A10 | 36B10 | 37A10 | 38A11 | 99A |
|---|-----------------------------------|--|---|---|---|---|--|--|--|--|---------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | 27 | 28 | 29 05.11.03.2 | 31 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.03 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.07 31.03.08 02.40.01.2-3 10.50.01-03 17.06.06 | 31.03.04 | 32.06.01 32.07.01 32.10.01 32.29.01 32.29.02 32.99.01 | 32.04.01 32.09.01 | 33 | 34.18.01 | 34.18.02 | 35.17.01-05 35.19.01 35.21.01 35.42.01 12.24.13 | 35.27.01 37.35.08.4-6 | 36.21.01 | 36.21.02 | 37 | 38 | 99.17.01 |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Armprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
| <p>Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortl</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | IMED, BMT, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ | OTSM | OTM, IOTR, OT, OTSM, OTS, GQ | OTM, OTSM | OTSM | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, TMED, TBT, EM, PT, ET, RFB, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, ET, APO, GKA, TMED, TBT, EM, SHK, RFB, GQ | FM, F, GQ | FM | OTM, ZE, OC, GQ | OTM, ZE, GQ | OC, KAH, GQ | OC, ZE, GQ | OTM, IOTR, OT, FS, GKA, GQ | OTM, IOTR | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, PT, GKA, GQ |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | | x | x | | x | x | | x | x | x | | | x | x | | | x | x | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|--|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR | | x | x | | x | | | x | x | x | | | | | | | x | x | x |
| Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | | x | x | | x | | | x | x | x | | | | | | | x | | x |
| Orthobionik B.Sc. OB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzlehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzlehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzlehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Biomedizinische Technik B.Sc. BMT | x | x | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x |
| Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädieschuhmacher/-in OTS | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Kaufrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS | | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | x |
| Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | x |
| Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT | | | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | x |
| Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | |
| Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Apotheker/-in APO | | | x | | | | | | | x | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA | x | | x | | | | | | | x | | | | | | | x | | x |
| Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | |
| Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | |
| Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | |
| Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE | | | | | | | | | | | | | x | x | | x | | | |
| Hebammen/Entbindungspfleger HEB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptikermeister/-in AOM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Augenarzt / Augenärztin AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ocularist/in OC | | | | | | | | | | | | | x | | x | x | | | |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhschulzungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabeteßfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---------------------------------|--|--------------|------------|---|---|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Kunstaugenhersteller/-in KAH | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Friseurmeister/in FM | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| Friseur/in Maskenbildner/in F | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK | | | | | | | | | | x | | | | | | | | | |
| Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB | | x | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | |
| IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte | |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|---|
| Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundschiule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gleichwertige Qualifikation GQ | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | | | x |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x |
| Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Insolvenzfreiheit | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbetretungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|--|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbetretungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden) | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | | x | |
| Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medizinprodukterechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | x | |
| Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte) | x | x | x | | x | | | x | | x | x | x | | | x | x | | x | x |
| Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.] | (x) | | (x) | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | (x) | | (x) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | (x) | | (x) | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verkaufs-/Empfangsbereich | (x) | x | (x) | x | x | x | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege | | | (x) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit | (x) | | | x | x | x | x | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | x | x | x | x | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schuhzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzelehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte | |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|--|
| Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Behindertengerechter Zugang: Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | |
| Behindertengerechte Toilette: Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten) | | x | | x | x | x | x | x | | | | | | | | | | x | | |
| Werkstattraum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen | | x | | x | x | x | x | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | x | | | | | | x | x | x | | | | | | | | | | |
| geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung | (x) | | (x) | x | x | x | | | | | | | x | x | x | x | x | x | | |
| Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen | x | x | x | | x | | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | |
| Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten | | | (x) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehatechnik u. a. ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | x | | x | x | x | x | | | | | | x | x | | x | | x | | |
| Fräse | | | | x | | | | | | | | | | | | | | | x | |
| Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | x | | x | x | x | x | | | x | | | | | | | | | x | |
| Bandsäge | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkbank mit Werkzeugausstattung | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x | | x | | x | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schurzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabeteßfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|
| Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | | |
| Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmfunktion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | x | x | |
| Tischnähmaschine | | | | x | | | | | | | | | | | | | x | x | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schutzrichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbetretungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---|--------------|------------|---|--|--|---|---|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|---|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | x | |
| Tiefziehgerät | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | x | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spaltlampenmikroskop | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitzange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanziehilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Armprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--|
| Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otoskop inkl. diverse Trichter | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Backenpinzette | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leuchtstab | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbetretungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz, konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Armprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte |
|---|--------------|------------|---|---|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|--------------|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punktschrift-Materialien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beispiel exemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisation (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Smartphone bzw Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Kämmen und Scheren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Sprechhilfen | Stehhilfen | Stomaartikel Konfektionierte Stomabandagen | Orthopädische Maßschuhe Schuhe, industriell hergestellt Konfektionierte Schutzschuhe für Diabetiker, Schulzurichtungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Schuhe, industriell hergestellt Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Spezialschuhe bei diabetischem Fußsyndrom Diabetesfußbettungen Gehstöcke Strumpfanzeihilfen Hilfsmittel zur Narbenkompression, Bein | Orthopädische Zurichtungen am konfektionierten Schuh | Therapeutische Bewegungsgeräte | CPM-Motorbewegungsschienen | Toilettenhilfen | Haarersatz konfektioniert | Haarersatz, individuell gefertigt | Epithesen (Hals-/Kopfbereich) | Epithesen (Leib/Rumpf) | Augenprothesen aus Glas | Augenprothesen aus Kunststoff | Brustprothesen | Amprothesen | Kopfschutzhelme/-bandagen konfektionierte Produkte | |
|--|--------------|------------|---|--|--|--|--|--------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-------------|--|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahnentafeln | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige Veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haarersatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikhaar | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | | | | x | | x | x | | | | | | | | | | | x | | |

| | | | | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>Die Versorgungsbereiche sind alphanumerisch gekennzeichnet. Diese Kennzeichen sind im Rahmen der Datenübermittlung an den GKV-Spitzenverband anzugeben.</p> <p>Zu verschiedenen Versorgungsbereichen gibt es unterschiedliche Vertriebswege. Daher wurden diverse Kreuze in Klammern gesetzt. Nähere Erläuterungen hierzu finden Sie in dem Vorspann der Empfehlungen.</p> <p>Der Versorgungsbereich ist von der Präqualifizierungsstelle immer dann mit einem R zu kennzeichnen (z.B. 01AR), wenn im Rahmen des Präqualifizierungsverfahrens räumliche Voraussetzungen geprüft werden; dies ist dann der Fall, wenn ein Geschäftslokal vorhanden ist. Sofern der Leistungserbringer einen Vertriebsweg ohne Geschäftslokal beschreitet, ist hinter der Nummer des Versorgungsbereichs keine weitere Angabe zu liefern (01A). Der im Rahmen der Prüfung zugrunde liegende Vertriebsweg muss sich auch aus der Präqualifizierungsbestätigung ergeben.</p> | 99B | 99C | 99D | 99E | 99H | 99I8 | 99K11 | |
| <p>Versorgungsbereiche</p> <p>(Produktgruppe/-untergruppe/-art des Hilfsmittelverzeichnis nach § 139 SGB V bzw. des Pflegehilfsmittelverzeichnis nach § 78 Abs. 2 Satz 2 SGB XI)</p> | 99.22.01 | 99.27.01 | 99.27.02 | 99.27.03 | 99.99.03 | 99.17.02. | 99.35.01 | |
| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kielemuskelttrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzzeitigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
| Beruflich: Anforderungen an den fachlichen Leiter/die verantwortliche Person | | | | | | | | |
| <p>Anforderungen an die fachliche Leitung (Zusammenfassung der folgenden Zeilen)</p> | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, GQ | IMED, BMT, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, ET, PT, APO, GKA, TMED, TBT, EM, GQ | OTM, IOTR, OT, IMED, BMT, FS, MFA, APO, GKA, TMED, TBT, EM, HEB, GQ | |
| <p>Orthopädietechnikermeister/in OTM</p> | x | x | x | x | | x | x | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmegewilligung gemäß § 8 HwO |

| | Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Kiefernmuskeltrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| | Dipl.-Ing./-in für Orthopädie- und Rehathechnik IOTR | x | x | x | x | | x | x | Diplom-Urkunde |
| | Orthopädietechniker/-in, Bandagist/in OT | x | x | x | x | | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| | Orthobionik B.Sc. OB | | | | | | | | Urkunde B.Sc. |
| | Spezialisierte Person für Narbenkompression SPNK | | | | | | | | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegte Prüfung der Schulung "Qualifizierungsseminar Narbenkompression" der BuFa |
| | Dipl.-Ing./-in der Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IMED | x | x | x | x | x | x | | Diplom-Urkunde |

| <p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| <p>Biomedizinische Technik B.Sc. BMT</p> | x | x | x | x | x | x | | Urkunde B.Sc. |
| <p>Orthopädieschuhmachermeister/-in OTSM</p> | | | | | | | | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmegewilligung gemäß § 8 HwO |
| <p>Orthopädieschuhmacher/-in OTS</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Kauffrau/-mann Einzelhandel mit mindestens dreijähriger Berufserfahrung im einschlägigen Fachhandel oder Fachverkäufer/in Sanitätsfachhandel oder ohne einschlägige Berufsausbildung mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe FS</p> | | x | x | x | | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Medizinische/r Fachangestellte/r (bis zum 31.07.2006 = Arzthelfer/in) MFA</p> | | x | x | x | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Physiotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PT</p> | | | | | | x | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für VB 16A darüberhinaus Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Ergotherapeut/in Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ET</p> | | | | | | x | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für VB 16A darüberhinaus Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Logopäde/Logopädin mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe LP</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Heilerziehungspfleger/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe HP</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Podologe/Podologin mit mindestens fünfjähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe PD</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis über eine mindestens fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Hilfsmittelabgabe und -versorgung im betreffenden Versorgungsbereich (z.B. Fachhandel, Apotheke). Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Apotheker/-in APO</p> | | x | x | x | | x | x | Apothekenbetriebserlaubnis bzw. Approbation bzw. Nachweis über abgeschlossenes Studium |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| <p>Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Altenpfleger/-in Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in Pflegefachfrau/-mann (frühere Bezeichnungen: Krankenschwester / Krankenpfleger sowie Kinderkrankenschwester / Kinderkrankenpfleger) GKA</p> | | x | x | x | | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte / Staatlich geprüfte Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation RBS</p> | | | | | | | | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Techniker/-in Fachrichtung Medizintechnik Für den VB 16A mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufserfahrung im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe TMED</p> | | | | | x | x | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Für VB 16A Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Systemelektroniker/in oder Elektromechaniker/in* mit 5jähriger einschlägiger Berufspraxis oder mit Zusatzqualifikation "MTcert®" * Ausbildung seit 08.2003 nicht mehr möglich EM</p> | | | | | x | x | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Techniker/-in für Biomedizin-Technik (med.technische Ausbildung in der DDR) TBT</p> | | | | | x | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Spezialisierte Personen für Inhalations- und Atemtherapiegeräte mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis SPIA</p> | | | | | | | | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegten Prüfungen der Fortbildung "Qualifizierung des fachlichen Leiters für den Versorgungsbereich Inhalations- und Atemtherapiegeräte [Produktgruppe 14]" der MTAE, des FORUM Gesundheit Unna oder EGROH und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebes/Fachgeschäfts, in denen die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| <p>Atmungstherapeut/-in (Respiratory Therapist) nach dem Curriculum des DGP oder der DGpW AT</p> | | | | | | | | Zertifikat Atmungstherapeut mit Nachweis, dass die Ausbildung dem Curriculum des DGP oder der DGpW entspricht |
| <p>Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des dbve Zertifizierte/r Epithetiker/-in nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis ZE</p> | | | | | | | | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung nach dem Curriculum des dbve oder über die abgeschlossene Ausbildung nach dem Curriculum des IASPE mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis. Für den VB 36B muss darüber hinaus die Weiterbildung "Augenprothesen aus Kunststoff" des dbve sowie eine fünfjährige einschlägige Berufspraxis in der Herstellung und Anpassung von Kunststoffaugen nachgewiesen werden. |
| <p>Hebammen/Entbindungspfleger HEB</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Hörgeräteakustikermeister/-in, Hörakustikermeister/in HAM</p> | | | | | | | | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation |
| <p>Augenoptikermeister/-in AOM</p> | | | | | | | | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation |
| <p>Dipl.-Ing. Augenoptik (aus Zulassungsempfehlung 1991) IAO</p> | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| <p>Augenarzt / Augenärztin AA</p> | | | | | | | | Nachweis der neunstelligen lebenslangen Arztnummer (LANR), die den Fachgruppenschlüssel "05" (8. und 9. Stelle in der Ziffernfolge) aufweist |
| <p>Ocularist/in OC</p> | | | | | | | | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung |

| | <p>Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kiefernmuskeltrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| | Kunstaugenhersteller/-in KAH | | | | | | | | Urkunde/Zertifikat über die abgeschlossene Ausbildung |

| <p style="text-align: center;">Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| Friseurmeister/in FM | | | | | | | | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation |
| Friseur/in Maskenbildner/in F | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung |
| Installateur- und Heizungsbauermeister/in für Sanitär-, Heizungs- u. Klimatechnik mit Zusatzausbildung „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK SHK | | | | | | | | Handwerksrolleneintrag bzw. Berufsurkunde über die Meisterqualifikation oder Ausnahmegenehmigung gemäß § 8 HwO und Zertifikat „Barrierefreies Bad – Wohnkomfort für Generationen“ des ZVSHK |
| Reha-Fachberater/-in (BuFa/EGROH) mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe RFB | | | | | | | | Nachweis über die Teilnahme und erfolgreich abgelegten Prüfungen der Fortbildung "Reha-Fachberater" der BuFa oder der EGROH und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| IT-Systemkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe ITSK | | | | | | | | Berufsurkunde über die geschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Informatikkauffrau/-mann mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe IK | | | | | | | | Berufsurkunde über die geschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Informatik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A INT | | | | | | | | Urkunde B.Eng. und Nachweis einer mindestens zweijährigen bzw. dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Elektrotechnik B.Eng. mit mindestens dreijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für die VB 07B, 07C und 25F Mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe für den VB 16A ELT | | | | | | | | Urkunde B.Eng. und Nachweis einer mindestens zweijährigen bzw. dreijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Kommunikationstechnik B.Eng. mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe KT | | | | | | | | Urkunde B.Eng. und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| Elektroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe EK | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Mechatroniker/in mit mindestens zweijähriger einschlägiger Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe MK | | | | | | | | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung und Nachweis einer mindestens zweijährigen einschlägigen Berufspraxis im Fachhandel oder in einer Apotheke mit Hilfsmittelabgabe. Als Nachweis der einschlägigen Berufspraxis können Zeugnisse oder andere Bestätigungen mit Tätigkeitsbeschreibungen des Betriebs/Fachgeschäfts, in dem die Berufspraxis erworben wurde, anerkannt werden. |
| Blindenführhund-Trainer/in mit mindestens 5jähriger einschlägiger Berufserfahrung in einer Führhundscheule u. damit im Umgang mit Blindenführhunden; darüber hinaus Ausbildung von mindestens 6 Blindenführhunden sowie erfolgreiche Einarbeitung von mindestens 6 Teams aus ausgebildetem Blindenführhunden und blinden oder hochgradig sehbehindertem Menschen (Führhundgespanne) in den letzten 5 Jahren BFHT | | | | | | | | Kopien der Arbeitsverträge oder -zeugnisse und Kopien von Bescheinigungen über mindestens 6 erfolgreich absolvierten Gespännprüfungen im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V in den letzten 5 Jahren. Die Nachweise über die mindestens 5jährige einschlägige Berufserfahrung sowie die mindestens 6 erfolgreich absolvierten Gespännprüfungen müssen spätestens 3 Jahre nach der Erstpräqualifizierung erbracht werden. Nachgewiesen werden muss daher zur Erstpräqualifizierung eine mindestens 2jährige Berufspraxis und Kopien von Bescheinigungen über mindestens 2 erfolgreich absolvierten Gespännprüfungen im Sinne des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V. |
| Gleichwertige Qualifikation GQ | x | x | x | x | x | x | x | Berufsurkunde über die abgeschlossene Ausbildung Beschreibung und geeigneter Nachweis über Ausbildungsinhalte und Gleichwertigkeit |
| Allgemein: Allgemeine Anforderungen an das Unternehmen und | | | | | | | | |
| Die berufsrechtlichen Voraussetzungen sind erfüllt | x | x | x | x | x | x | x | Kopie der Gewerbeanmeldung, sofern es sich um einen Gewerbebetrieb handelt oder des Handelsregisterauszugs oder der Eintragung in das Berufsregister des Firmensitzes (Handwerksrolle oder Industrie- und Handelskammer u. ä.) oder Eigenerklärung bei Gewerbebetreibenden, die nicht zum Eintrag verpflichtet sind oder Erklärung der Zugehörigkeit zu freien Berufen |
| Sicherstellung, dass die bzw. eine fachliche Leitung während der üblichen Betriebszeiten erreichbar ist | x | x | x | x | x | x | x | Schriftliche Selbstverpflichtung zur Erreichbarkeit der bzw. einer fachlichen Leitung im Rahmen der üblichen Betriebszeit, die sowohl vom Betriebsinhaber bzw. der juristischen Person sowie der fachlichen Leitung(en) unterzeichnet ist. |
| Abschluss einer Betriebshaftpflichtversicherung, die mindestens Personen-, Sach- und Vermögensschäden abdeckt (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | x | Kopie einer aktuellen Versicherungsbestätigung, die ausdrücklich Personen-, Sach- und Vermögensschäden auflistet, den Risikoort nennt und nicht älter als zwölf Monate ist Diese Nachweispflicht kann entfallen, sofern eine Vertragszulassung als Augenarzt/-ärztin vorgelegt wird |
| Insolvenzfreiheit | x | x | x | x | x | x | x | Eigenerklärung, dass über das Firmenvermögen das Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares Verfahren nicht eröffnet, die Eröffnung nicht beantragt oder mangels Masse abgelehnt worden ist und sich die Firma nicht in Liquidation befindet (Als ausländischer Anbieter ist eine Eigenerklärung erforderlich, dass sich die Firma nicht in Verhältnissen, die nach den Rechtsvorschriften des Herkunftslandes mit den genannten Verfahren vergleichbar sind, befindet.) |

| Inhalt der Versorgungsbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzinge für Brustwarzen | |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|----------------------------|---|
| Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge | x | x | x | x | x | x | x | Eigenerklärung, dass die Firma der gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung der Steuern und Sozialversicherungsbeiträge nachgekommen ist oder nachkommt |
| Erfüllung der gewerberechtlichen Voraussetzungen | x | x | x | x | x | x | x | Bei Gewerbebetreibenden aktueller Auszug aus dem Gewerbezentralregister nach § 150 GewO (zum Zeitpunkt der Antragstellung i.d.R. nicht älter als drei Monate) |
| Beachtung des Datenschutzes | x | x | x | x | x | x | x | Eigenerklärung über die Einhaltung der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes |
| Die Voraussetzungen nach § 128 SGB V werden eingehalten | x | x | x | x | x | x | x | Eigenerklärung, dass die Voraussetzungen nach § 128 SGB V eingehalten werden |
| Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt | | | | | | | | Erlaubnis nach § 11 TierSchG oder ein gleichwertiges Schreiben der zuständigen Tierärztekammer oder des Veterinäramtes, sofern im jeweiligen Bundesland die o.g. Erlaubnis keine Voraussetzung zur Gewerbeausübung als BFH-Schule darstellt. |
| Nachweis der Zuverlässigkeit im Umgang mit Tieren | | | | | | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung), dass die fachliche Leitung und die mit der Ausbildung der Blindenführhunde beauftragten Mitarbeiter nicht wegen Verstöße gegen das Tierschutz- oder das Tierseuchengesetz oder gegen Verordnungen, die aufgrund des Tierschutzgesetzes erlassen wurde, bestraft wurden (Straftaten und Ordnungswidrigkeiten) und auch kein gerichtliches Strafverfahren oder staatsanwaltliches Ermittlungsverfahren wegen solcher Verstöße gegen sie läuft. |
| Erziehung und Ausbildung der Blindenführhunde unter Berücksichtigung des aktuellen Standes der Wissenschaft und Lerntheorien | | | | | | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung), dass in der BFH-Schule <ul style="list-style-type: none"> für die Ausbildung der BFH die dem aktuellen Stand der Wissenschaft und Lerntheorie entsprechenden Methoden angewendet werden dass bei der Ausbildung den Bedürfnissen des jeweiligen Hundes bestmöglich Rechnung getragen wird dass Erkenntnisse über das Verhalten von Hunden sowie über artgerechte Mittel und Methoden der Hundeerziehung und Methoden des Hundetrainings handlungsleitend sind dass keine Tierschutzwidrige Mittel und Methoden wie der Einsatz von „Starkzwang“ (z.B. Verwendung eines Stachel-/Würgelbands, Schläge, Applikation von Stromschlägen etc.) eingesetzt werden dass nicht versucht wird, Lernziele zu erreichen, in dem der Hund erschreckt oder in Angst versetzt wird |
| Absolvierung eines mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität, hier überwiegend mit Lehrinhalten aus Modul A gemäß der Produktgruppe 7 "Blindenhilfsmittel" des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V, durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte | | | | | | | | Bestätigung der Absolvierung des mindestens 10 stündigen Basistrainings in Orientierung & Mobilität durch eine/n anerkannte/n Rehabilitationslehrer/-in für Blinde und Sehbehinderte. Die o.a. Bestätigung muss spätestens 24 Monate nach der Erstpräqualifizierung vorgelegt werden. |
| Angabe eines oder mehrerer Institutionskennzeichen/s (IK), das bzw. die im Vertragsgeschäft verwendet wird bzw. werden | x | x | x | x | x | x | | Angabe eines oder mehrerer für die jeweilige Betriebsstätte vergebenen Institutionskennzeichen/s der Sammel- und Verteilungsstelle IK (SVI) der Arbeitsgemeinschaft Institutionskennzeichen |
| Organisatorisch: Organisatorische Voraussetzungen | | | | | | | | |
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal <small>(Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.)</small> | | | | | x | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Einhaltung des telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungen betrautem, qualifiziertem Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n) |

| Inhalt der Versorgungsbereiche <small>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</small> | Kieferntrainer | Erektionringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzhülle für Brustwarzen | |
|--|----------------|---------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| Med.-tech. Notdienst mit täglich 24 Std. persönlicher Verfügbarkeit, sowie telefonischer Erreichbarkeit von qualifiziertem Personal (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | | | | x | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Einhaltung des persönlichen und telefonischen Notdienstes durch mit den Versorgungsbereichen betrautem, qualifiziertem Personal mit Angabe der Servicetelefonnummer(n) |
| Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | x | x | x | x | x | x | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Sicherstellung der zeitnahen Verfügbarkeit von Produkten und ggf. Zubehör sowie Ersatzteilen inkl. Beschreibung der Maßnahmen |
| Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden) | | | | | x | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Sicherstellung der sachgerechten Durchführung von Instandhaltungen und Reparaturen inkl. Beschreibung der Maßnahmen |
| Für wieder einsetzbare Produkte Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medizinproduktrechtlichen Anforderungen, hier insbesondere die Medizinprodukte-Betreiberverordnung sowie die KRINKO-BfArM-Empfehlungen in den jeweils gültigen Fassungen beachtet werden (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | | | | | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) über die Sicherstellung, dass bei der Aufbereitung von wiedereinsatzbaren Hilfsmitteln die medizinproduktrechtlichen Anforderungen beachtet werden. Die Selbstverpflichtung beinhaltet auch eine Beschreibung der Maßnahmen |
| Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (konfektionierte Produkte) | x | x | x | x | x | x | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Vorhaltung von Vorführ- und ggf. Testmustern (gilt nur für konfektionierte Produkte) |
| Sicherstellung der zeitnahen Versorgung vor Ort, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.] | | | | | | | | Beschreibung der Maßnahmen für eine sachgerechte Lieferung, ggf. Installation, Inbetriebnahme bzw. Anpassung der Hilfsmittel vor Ort, insbesondere der organisatorischen Rahmenbedingungen des Außendienstes inkl. Organisationsdiagramm (bezogen auf die Leistungserbringung: Mitarbeiter des Unternehmens oder externe Mitarbeiter) Eigenerklärung über ausreichenden Fuhrpark oder andere geeignete Möglichkeit der Mobilität Angaben zur Erreichbarkeit des fachlichen Leiters/der verantwortlichen Person |
| Transportables, ausreichendes Produktsortiment für die Auswahl des geeigneten und wirtschaftlichen Produktes im Rahmen der Vor-Ort-Versorgung, d. h. im allgemeinen Lebensbereich/der häuslichen Umgebung des Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | | | | | | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur Vorhaltung von verschiedenen Produkten vor Ort und Verfahrensbeschreibung |
| Sicherstellung der Beratung und Einweisung im allgemeinen Lebensbereich der Versicherten (gilt nicht für Hausbesuchsregelungen) [Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden] | | | | | | | | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) zur sachgerechten Beratung und Einweisung des Versicherten durch qualifiziertes Personal |
| Räumlich: Räumliche Voraussetzungen | | | | | | | | |
| Verkaufs-/Empfangsbereich | x | x | x | x | | (x) | (x) | |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Liege | | | | | | | | |
| Akustisch und optisch abgegrenzter Bereich/Raum zur Beratung und Anpassung mit Sitzgelegenheit | x | x | x | x | | | (x) | |
| Ganganalysebereich, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| Laufgang, optisch und akustisch abgegrenzt | | | | | | | | |
| <p>Behindertengerechter Zugang:</p> <p>Türen müssen eine lichte Breite von mindestens 90 cm haben. Untere Türanschläge und -schwelle sind grundsätzlich zu vermeiden. Soweit sie unbedingt erforderlich sind, müssen geeignete Rampen zur Verfügung stehen. Der Türdrücker sollte in 85 cm Höhe angebracht sein. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | | | | | | | | <p>Protokoll über Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen in den angegebenen Versorgungsbereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.) sowie Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden).</p> <p>-----</p> <p>In allen übrigen Fällen:</p> <p>Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden), Grundriss- und Raumskizze und Fotodokumentation über die aktuelle Betriebsausstattung (nicht älter als 3 Monate)</p> <p>Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungsbereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen.</p> <p>-----</p> <p>Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungsbereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.</p> |
| <p>Behindertengerechte Toilette:</p> <p>Die Tür darf nicht in den Sanitärraum schlagen. Die Tür des Sanitärraums muss abschließbar und im Notfall von außen zu entriegeln sein. Die Bewegungsfläche für Rollstuhlnutzer muss mindestens 120 cm breit und 120 cm tief sein. Unter dem Waschtisch muss Beinfreiraum vorhanden sein. Die Sitzhöhe des Klosettbeckens - einschließlich Sitz - muss 46 - 48 cm betragen. Im Bedarfsfall muss eine Höhenanpassung vorgenommen werden. Auf jeder Seite des Klosettbeckens sind klappbare, 15 cm über die Vorderkante des Beckens hinausragende Haltegriffe zu montieren, die in der waagerechten und senkrechten Position selbsttätig arretieren. Sie müssen am äußersten vorderen Punkt für eine Druckbelastung von 100 kg geeignet sein. Ein Notruf (Schalter / Knopf oder Zugschnur) ist zu installieren. (gilt bei Bezug von neuen Räumlichkeiten)</p> | | | | | | | | |
| Werkstatt/raum/-platz für Herstellung, Anpassung und Zurüstungen | | | | | | | | |
| Für wieder einsetzbare Produkte räumlich getrennte Lagerfläche für hygienisch bereits aufbereitete und nicht aufbereitete Produkte (Details können versorgungs- / auftragsbezogen in den Verträgen geregelt werden.) | | | | | | | | |
| geeigneter Spiegel zur Hilfsmittelanpassung | | | | | | | | |
| Lagermöglichkeit unter Umgebungsbedingungen gemäß den in den Produktunterlagen des Herstellers vorgegebenen Spezifikationen | x | x | x | x | x | x | x | Schriftliche Selbstverpflichtung (Eigenerklärung) über die Einhaltung der vom Hersteller in den Produktunterlagen vorgegebenen Lagerbedingungen (z.B. Staubfreiheit, Temperaturvorgaben), sowie eine Beschreibung der Maßnahmen. Darüber hinaus Nachweis mittels Foto oder Betriebsbegehung. |
| Handwaschbecken zur Nutzung durch den Versicherten | | | | | | | | Eigenerklärung über Nutzungsmöglichkeit eines Handwaschbeckens durch den Versicherten |
| Sachlich: Ausstattungsvoraussetzungen | | | | | | | | |
| Orthopädie- und Rehathechnik u. a. ** | | | | | | | | |
| Schleifmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | | | | | | | |
| Fräse | | | | | | | | |
| Bohrmaschine (stationäres oder mobiles System ***) | | | | | | | | |
| Bandsäge | | | | | | | | |
| Werkbank mit Werkzeugausstattung | | | | | | | | |

| | Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Kiefernmuskeltrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|--|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| | Sattlernähmaschine/ Reparaturnähmaschine | | | | | | | | |
| | Sattlernähmaschine/Reparaturnähmaschine oder (Tisch-)Nähmaschine mit Freiarmfunktion | | | | | | | | |
| | Zuschneide- und Arbeitstisch | | | | | | | | |
| | Tischnähmaschine | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|---|
| Wärmeofen oder Wärmeplatte, Heißluftgeräte zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen sowie Arbeitsplatz zur Kunststoffverarbeitung | | | | | | | | <p>Protokoll über die Inventarprüfung im Rahmen einer Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen in den angegebenen Versorgungsbereichen für Neubetriebe, bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.).</p> <p>-----</p> <p>In allen übrigen Fällen:</p> <p>Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Fotodokumentation der aktuellen Betriebsausstattung, die nicht älter als 3 Monate ist (Werkbank- und Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Fotodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind). Sofern die Gerätschaften nicht bzw. nicht mehr über eine vom Hersteller vergebene Seriennummer verfügen, wird vom Leistungserbringer jeweils eine eindeutige Identifikationsnummer vergeben und die Gerätschaften entsprechend gekennzeichnet.</p> <p>Bei Auffälligkeiten und Unplausibilitäten in den schriftlichen Unterlagen ist nach Stellungnahmemöglichkeit des Leistungserbringers in den angegebenen Versorgungsbereichen ebenfalls eine Betriebsbegehung - ggf. nur partiell - auf dessen Kosten durchzuführen. Dies setzt seine Beauftragung voraus, ansonsten ist von der Nichterfüllung der Anforderungen auszugehen.</p> <p>-----</p> <p>Auf freiwilliger Basis kann auf Kosten des Leistungserbringers anstelle der schriftlichen Nachweisführung in den angegebenen Versorgungsbereichen eine Betriebsbegehung erfolgen.</p> <p>Hinweis: Für die Vorhaltung des Gerätes zur elektronischen Druckverteilungsmessung gilt eine Übergangsfrist von 12 Monaten bis zum 31. Januar 2021. Hinweis: Der Entfall des Gerätes zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle für den Versorgungsbereich 31A gilt ab Beschlussfassung der 12. Fortschreibung.</p> |
| Heißluftgerät zur thermoplastischen Verarbeitung von Kunststoffen | | | | | | | | |
| Gießharz- oder Laminat- oder Klebstoff-Arbeitsplatz | | | | | | | | |
| Tiefziehgerät | | | | | | | | |
| Gerät zur elektronischen Druckverteilungsmessung an der Fußsohle | | | | | | | | |
| Augenoptik | | | | | | | | |
| Kontaktlinsenarbeitsplatz | | | | | | | | |
| Einweisungsplatz | | | | | | | | |
| Ophthalmometer | | | | | | | | |
| Spalllampenmikroskop | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Prüfung auf Einhaltung der Kontaktlinsenparameter und zur Qualitätskontrolle der Kontaktlinsen | | | | | | | | |
| Zubehör zur sachgerechten Reinigung und Sterilisation/Desinfektion | | | | | | | | |
| Refraktionsraum | | | | | | | | |
| Raum lässt sich abdunkeln | | | | | | | | |
| Tageslicht oder tageslichtähnliches Kunstlicht | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Refraktionsstuhl; die Höhenverstellbarkeit kann entfallen, wenn das Refraktometer höhenverstellbar ist | | | | | | | | |
| Skioskop und Skioskopleisten und/oder Refraktometer | | | | | | | | |
| Messgläserkasten und Refraktionsmessbrille | | | | | | | | |
| Polarisationsvorhalter | | | | | | | | |
| Kreuzzylinder | | | | | | | | |
| Abgleichleiste | | | | | | | | |
| Gerät zur Sehzeichendarbietung | | | | | | | | |
| Vorrichtung (oder Gerät) zur Prüfung der Sehschärfe in der Nähe inklusive der Beurteilung der Qualität des Binokularsehens (für die Nähe) | | | | | | | | |
| Tafeln zur Messung des Vergrößerungsbedarfes | | | | | | | | |
| Tafeln zur Bestimmung des Fernvisus | | | | | | | | |
| Ein Satz Kantenfilter | | | | | | | | |
| Werkstatt | | | | | | | | |
| Werktisch | | | | | | | | |
| Vorrichtung zur Randbearbeitung der Gläser | | | | | | | | |
| Bohrmaschine mit Zubehör | | | | | | | | |
| Poliermaschine | | | | | | | | |
| Rillmaschine ggf. Facette-Schleifmaschine | | | | | | | | |
| Scheitelbrechwertmessgerät | | | | | | | | |
| Vorrichtung zum Zentrieren der Gläser | | | | | | | | |
| Hörakustik | | | | | | | | |
| Anpassraum maximaler Störschallpegel ≤ 40 dB/A | | | | | | | | |
| Ton- und Sprachaudiometer, mindestens 2 Freifeldlautsprecher | | | | | | | | |
| Messbox | | | | | | | | |
| Insitu-Anlage | | | | | | | | |
| Programmiereinheit zum Programmieren von digitalen Hörgeräten mit Programmierschnittstelle | | | | | | | | |
| Otoplastikarbeitsplatz (Mindestausstattung: Dental- oder Poliermaschine, Arbeitsschutzmaterialien wie Schutzbrille, Mundschutz und Gehörschutz, Schlauchweitezange, Bohrer [Spiral- bzw. Rosenbohrer in unterschiedlichen Größen und Arten], Fräser [quergeriefte Birnen- und Spitzfräser], Schlauchmaterial mit verschiedenen Durchmessern und Wandstärken, Druck-/ Abdruckspritze und/oder Injektorpistole, Poliermaterialien, Klebstoffe, Lösungsmittel, Lacke, Otoplastikwinkel, Lichtgerät/UV Lichthärtungsgerät) | | | | | | | | |
| Ultraschallbad | | | | | | | | |

| | Inhalt der Versorgungsbereiche (Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile) | Kiefernmuskeltrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|--|---|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| | Materialien und Werkzeuge zur Herstellung von Rohlingen aus Ohrabformungen, sofern diese im Betrieb des Hörakustikers erfolgt. Bei Herstellung im Labor (zentral oder extern) Vorhaltung von (Verpackungs-)Materialien zum sicheren Postversand der Ohrabformung. Alternativ Vorhaltung von EDV und Geräten zum Einscannen der Ohrabformung und zur sicheren Übermittlung der digitalisierten Ohrabformung. | | | | | | | | |
| | Abdruckmaterialien und -geräte für den Ohrabdruck | | | | | | | | |
| | Otoskop inkl. diverse Trichter | | | | | | | | |
| | Backenpinzette | | | | | | | | |
| | Leuchtstab | | | | | | | | |

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| 1 Pinzettensortiment | | | | | | | | |
| Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Tamponade | | | | | | | | |
| Schulung in Orientierung und Mobilität (Unterweisung Hilfsmittel Langstock und Blindenleitgeräte) | | | | | | | | |
| Stöcke für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit | | | | | | | | |
| Langstöcke verschiedener Hersteller (faltbar, teleskopierbar, telefaltbar) | | | | | | | | |
| Auswahl verschiedener Spitzen (verschiedene Größen und Gewicht) | | | | | | | | |
| Stützstock als „Weißer Stock“ (längenverstellbar) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Zugriff auf elektronische Blindenleitgeräte | | | | | | | | |
| Ausrüstung für das Speichern von Wegeinformationen | | | | | | | | |
| Geräte zur Erstellung von Punkschrift-Materialien | | | | | | | | |
| Gerät zur Tonaufnahme (Audiogerät) | | | | | | | | |
| Ausrüstung zur optimalen Ausnutzung des Sehvermögens | | | | | | | | |
| Beispielexemplare verschiedener Lupen: optisch und elektronisch (auch als App auf dem Smartphone) | | | | | | | | |
| Mobile Leuchten einschließlich Taschenlampen (verschiedene Lichtfarben, Lichtintensitäten flächige bzw. punktuelle Ausleuchtung) | | | | | | | | |
| Auswahl an verschiedenen Fernrohren | | | | | | | | |
| Monokular 4-fach | | | | | | | | |
| Monokular 6-fach | | | | | | | | |
| Monokular 8-fach | | | | | | | | |
| Monokular 10-fach | | | | | | | | |
| Extender/Doppler | | | | | | | | |
| Lichtschutzbrillen als Serie mit und ohne Polarisierung (Überzieher oder Clip-on mit leerem Brillengestell mit Oberkanten- und Seitenschutz) | | | | | | | | |
| Taktile Medien | | | | | | | | |
| Materialien zur Erstellung von taktilen Plänen und Darstellung von Umweltmustern | | | | | | | | |
| Smartphone bzw. Tablet mit verschiedenen Navigationsapps. Die Navigationsapps müssen unter den Screenreadern VoiceOver oder TalkBack bedienbar sein | | | | | | | | |
| Versorgung mit Blindenführhunden | | | | | | | | |
| Unterbringung der BFH gemäß der behördlichen Erlaubnis nach § 11 TierSchG | | | | | | | | |
| Übereinstimmung der Art und maximalen Anzahl der gehaltenen Hunde, die gemäß Erlaubnis nach § 11 Tierschutzgesetz zulässig sind | | | | | | | | |
| soweit vorhanden: Größe und Zustand der Zwinger gemäß TierSchHuV | | | | | | | | |
| Fütterung und Pflege gemäß § 8 TierSchHuV | | | | | | | | |
| ausreichender Freilauf gemäß TierSchuHuV (zweimal täglich, mindestens eine Stunde) | | | | | | | | |
| für den Hund täglich mehrmals die Möglichkeit zum länger dauernden Umgang mit Betreuungspersonen gemäß TierSchHuV | | | | | | | | |
| Für den Transport in Boxen während einer Autofahrt: Einhaltung der Boxengröße gemäß Anlage 1 TierSchTrV | | | | | | | | |
| Führgeschirre in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | |
| Leinen in unterschiedlichen Längen und Ausführungen | | | | | | | | |
| unterschiedlich lange und breite Halsbänder | | | | | | | | |
| Kenndecken | | | | | | | | |
| Lang- und Kurz-Taststöcke | | | | | | | | |
| Hundespielzeug, die von blinden und hochgradig sehbehinderten Führhundhalterinnen und -haltern für den Blindenführhund gut nutzbar sind | | | | | | | | |
| geeignete Bürsten, Kämme und Scheren | | | | | | | | |
| Mittel zur Ungezieferprävention | | | | | | | | |
| saubere Tierhandtücher | | | | | | | | |
| Desinfektionsmittel | | | | | | | | |

Inventarliste mit genauer Bezeichnung der Gerätschaften (inkl. Typbezeichnung, Seriennummer) und Fotodokumentation der aktuellen Betriebsausstattung, die nicht älter als 3 Monate ist (Arbeitsplatzausstattungen sind aufzulisten und Bestandteil der Fotodokumentation, wenn sie im Detail in diesen Empfehlungen aufgeführt sind). Sofern die Gerätschaften nicht bzw. nicht mehr über eine vom Hersteller vergebene Seriennummer verfügen, wird vom Leistungserbringer jeweils eine eindeutige Identifikationsnummer vergeben und die Gerätschaften entsprechend gekennzeichnet.

Hinweis: Für die Vorhaltung der neu aufgenommenen bzw. geänderten Ausstattung gilt eine Übergangsfrist von 12 Monaten ab Inkrafttreten der 12. Fortschreibung.

Protokoll über Betriebsbegehung durch einschlägig fachlich ausgebildete Personen bei der Präqualifizierung, sowie bei Bezug von neuen oder anderen Räumlichkeiten (Erstbezug aus Sicht des Inhabers) oder bei maßgeblichen Änderungen der räumlichen Verhältnisse (bauliche Maßnahmen u. ä.) sowie Mietvertrag oder Grundbuchauszug in einfacher Kopie (Angaben und Inhalte, die für den Nachweis der Erfüllung der räumlichen Voraussetzungen nicht relevant sind, können geschwärzt werden).

Weiterhin:
Prüfung der Anforderungen anhand der jeweiligen gesetzlichen und behördlichen Erlaubnis bzw. Regelung (z.B. nach § 11 TierSchG usw.)
Prüfung der Arbeitsmaterialien

| <p>Inhalt der Versorgungsbereiche</p> <p>(Die konkreten Bezeichnungen sind dem Hilfsmittelverzeichnis bzw. Pflegehilfsmittelverzeichnis zu entnehmen, vgl. hierzu vorherige Zeile)</p> | Kieferntrainer | Erektionsringe | Vakuum-Erektionssysteme | Vaginaltrainer | N.N. (Hilfsmittel zur Unterstützung der Herzfähigkeit) | Läuse- und Nissenkämme | Schutzringe für Brustwarzen | |
|---|----------------|----------------|-------------------------|----------------|---|------------------------|-----------------------------|--|
| Verbandmaterial | | | | | | | | Prüfung der Pflegeutensilien Einsichtnahme in das Hundebestandsbuch Einsichtnahme in die EU-Heimtier-Impfpässe Einsichtnahme in die Nachweise der ärztlichen Atteste Einsichtnahme in die Dokumentation zur veterinärärztlichen Versorgung und Betreuung |
| Hundebestandsbuch: Rasse und Geschlecht | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Kennzeichnung (z.B. Tätowier- und/oder Chipnummer) | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum des Zugangs in den Bestand sowie Herkunft unter Angabe des Namens und der Anschrift der abgebenden Person | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Datum und Grund des Abgangs aus dem Bestand sowie Verbleib unter Angabe des Namens und der Anschrift der aufnehmenden Person | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Ausbildungsdokumentation | | | | | | | | |
| Hundebestandsbuch: Angabe, dass zuvor keine Jagd- oder Schutzhund-Ausbildung durchlaufen wurde | | | | | | | | |
| Herkunftsnachweise/Ahntafeln | | | | | | | | |
| Aktuelle EU-Heimtier-Impfpässe | | | | | | | | |
| Ärztliche Atteste über die tiermedizinische Eignungsuntersuchung, die vor Beginn der jeweiligen Ausbildung ausgestellt wurden und zu Beginn der Ausbildung nicht älter als drei Monate waren | | | | | | | | |
| Nachweise über regelmäßige veterinärmedizinische Versorgung und Betreuung der Hunde | | | | | | | | |
| Versorgung mit Haarsatz | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Frisörstuhl | | | | | | | | |
| Friseurübliches Handwerkszeug | | | | | | | | |
| Materialkarten oder Musterringe (Farbe, Dichte, Wellung) | | | | | | | | |
| Abdruckmaterial für Sonderanfertigungen | | | | | | | | |
| Haarwaschbecken | | | | | | | | |
| Höhenverstellbarer Boden- oder Tischständer für Postichköpfe | | | | | | | | |
| Postichköpfe in vier verschiedenen Größen (extrem klein, klein, mittel, groß) zwischen 50 – 60 cm | | | | | | | | |
| Zwei geeignete Spiegel | | | | | | | | |
| Lockenstäbe für Echt- und Synthetikkaar | | | | | | | | |
| Dampf- und Trockengeräte | | | | | | | | |
| Betriebsbegehungen | | | | | | | | |