
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.04.01.0134

Bezeichnung: GENU-HIT SUPREME + COMFORT

Art.-Nr.: 07187

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsbandage für das Kniegelenk, mit Silikonpelotte um die Patella (geschlossen) und seitlichen Stabilisierungsstreben, mit Silikonhaftband am Oberschenkel, in sieben verschiedenen Umfanggrößen in einer extra weiten Version.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.11.04.2003

Bezeichnung: Amoena Pamela OP Kompressions-BH mit Kompressionsgürtel weiß und schwarz

Art.-Nr.: 1256, 1257

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Zweiteilige, komprimierende Brustbandage bestehend aus einem brustkorbumfassenden, elastischen Leibteil (BH) mit vorderem Reißverschluß und verstellbaren Klettverschlüssen auf der Schulter, mit einem zusätzlichen, zirkulär verlaufenden Brustgurt. In sechs Umfanggrößen von Größen 65 cm bis 125.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.11.04.2005

Bezeichnung: Amoena Sina OP Kompressions-BH mit Kompressionsgürtel weiß und schwarz

Art.-Nr.: 1254, 1255

Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Zweiteilige, komprimierende Brustbandage bestehend aus einem brustkorbumfassenden, elastischen Leibteil (BH) mit vorderem Haken-/Ösenverschluss und verstellbaren Klettverschlüssen auf der Schulter, mit einem zusätzlichen, zirkulär verlaufenden Brustgurt. In sechs Umfanggrößen von Größen 65 cm bis 125.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.02.0002

Bezeichnung: Fledermaus Orientierungshilfe; Art.-Nr.: FLM V1

Art.-Nr.: -

Hersteller: SynPhon GmbH Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte

Produktmerkmale

Die Fledermaus Orientierungshilfe stellt eine zusätzlich zum Langstock verwendbare Orientierungshilfe mittels Ultraschall und Infrarotsignalen dar. Das Produkt kann um den Hals getragen oder ab einhändig verwendet werden. Die Signale werden akustisch oder als taktile Vibrationen angezeigt. Für Innenraum und den Außenbereich stehen unterschiedliche Modi mit unterschiedlichen Reichweiteneinstellungen zur Verfügung. Das Produkt vermittelt innerhalb der Reichweite Eindrücke über unbewegliche und bewegliche Objekte sowie auch Öffnungen oder Durchgänge.

Größe (HxBxT): 95 x 55 x 30 mm

Gewicht: 140 g

Betriebsgeräusch: keine Angaben

Spannungsversorgung: 3 NiMH-Akkus

Betriebsdauer: max. 15 h

Ladegerät: Akkuladegerät

Lieferumfang: 1 x Orientierungshilfe Fledermaus Typ V1.006
Artikelnummer FLM V1 1 x Nackenband 1 x
Handschlaufe 3 x NiMH-AAA Akkus 1 x Akkuladegerät
1 x Aufbewahrungsetui 1 x barrierefrei
Bedienungsanleitung

Schutzklasse IP 54

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.0999
Bezeichnung: Evolv AI 2000 mRIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00037
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 2000 mRIC (130/70), Arc AI 2000 mRIC (130/70), ipro9.6 AI mRIC (130/70), TF8- 2PLUS X mRIC (130/70)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	128,8dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)

Produktmerkmale

Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1009
Bezeichnung: Evolv AI 1600 mRIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00036
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 1600 mRIC (130/70), Arc AI 1600 mRIC (130/70), KINDvitalo 3420 (130/70), TF7- 2PLUS X mRIC (130/70)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	128,8dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)

Produktmerkmale

Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1010
Bezeichnung: Evolv AI 1000 mRIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00034
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 1000 mRIC (130/70), Arc AI 1000 mRIC (130/70), ipro 2.6 AI mRIC (130/70), KINDvitalo 1420 (130/70), TF3-2PLUS X mRIC (130/70)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	128,7dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1012
Bezeichnung: Evolv AI 2400 mRIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00038
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 2400 mRIC (130/70), Arc AI 2400 mRIC (130/70), ipro11.7 AI mRIC (130/70), KINDvitalo 5420 (130/70), TF10-2PLUS X mRIC (130/70)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	128,8dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	–

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1013
Bezeichnung: Evolv AI 2000 RIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00062
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 2000 RIC (130/70), Arc AI 2000 RIC (130/70), ipro9.6 AI RIC (130/70), TF8-2PLUS X RIC (130/70)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)

Produktmerkmale

Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.1016
Bezeichnung: Evolv AI 1600 RIC (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00061
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41)
Gerät baugleich mit:	Savant AI 1600 RIC (130/70), Arc AI 1600 RIC (130/70), TF7-2PLUS X RIC (130/70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)

Produktmerkmale

DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.10.9323
Bezeichnung: KINDvitalo 5420R (130/70)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00088
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2400 RIC R (130/70), Savant AI 2400 RIC R (130/70), Arc AI 2400 RIC R (130/70), ipro11.7 AI RIC R (130/70), TF10-2PLUS X RIC R (130/70), AMPLI-ENERGY R 5 TH R (130/70)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	65dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	129,26dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3051
Bezeichnung: Cheer 40 miniRITE (85-Hörer)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

Bluetooth Audio: -

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3052
Bezeichnung: Cheer 40 miniRITE (60-Hörer)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3053
Bezeichnung: Cheer 60 Nano HdO
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3923
Bezeichnung: Cheer 60 miniRITE (85-Hörer)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3924
Bezeichnung: Cheer 60 miniRITE (60-Hörer)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3925
Bezeichnung: Cheer 20 Nano HdO
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3926
Bezeichnung: Cheer 20 Nano Power HdO
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3927
Bezeichnung: Cheer 40 Nano HdO
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.3928
Bezeichnung: Cheer 40 Power HdO
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: --
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

Bluetooth Audio:

-

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.6270
Bezeichnung: Cheer 40 CICW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.6277
Bezeichnung: Cheer 40 ITC
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8465
Bezeichnung: Cheer 40 ITCPDW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8667
Bezeichnung: Cheer 60 IIC
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8668
Bezeichnung: Cheer 60 CICPW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8669
Bezeichnung: Cheer 60 ITC
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8670
Bezeichnung: Cheer 60 ITCPDW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8671
Bezeichnung: Cheer 20 ITCPDW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8672
Bezeichnung: Cheer 20 ITC
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

Bluetooth Audio:

-

sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:

-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8673
Bezeichnung: Cheer 20 CICW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.12.8674
Bezeichnung: Cheer 20 ITEPDW
Art.-Nr.: -
Hersteller: Sonic Innovations, Inc.

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: -
Energiequelle: -
Gerät baugleich mit: -
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): -
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): -
programmierbare digitale Signalverarbeitung: -
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): -
Störschallunterdrückung: -
Rückkopplungsunterdrückung: -
Anzahl manueller Hörprogramme: -
Anzahl automatischer Hörsituationen: -
Ausgangsschalldruckbegrenzung: -
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: -
Frequenzmodifikation: -
Telefonspule: -
Audioeingang (DAI): -
DataLogging: -
manuelle Bedienelemente am Gerät: -
Impulsschallunterdrückung: -
Windgeräuschunterdrückung: -

Produktmerkmale

- Bluetooth Audio: -
- sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2154

Bezeichnung: Oton / ViO E446 Li HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.:

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12110

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Signia / Pure C&G 7AX HP Tinnitus Kombiinstrument,
amplifon / ampli-energy R 5 AX R HP Tinnitus

Kombiinstrument, Audibene / horizon 7 AX RIC-R HP

Gerät baugleich mit: Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.16 -75
Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 80 HP
Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.16 -
75 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares

Frequenzspektrum:

einstellbar in 20 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell
über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:

< 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus:

vorhanden

fernbedienbar:

ja

sonstige Merkmale der
Tinnitusfunktion gemäß
Herstellerangaben:

Produktmerkmale

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Pure C&G 7AX HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12086
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2155
Bezeichnung: Oton / ViO E246 Li HP Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.:
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12118
Energiequelle: Akku mit eigener Bauform
Signia / Pure C&G 3AX HP Tinnitus Kombiinstrument,
amplifon / ampli-energy R 3 AX R HP Tinnitus
Kombiinstrument, Audibene / horizon 3 AX RIC-R HP
Gerät baugleich mit: Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.8 -75
Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 40 HP
Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.8 -
75 Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares
Frequenzspektrum: einstellbar in 12 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches: durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell
über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler: 107 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: vorhanden
fernbedienbar: ja
sonstige Merkmale der
Tinnitusfunktion gemäß
Herstellerangaben:

Produktmerkmale

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Pure C&G 3AX HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12094
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.2156

Bezeichnung: Oton / ViO E346 Li HP Tinnitus Kombiinstrument

Art.-Nr.:

Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12114

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Signia / Pure C&G 5AX HP Tinnitus Kombiinstrument,
amplifon / ampli-energy R 4 AX R HP Tinnitus

Kombiinstrument, Audibene / horizon 5 AX RIC-R HP

Gerät baugleich mit: Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / R Li 7.12 -75
Tinnitus Kombiinstrument, Rexton / BiCore R-Li 60 HP
Tinnitus Kombiinstrument, SoniTon / RIC Li Spirit 7.12 -
75 Tinnitus Kombiinstrument

individuell veränderbares

Frequenzspektrum:

einstellbar in 16 Bändern

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell
über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler:

107 dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:

< 200 Hz bis > 8000 Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus:

vorhanden

fernbedienbar:

ja

sonstige Merkmale der
Tinnitusfunktion gemäß
Herstellerangaben:

Produktmerkmale

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Pure C&G 5AX HP
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12090
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	69 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3710
Bezeichnung: Arc AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00125
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus), ipro3.6 AI RIC (120/60) (Tinnitus), TF5-2PLUS X RIC (120/60) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81,74dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1200 RIC (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00050
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	56dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3732
Bezeichnung: Evolv AI 1600 mRIC (115/50) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00106
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 1600 mRIC (115/50) (Tinnitus), Arc AI 1600 mRIC (115/50) (Tinnitus), KINDvitalo 3420 (115/50) (Tinnitus), TF7-2PLUS X mRIC (115/50) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	80,92dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1600 mRIC (115/50)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00021
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-	45dB

Produktmerkmale

Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

115dB

programmierbare digitale
Signalverarbeitung:

vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit
einstellb. AGC):

16

Störschallunterdrückung:

vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung:

vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme:

4

Anzahl automatischer Hörsituationen:

4

Ausgangsschalldruckbegrenzung:

vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik:

omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare
Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation:

vorhanden

Telefonspule:

vorhanden (über Zubehör)

Audioeingang (DAI):

vorhanden (über Zubehör)

DataLogging:

vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät:

Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung:

vorhanden

Windgeräuschunterdrückung:

vorhanden

Bluetooth Audio:

vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3744
Bezeichnung: Evolv AI 1000 RIC (115/50) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00119
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Savant AI 1000 RIC (115/50) (Tinnitus), Arc AI 1000 RIC (115/50) (Tinnitus), ipro2.6 AI RIC (115/50) (Tinnitus), TF3-2PLUS X RIC (115/50) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	80,94dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1000 RIC (115/50)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00044
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	45dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3759

Bezeichnung: ipro9.6 AI mRIC (120/60) (Tinnitus)

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00112

Energiequelle: Batterietyp 312 (PR41)

Gerät baugleich mit: Evolv AI 2000 mRIC (120/60) (Tinnitus), Savant AI 2000 mRIC (120/60) (Tinnitus), Arc AI 2000 mRIC (120/60) (Tinnitus), TF8-2PLUS X mRIC (120/60) (Tinnitus)

individuell veränderbares

Frequenzspektrum:

in den Bändern einstellbar

Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:

durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör

maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:

82,16dB

Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:

<200Hz bis >8000Hz

manuelle Bedienelemente für Tinnitus:

vorhanden

fernbedienbar:

ja

sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:

n.a

Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:

Evolv AI 2000 mRIC (120/60)

Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:

M00027

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-

56dB

Produktmerkmale

Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3780
Bezeichnung: KINDvitalo 3420 (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00111
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1600 mRIC (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1600 mRIC (120/60) (Tinnitus), Arc AI 1600 mRIC (120/60) (Tinnitus), TF7-2PLUS X mRIC (120/60) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	82,16dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1600 mRIC (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00026
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-	56dB

Produktmerkmale

Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3807
Bezeichnung: Savant AI 1200 RIC (115/50) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00120
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1200 RIC (115/50) (Tinnitus), Arc AI 1200
Gerät baugleich mit:	RIC (115/50) (Tinnitus), ipro3.6 AI RIC (115/50) (Tinnitus), TF5-2PLUS X RIC (115/50) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	80,94dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1200 RIC (115/50)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00045
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel	115dB

Produktmerkmale

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.3853
Bezeichnung: TF5-2PLUS X RIC (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00125
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus), Arc AI 1200 RIC (120/60) (Tinnitus), ipro3.6 AI RIC (120/60) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81,74dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1200 RIC (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00050
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	56dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8772
Bezeichnung: Arc AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00141
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus), KINDvitalo 3420R
Gerät baugleich mit:	(120/60) (Tinnitus), TF7-2PLUS X RIC R (120/60) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (120/60) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	82,46dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1600 RIC R (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00076

Produktmerkmale

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8782
Bezeichnung: Evolv AI 1000 HdO R (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00094
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Savant AI 1000 HdO R (Tinnitus), Arc AI 1000 HdO R (Tinnitus), ipro2.6 AI HdO R (Tinnitus), KINDvitalo 1220R (Tinnitus), TF3-2PLUS X HdO R (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	88dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1000 HdO R
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00009
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel	130dB

Produktmerkmale

(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):

programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8785
Bezeichnung: ipro 9.6 AI RIC R (107/40) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00132
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus), Savant AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus), Arc AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus), TF8-2PLUS X RIC R (107/40) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (107/40) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	81dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 2000 RIC R (107/40)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00067

Produktmerkmale

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8806
Bezeichnung: KINDvitalo 1420R (107/40) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00129
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1000 RIC R (107/40) (Tinnitus), Savant AI 1000 RIC R (107/40) (Tinnitus), Arc AI 1000 RIC R (107/40) (Tinnitus), ipro2.6 AI RIC R (107/40) (Tinnitus), TF3-2PLUS X RIC R (107/40) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1000 RIC R (107/40)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00064
maximale Verstärkung (HFA-FOG am	35dB

Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):

maximaler Ausgangsschall- druckpegel
(Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): 107,63dB

programmierbare digitale
Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit
einstellb. AGC): 10

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare
Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Frequenzmodifikation: vorhanden

Telefonspule: vorhanden

Audioeingang (DAI): vorhanden

DataLogging: vorhanden

manuelle Bedienelemente am Hörgerät: Lautstärkesteller / Programmwechsel

Impulsschallunterdrückung: vorhanden

Windgeräuschunterdrückung: vorhanden

Bluetooth Audio: vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8817
Bezeichnung: Savant AI 1600 RIC R (115/50) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00136
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1600 RIC R (115/50) (Tinnitus), Arc AI 1600 RIC R (115/50) (Tinnitus), KINDvitalo 3420R (115/50) Gerät baugleich mit: (Tinnitus), TF7-2PLUS X RIC R (115/50) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (115/50) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	80,98dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1600 RIC R (115/50)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00071
maximale Verstärkung (HFA-FOG am	45dB

Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):	
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8824
Bezeichnung: Savant AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00132
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus), Arc AI 2000 RIC R (107/40) (Tinnitus), ipro 9.6 AI RIC R (107/40) (Tinnitus), TF8-2PLUS X RIC R (107/40) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (107/40) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 2000 RIC R (107/40)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00067
maximale Verstärkung (HFA-FOG am	35dB

Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):	
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8830
Bezeichnung: Savant AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00139
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus), Arc AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus), ipro2.6 AI RIC R (120/60) (Tinnitus), KINDvitalo 1420R (120/60) (Tinnitus), TF3-2PLUS X RIC R (120/60) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	82,46dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1000 RIC R (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00074
maximale Verstärkung (HFA-FOG am	56dB

Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):	
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8840
Bezeichnung: TF10-2PLUS X RIC R (107/40) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00133
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 2400 RIC R (107/40) (Tinnitus), Savant AI 2400 RIC R (107/40) (Tinnitus), Arc AI 2400 RIC R (107/40) (Tinnitus), ipro1 1.7 AI RIC R (107/40) (Tinnitus), KINDvitalo 5420 (107/40) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 5 TH R (107/40) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	81dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 2400 RIC R (107/40)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00068

Produktmerkmale

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8846
Bezeichnung: TF7-2PLUS X RIC R (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00141
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus), Arc AI 1600 RIC R (120/60) (Tinnitus), KINDvitalo 3420R (120/60) (Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (120/60) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	(Tinnitus), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (120/60) (Tinnitus)
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	82,46dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1600 RIC R (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00076

Produktmerkmale

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8847
Bezeichnung: TF3-2PLUS X RIC R (120/60) (Tinnitus)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00139
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus), Savant AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus), Arc AI 1000 RIC R (120/60) (Tinnitus), ipro2.6 AI RIC R (120/60) (Tinnitus), KINDvitalo 1420R (120/60) (Tinnitus)
Gerät baugleich mit:	
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	in den Bändern einstellbar
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung, manuell am Gerät und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler:	82,46dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	<200Hz bis >8000Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	vorhanden
fernbedienbar:	ja
sonstige Merkmale der Tinnitusfunktion gemäß Herstellerangaben:	n.a
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Evolv AI 1000 RIC R (120/60)
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	M00074
maximale Verstärkung (HFA-FOG am	56dB

Produktmerkmale

2ccm-Kuppler):	
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8854
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12292
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 3AX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 3 AX R-D S Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC-S S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.8 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 12 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 3AX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12246
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8855
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12286
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 7AX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 AX R-D S Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC-S S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.16 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 20 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 7AX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12240
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8856
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12293
Energiequelle: Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit: Signia / Styletto 3AX M Tinnitus Kombiinstrument,
amplifon / ampli-energy R 3 AX R-D M Tinnitus
Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC-S M
Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.8 M
Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares
Frequenzspektrum: einstellbar in 12 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des
Geräusches: durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-
Kuppler: 99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden
fernbedienbar: ja
Produktbezeichnung des zugehörigen
Hörgerätes: Styletto 3AX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12247
maximale Verstärkung (HFA-FOG am
2ccm-Kuppler): 51 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8857
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12287
Energiequelle: Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit: Signia / Styletto 7AX M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 AX R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC-S M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.16 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum: einstellbar in 20 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches: durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden
fernbedienbar: ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Styletto 7AX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12241
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 51 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8858
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style S Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12289
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 5AX S Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 AX R-D S Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC-S S Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.12 S Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 16 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	87 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 5AX S
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12243
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8859
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12288
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 7AX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 5 AX R-D P Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 7AX RIC-S P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.16 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 20 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 7AX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12242
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8860
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style M Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: DHI 12290
Energiequelle: Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit: Signia / Styletto 5AX M Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 AX R-D M Tinnitus Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC-S M Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.12 M Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum: einstellbar in 16 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches: durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm-Kuppler: 99 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler: < 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus: nicht vorhanden
fernbedienbar: ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes: Styletto 5AX M
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes: DHI 12244
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 51 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8861
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12291
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 5AX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 4 AX R-D P Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 5AX RIC-S P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.12 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 16 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 5AX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12245
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.14.8862
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style P Tinnitus Kombiinstrument
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12294
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 3AX P Tinnitus Kombiinstrument, amplifon / ampli-energy R 3 AX R-D P Tinnitus
Gerät baugleich mit:	Kombiinstrument, Audibene / horizon 3AX RIC-S P Tinnitus Kombiinstrument, Audio Service / SR Li 7.8 P Tinnitus Kombiinstrument
individuell veränderbares Frequenzspektrum:	einstellbar in 12 Bändern
Regelungsfähigkeit der Lautstärke des Geräusches:	durch Programmierung und manuell über Zubehör
maximaler Summenpegel am 2ccm- Kuppler:	100 dB
Frequenzbereich am 2ccm-Kuppler:	< 200 Hz bis > 8000 Hz
manuelle Bedienelemente für Tinnitus:	nicht vorhanden
fernbedienbar:	ja
Produktbezeichnung des zugehörigen Hörgerätes:	Styletto 3AX P
Bauart-Nr. des Grundhörgerätes:	DHI 12248
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB

Produktmerkmale

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Hörgerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2902
Bezeichnung: Savant AI 1000 RIC (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00044
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1000 RIC (115/20), Arc AI 1000 RIC (115/20), ipro2.6 AI RIC (115/20), TF3-2PLUS X RIC (115/20)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.2950
Bezeichnung: ipro2.6 AI RIC (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00044
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1000 RIC (115/20), Savant AI 1000 RIC (115/20), Arc AI 1000 RIC (115/20), TF3-2PLUS X RIC (115/20)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3059
Bezeichnung: KINDvitalo 1220
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00004
Energiequelle:	Batterietyp 13 (PR48)
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1000 HdO, Savant AI 1000 HdO, Arc AI 1000 HdO, ipro2.6 AI HdO, TF3-2PLUS X HdO
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	62dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	130,01 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden

Produktmerkmale

Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.3071
Bezeichnung: KINDvitalo 5420 (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00023
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 2400 mRIC (115/50), Savant AI 2400 mRIC (115/50), Arc AI 2400 mRIC (115/50), ipro11.7 AI mRIC (115/50), TF10-2PLUS X mRIC (115/50)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5904
Bezeichnung: KINDevo 5740 312 (115/50) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00249
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 2400 CIC 312 NW (115/50) Omni, Savant AI 2400 CIC 312 NW (115/50) Omni, Arc AI 2400 CIC 312 NW (115/50) Omni, ipro11.7 CIC 312 (115/50) Omni, TF10-2 CIC 312 (115/50) Omni, AMPLI-MINI I 5 TH 312 NWL (115/50) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	46dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5909
Bezeichnung: KINDevo 3740 312 (120/60) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00252
Energiequelle:	Batterietyp 312 (PR41) Evolv AI 1600 CIC 312 NW (120/60) Omni, Savant AI 1600 CIC 312 NW (120/60) Omni, Arc AI 1600 CIC 312 NW (120/60) Omni, TF7-2 CIC 312 (120/60) Omni, AMPLI-MINI I 3 TH 312 NWL (120/60) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5920
Bezeichnung: KINDevo 5840 (110/40) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00146
Energiequelle:	Batterietyp 10 (PR70) Evolv AI 2400 IIC (110/40) Omni, Savant AI 2400 IIC (110/40) Omni, Arc AI 2400 IIC (110/40) Omni, ipro11.7 IIC (110/40) Omni, TF10-2 IIC (110/40) Omni, ampli-mini I 5 TH NWL (110/40) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	34,90dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	108,42dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5923
Bezeichnung: KINDevo 3740 10 (110/40) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00152
Energiequelle:	Batterietyp 10 (PR70) Evolv AI 1600 CIC 10 NW (110/40) Omni, Savant AI 1600 CIC 10 NW (110/40) Omni, Arc AI 1600 CIC 10 NW (110/40) Omni, TF7-2 CIC 10 (110/40) Omni, AMPLI-MINI I 3 TH 10 NW (110/40) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	36,74dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109,12dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5925
Bezeichnung: KINDevo 1740 10 (120/60) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00160
Energiequelle:	Batterietyp 10 (PR70) Evolv AI 1000 CIC 10 NW (120/60) Omni, Savant AI 1000 CIC 10 NW (120/60) Omni, Arc AI 1000 CIC 10 NW (120/60) Omni, ipro2.6 CIC 10 (120/60) Omni, TF3-2 CIC 10 (120/60) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	53,52dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119,24dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.22.5938
Bezeichnung: KINDevo 5840 (115/50) Omni
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00149
Energiequelle:	Batterietyp 10 (PR70) Evolv AI 2400 IIC (115/50) Omni, Savant AI 2400 IIC (115/50) Omni, Arc AI 2400 IIC (115/50) Omni, ipro11.7 IIC (115/50) Omni, TF10-2 IIC (115/50) Omni, ampli-mini I 5 TH NWL (115/50) Omni
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	49,27dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	114,64dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	nicht vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8049

Bezeichnung: TF10-2PLUS X ITE R (120/60) Direktional

Art.-Nr.:

Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00219

Energiequelle: Akku mit eigener Bauform

Gerät baugleich mit: Evolv AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, Savant AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, Arc AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, ipro11.7 AI ITE R (120/60) Direktional

maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 56,05dB

maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): 119,13dB

programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden

Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 24

Störschallunterdrückung: vorhanden

Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden

Anzahl manueller Hörprogramme: 4

Anzahl automatischer Hörsituationen: 4

Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden

Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8050
Bezeichnung: ipro11.7 AI ITE R (120/60) Direktional
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00219
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, Savant AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, Arc AI 2400 ITE R (120/60) Direktional, TF10-2PLUS X ITE R (120/60) Direktional
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56,05dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119,13dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.8056
Bezeichnung: KINDvitalo 2620R (120/60) Direktional
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00181
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1200 ITC R (120/60) Direktional, Savant AI 1200 ITC R (120/60) Direktional, Arc AI 1200 ITC R (120/60) Direktional, ipro3.6 AI ITC R (120/60) Direktional, TF5-2PLUS X ITC R (120/60) Direktional
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	55,21 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	119,74 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektional / feste Richtcharakteristik / adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden (über Zubehör)
Audioeingang (DAI):	vorhanden (über Zubehör)
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9108
Bezeichnung: Arc AI 1200 RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00070
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1200 RIC R (115/50), Savant AI 1200 RIC R (115/50), ipro3.6 AI RIC R (115/50), KINDvitalo 2420R (115/50), TF5-2PLUS X RIC R (115/50)
Gerät baugleich mit:	(115/50), ipro3.6 AI RIC R (115/50), KINDvitalo 2420R (115/50), TF5-2PLUS X RIC R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9130
Bezeichnung: Evolv AI 1000 RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00069
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Savant AI 1000 RIC R (115/50), Arc AI 1000 RIC R (115/50), ipro2.6 AI RIC R (115/50), KINDvitalo 1420R (115/50), TF3-2PLUS X RIC R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9146
Bezeichnung: ipro 9.6 AI RIC R (107/40)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00067
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2000 RIC R (107/40), Savant AI 2000 RIC R (107/40), Arc AI 2000 RIC R (107/40), TF8-2PLUS X RIC R (107/40), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (107/40)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9152
Bezeichnung: KINDvitalo 3420R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00071
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1600 RIC R (115/50), Savant AI 1600 RIC R (115/50), Arc AI 1600 RIC R (115/50), TF7-2PLUS X RIC R (115/50), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9171
Bezeichnung: Savant AI 1600 RIC R (107/40)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00066
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1600 RIC R (107/40), Arc AI 1600 RIC R (107/40), KINDvitalo 3420R (107/40), TF7-2PLUS X RIC R (107/40), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (107/40)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive

Produktmerkmale

	Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9173
Bezeichnung: Savant AI 2000 RIC R (120/60)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00077
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2000 RIC R (120/60), Arc AI 2000 RIC R (120/60), ipro9.6 AI RIC R (120/60), TF8-2PLUS X RIC R (120/60), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (120/60)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9183
Bezeichnung: TF10-2PLUS X RIC R (120/60)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00078
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2400 RIC R (120/60), Savant AI 2400 RIC R (120/60), Arc AI 2400 RIC R (120/60), ipro11.7 AI RIC R (120/60), KINDvitalo 5420R (120/60), AMPLI-ENERGY R 5 TH R (120/60)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	24
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9184
Bezeichnung: TF7-2PLUS X RIC R (107/40)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00066
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1600 RIC R (107/40), Savant AI 1600 RIC R (107/40), Arc AI 1600 RIC R (107/40), KINDvitalo 3420R (107/40), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (107/40)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9185
Bezeichnung: TF5-2PLUS X RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00070
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1200 RIC R (115/50), Savant AI 1200 RIC R (115/50), Arc AI 1200 RIC R (115/50), ipro3.6 AI RIC R (115/50), KINDvitalo 2420R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9187
Bezeichnung: TF7-2PLUS X RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00071
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 1600 RIC R (115/50), Savant AI 1600 RIC R (115/50), Arc AI 1600 RIC R (115/50), KINDvitalo 3420R (115/50), AMPLI-ENERGY R 3 TH R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9190
Bezeichnung: TF3-2PLUS X RIC R (120/60)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00074
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1000 RIC R (120/60), Savant AI 1000 RIC R (120/60), Arc AI 1000 RIC R (120/60), ipro 2.6 AI RIC R (120/60), KINDvitalo 1420R (120/60)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9191
Bezeichnung: TF8-2PLUS X RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00072
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2000 RIC R (115/50), Savant AI 2000 RIC R (115/50), Arc AI 2000 RIC R (115/50), ipro 9.6 AI RIC R (115/50), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (115/50)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9193
Bezeichnung: TF10-2PLUS X RIC R (107/40)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.: M00068
Energiequelle: Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit: Evolv AI 2400 RIC R (107/40), Savant AI 2400 RIC R (107/40), Arc AI 2400 RIC R (107/40), ipro11.7 AI RIC R (107/40), KINDvitalo 5420 (107/40), AMPLI-ENERGY R 5 TH R (107/40)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler): 35dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler): 107,63dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung: vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC): 24
Störschallunterdrückung: vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung: vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme: 4
Anzahl automatischer Hörsituationen: 4
Ausgangsschalldruckbegrenzung: vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik: omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9194
Bezeichnung: TF8-2PLUS X RIC R (120/60)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00077
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Evolv AI 2000 RIC R (120/60), Savant AI 2000 RIC R (120/60), Arc AI 2000 RIC R (120/60), ipro9.6 AI RIC R (120/60), AMPLI-ENERGY R 4 TH R (120/60)
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9195
Bezeichnung: TF5-2PLUS X RIC R (120/60)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00075
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1200 RIC R (120/60), Savant AI 1200 RIC R (120/60), Arc AI 1200 RIC R (120/60), ipro3.6 AI RIC R (120/60), KINDvitalo 2420R (120/60)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	56dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	120dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9196
Bezeichnung: TF3-2PLUS X RIC R (115/50)
Art.-Nr.:
Hersteller: Starkey Laboratories (Germany) GmbH

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	M00069
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Evolv AI 1000 RIC R (115/50), Savant AI 1000 RIC R (115/50), Arc AI 1000 RIC R (115/50), ipro2.6 AI RIC R (115/50), KINDvitalo 1420R (115/50)
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	45dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	115dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	10
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller / Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9197
Bezeichnung: oton & friends / ViO T32 8 Li
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12489
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Oticon / More 2 miniBTE R, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	B 4 PO R OT, HHM / HHM F400 miniBTE R , KIND / KINDduro 4220R, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 2.3 miniBTE R
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 2 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Better Ear Priority Impulsschall- Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9198
Bezeichnung: oton & friends / ViO T13 8 Li
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12495
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Oticon / Zircon 2 miniBTE R, HHM / HHM F100
Gerät baugleich mit:	miniBTE R , SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 5.3 miniBTE R
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden omnidirektionale Charakteristik, fest
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Lärm-Manager SuperShield Power Bass Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9199
Bezeichnung: SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 2.3 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12489
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Oticon / More 2 miniBTE R, amplifon / ampli- energy B 4 PO R OT, HHM / HHM F400 miniBTE R , KIND / KINDduro 4220R, oton & friends / ViO T32 8 Li
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 2 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Better Ear Priority Impulsschall- Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9200
Bezeichnung: SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 5.3 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12495
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Oticon / Zircon 2 miniBTE R, HHM / HHM F100 miniBTE R , oton & friends / ViO T13 8 Li
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden

Produktmerkmale

Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Lärm-Manager SuperShield Power Bass Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9201
Bezeichnung: Oticon / More 2 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12489
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform amplifon / ampli-energy B 4 PO R OT, HHM / HHM F400 miniBTE R , KIND / KINDduro 4220R, oton & friends / ViO T32 8 Li, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 2.3 miniBTE R
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 2 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Better Ear Priority Impulsschall- Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9202
Bezeichnung: Oticon / Zircon 2 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12495
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform HHM / HHM F100 miniBTE R , oton & friends /
Gerät baugleich mit:	ViO T13 8 Li, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 5.3 miniBTE R
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Lärm-Manager SuperShield Power Bass Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9203
Bezeichnung: Oticon / Play PX 2 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12499
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	18
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden

Produktmerkmale

manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 3 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Impulsschall-Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9204
Bezeichnung: HHM / HHM F400 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12489
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Oticon / More 2 miniBTE R, amplifon / ampli-energy B 4 PO R OT, KIND / KINDduro 4220R, oton & friends / ViO T32 8 Li, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 2.3 miniBTE R
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 2 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Better Ear Priority Impulsschall- Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9205
Bezeichnung: HHM / HHM F100 miniBTE R
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12495
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Oticon / Zircon 2 miniBTE R, oton & friends / ViO T13 8 Li, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 5.3 miniBTE R
Gerät baugleich mit:	
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm- Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	NA
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärksteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	nicht vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	Lärm-Manager SuperShield Power Bass Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9206
Bezeichnung: amplifon / ampli-energy B 4 PO R OT
Art.-Nr.: -
Hersteller: SBO Hearing A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12489
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Oticon / More 2 miniBTE R, HHM / HHM F400
Gerät baugleich mit:	miniBTE R , KIND / KINDduro 4220R, oton & friends / ViO T32 8 Li, SoniTon PERSONAL / Soniton Personal 2.3 miniBTE R
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	47 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	123 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	4
Anzahl automatischer Hörsituationen:	>=3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik

Produktmerkmale

Frequenzmodifikation:	vorhanden
Telefonspule:	vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden
sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	MoreSound Intelligence Stufe 2 Spatial Sound 2 Frequenzbänder Better Ear Priority Impulsschall- Management 3 Einstellungen Stereo-Streaming (2,4 GHz)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9207
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12247
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 3AX M, amplifon / ampli-energy R 3 AX R-D M, Audibene / horizon 3AX RIC-S M, Audio Service / SR Li 7.8 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9208
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style P
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12242
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 7AX P, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 5 AX R-D P, Audibene / horizon 7AX RIC-S P, Audio Service / SR Li 7.16 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9209
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style P
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12248
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 3AX P, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 3 AX R-D P, Audibene / horizon 3AX RIC-S P, Audio Service / SR Li 7.8 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9210
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12244
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform
Gerät baugleich mit:	Signia / Styletto 5AX M, amplifon / ampli-energy R 4 AX R-D M, Audibene / horizon 5AX RIC-S M, Audio Service / SR Li 7.12 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9211
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12240
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 7AX S, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 5 AX R-D S, Audibene / horizon 7AX RIC-S S, Audio Service / SR Li 7.16 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9212
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style P
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12245
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 5AX P, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 4 AX R-D P, Audibene / horizon 5AX RIC-S P, Audio Service / SR Li 7.12 P
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	61 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	121 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9213
Bezeichnung: Oton / ViO E34 Style S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12243
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 5AX S, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 4 AX R-D S, Audibene / horizon 5AX RIC-S S, Audio Service / SR Li 7.12 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	16
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9214
Bezeichnung: Oton / ViO E24 Style S
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12246
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 3AX S, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 3 AX R-D S, Audibene / horizon 3AX RIC-S S, Audio Service / SR Li 7.8 S
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	38 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	109 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	12
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	3
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13.20.23.9215
Bezeichnung: Oton / ViO E44 Style M
Art.-Nr.: -
Hersteller: WSAUD A/S

Produktmerkmale

Bauart-Nr.:	DHI 12241
Energiequelle:	Akku mit eigener Bauform Signia / Styletto 7AX M, amplifon / ampli-energy
Gerät baugleich mit:	R 5 AX R-D M, Audibene / horizon 7AX RIC-S M, Audio Service / SR Li 7.16 M
maximale Verstärkung (HFA-FOG am 2ccm-Kuppler):	51 dB
maximaler Ausgangsschall- druckpegel (Maximal-OSPL90 am 2ccm-Kuppler):	118 dB
programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	20
Störschallunterdrückung:	vorhanden
Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
Anzahl manueller Hörprogramme:	6
Anzahl automatischer Hörsituationen:	4
Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare
Schallaufnahme /Richtcharakteristik:	Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
Frequenzmodifikation:	vorhanden

Produktmerkmale

Telefonspule:	nicht vorhanden
Audioeingang (DAI):	nicht vorhanden
DataLogging:	vorhanden
manuelle Bedienelemente am Gerät:	nicht vorhanden
Impulsschallunterdrückung:	vorhanden
Windgeräuschunterdrückung:	vorhanden
Bluetooth Audio:	vorhanden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.1028

Bezeichnung: LENA NV

Art.-Nr.: LMT 26960 Lena NV Gr. S, LMT 26970 Lena NV Gr. M, LMT 26980 Lena NV Gr.
L

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Produktmerkmale

-

Art.-Nrn.: LMT 26960 Lena NV Gr. S LMT 26970 Lena NV Gr. M LMT 26980 Lena NV Gr. L

Größe: Gr. S: 10,5 cm / 10,0 cm / 15,5 cm Gr. M: 10,5 cm / 10,0 cm / 16,5 cm Gr. L: 11,0
cm / 10,0 cm / 17,5 cm

LENA NV Full Face Maske bestehend aus: Maskenkissen LENA Maskenkörper inkl.

Lieferumfang: Stirnstütze Stirnpolster LENA (LMT 26621) Set Winkel LENA NV (LMT 15970)
Kopfbänderung LENA inkl. Bänderungsclips (LMT 26435)

Materialien: SI (Silikon), PA (Polyamid), POM (Polyoxymethylen), PC (Polycarbonat) /

Kopfbänderung: PA (Polyamid), PU (Polyurethan), PES (Polyester) ; frei von Latex, PVC und DEHP

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.1030

Bezeichnung: 7700 V2 Wiederverwendbare Beatmungsmaske mit gelbem Drehkonnektor

Art.-Nr.: Größe PETITE REF 113504, Größe EXTRA SMALL REF 113503, Größe SMALL REF 113502 Größe MEDIUM REF 113501, Größe LARGE REF 113500

Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und zur nicht-invasiven Beatmung von Patienten mit einem Körpergewicht größer 30 kg.

Art.-Nrn.: Größe PETITE REF 113504, Größe EXTRA SMALL REF 113503, Größe SMALL REF 113502 Größe MEDIUM REF 113501, Größe LARGE REF 113500

Größe: Größe PETITE REF 113504, Größe EXTRA SMALL REF 113503, Größe SMALL REF 113502 Größe MEDIUM REF 113501, Größe LARGE REF 113500

Lieferumfang: Maske inklusive Kopfbänderung

Verwendungszweck: Die Masken der Serie Hans Rudolph 7700 V2™ sind wieder- verwendbare, für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-BiLevel-Masken für Erwachsene. Sie verfügt nicht über eine integrierte passive Abluftöffnung. Die Maske ist für die Verwendung mit BiLevel-Geräten vorgesehen und dient der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Sie kann mit allen Geräten genutzt werden, die keine Abluftöffnungskonfiguration benötigen und einen an der Maske gemessenen Druck von mindestens 3 cmH2O bieten. Indikationen für die Verwendung: Die V2 Mask™ ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe oder anderen Erkrankungen vorgesehen, die eine BiLevel- oder nicht- invasive Beatmungsunterstützung mit einem Druck von mindestens 3,0 cmH2O an der Maske in der Häuslichkeit, Heimen, Krankenhäusern und anderen Umgebungen erfordern. Verwendungsumgebung: Die V2-Masken™ sind für die Verwendung in Privathaushalten, Krankenhäusern und anderen klinischen Umgebungen durch Personen vorgesehen, die zumindest

Produktmerkmale

minimale Anweisungen oder Schulungen zur Verwendung der Maske sowie des Geräts, an das die Maske angeschlossen werden soll, erfahren haben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.1031
Bezeichnung: 7500 V2 Wiederverwendbare Beatmungsmaske mit grünem Drehkonnektor (22 mm ID)
Art.-Nr.: Größe PETITE REF 113514, Größe EXTRA SMALL REF 113513, Größe SMALL REF 113512 Größe MEDIUM REF 113511, Größe LARGE REF 113510
Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-NIV-Masken für Erwachsene, die keine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung benötigen. Sie ist für die Verwendung mit Überdruck-Beatmungsgeräten vorgesehen die über eine Alarmfunktion und Sicherheitssysteme bei Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts verfügen.

Art.-Nrn.: Größe PETITE REF 113514, Größe EXTRA SMALL REF 113513, Größe SMALL REF 113512 Größe MEDIUM REF 113511, Größe LARGE REF 113510
Größe: Größe PETITE REF 113514, Größe EXTRA SMALL REF 113513, Größe SMALL REF 113512 Größe MEDIUM REF 113511, Größe LARGE REF 113510
Lieferumfang: Maske inklusive Kopfbänderung

Verwendungszweck: Die Masken der Serie Hans Rudolph 7500 V2™ sind wiederverwendbare, für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-NIV-Masken für Erwachsene, die keine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung benötigen. Sie ist für die Verwendung mit Überdruck-Beatmungsgeräten vorgesehen die über eine Alarmfunktion und Sicherheitssysteme bei Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts verfügen. Indikationen für die Verwendung: Die V2 Mask™ ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) die eine Druckbeatmung benötigen. Sie kann zur nicht-invasiven Beatmungsunterstützung mit einem Druck von mindestens 3,0 cmH2O an der Maske in der Häuslichkeit, Heimen, Krankenhäusern und anderen Umgebungen verwendet werden. Verwendungsumgebung: Die V2-Masken™ sind für die

Produktmerkmale

Verwendung in Privathaushalten, Krankenhäusern und anderen klinischen Umgebungen durch Personen vorgesehen, die zumindest minimale Anweisungen oder Schulungen zur Verwendung der Maske sowie des Geräts, an das die Maske angeschlossen werden soll, erfahren haben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.1032
Bezeichnung: 7500 V2 Wiederverwendbare Beatmungsmaske mit grünem Drehkonnektor (22 mm AD)
Art.-Nr.: Größe PETITE REF 113509, Größe EXTRA SMALL REF 113508, Größe SMALL REF 113507 Größe MEDIUM REF 113506, Größe LARGE REF 113505
Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-NIV-Masken für Erwachsene, die keine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung benötigen. Sie ist für die Verwendung mit Überdruck-Beatmungsgeräten vorgesehen die über eine Alarmfunktion und Sicherheitssysteme bei Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts verfügen.

Art.-Nrn.: Größe PETITE REF 113509, Größe EXTRA SMALL REF 113508, Größe SMALL REF 113507 Größe MEDIUM REF 113506, Größe LARGE REF 113505

Größe: Größe PETITE REF 113509, Größe EXTRA SMALL REF 113508, Größe SMALL REF 113507 Größe MEDIUM REF 113506, Größe LARGE REF 113505

Lieferumfang: Maske inklusive Kopfbänderung

Verwendungszweck: Die Masken der Serie Hans Rudolph 7500 V2™ sind wiederverwendbare, für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-NIV-Masken für Erwachsene, die keine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung benötigen. Sie ist für die Verwendung mit Überdruck-Beatmungsgeräten vorgesehen die über eine Alarmfunktion und Sicherheitssysteme bei Fehlfunktionen des Beatmungsgeräts verfügen. Indikationen für die Verwendung: Die V2 Mask™ ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) die eine Druckbeatmung benötigen. Sie kann zur nicht-invasiven Beatmungsunterstützung mit einem Druck von mindestens 3,0 cmH2O an der Maske in der Häuslichkeit, Heimen, Krankenhäusern und anderen Umgebungen verwendet werden. Verwendungsumgebung: Die V2-Masken™ sind für die

Produktmerkmale

Verwendung in Privathaushalten, Krankenhäusern und anderen klinischen Umgebungen durch Personen vorgesehen, die zumindest minimale Anweisungen oder Schulungen zur Verwendung der Maske sowie des Geräts, an das die Maske angeschlossen werden soll, erfahren haben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.6065
Bezeichnung: LENA
LMT 26460-1000 Lena Gr. S, inkl. 2. Maskenkissen, LMT 26470-1000 Lena
Art.-Nr.: Gr. M, inkl. 2. Maskenkissen, LMT 26480-1000 Lena Gr. L, inkl. 2.
Maskenkissen
Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Produktmerkmale

-
Art.-Nrn.: LMT 26460-1000 Lena Gr. S, inkl. 2. Maskenkissen LMT 26470-1000 Lena
Gr. M, inkl. 2. Maskenkissen LMT 26480-1000 Lena Gr. L, inkl. 2.
Maskenkissen
Größe: S, M, L
Abmessungen: Gr. S: 9,5 cm / 10,0 cm / 15,5 cm; Gr. M: 9,5 cm / 10,0 cm / 16,5 cm; Gr. L:
10,0 cm / 10,0 cm / 17,5 cm
Gewicht: Gr. S: 137 g / Gr. M: 141 g / Gr. L: 150 g
Druckbereich: 4 hPa bis 35 hPa
Totraumvolumen: Gr. S: 246 ml / Gr. M: 288 ml / Gr. L: 326 ml
Widerstand: 0,32 hPa bei 50 l /min; 0,67 hPa bei 100 l /min
Schalleistungs-
pegel: -
Schalldruckpegel: 20 dB(A) an der Maske; 12 dB(A) im Abstand 1 m (Schalldruckpegel);
Unsicherheitsfaktor 3 dB (A)
Lieferumfang: LENA Full Face Maske inkl. 2. Maskenkissen bestehend aus: 2 x
Maskenkissen LENA Maskenkörper inkl. Stirnstütze Stirnpolster LENA (LMT
26621) Set Winkel vented LENA (LMT 15969) Kopfbänderung LENA inkl.
Bänderungsclips (LMT 26435)

Produktmerkmale

Materialien: SI (Silikon), PA (Polyamid), POM (Polyoxymethylen) Kopfbänderung: PA (Polyamid), PU (Polyurethan), PES (Polyester) frei von Latex, PVC und DEHP

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.6066

Bezeichnung: LENA

Art.-Nr.: LMT 26460 Lena Gr. S, LMT 26470 Lena Gr. M, LMT 26480 Lena Gr. L

Hersteller: Löwenstein Medical Technology GmbH + Co. KG

Produktmerkmale

-

Art.-Nrn.: LMT 26460 Lena Gr. S LMT 26470 Lena Gr. M LMT 26480 Lena Gr. L

Größe: S, M, L

Abmessungen: Gr. S: 9,5 cm / 10,0 cm / 15,5 cm Gr. M: 9,5 cm / 10,0 cm / 16,5 cm Gr. L:
10,0 cm / 10,0 cm / 17,5 cm

Gewicht: Gr. S: 137 g / Gr. M: 141 g / Gr. L: 150 g

Druckbereich: 4 hPa bis 35 hPa

Totraumvolumen: Gr. S: 246 ml / Gr. M: 288 ml / Gr. L: 326 ml

Widerstand: 0,32 hPa bei 50 l /min 0,67 hPa bei 100 l /min

Schalleistungs-
pegel: 20 dB(A) an der Maske, 12 dB(A) im Abstand 1 m (Schalldruckpegel),
Unsicherheitsfaktor 3 dB (A)

Schalldruckpegel: -

Lieferumfang: LENA Full Face Maske bestehend aus: Maskenkissen LENA Maskenkörper
inkl. Stirnstütze Stirnpolster LENA (LMT 26621) Set Winkel vented LENA (LMT
15969) Kopfbänderung LENA inkl. Bänderungsclips (LMT 26435)

Materialien: SI (Silikon), PA (Polyamid), POM (Polyoxymethylen) Kopfbänderung: PA (Polyamid), PU
(Polyurethan), PES (Polyester) frei von Latex, PVC und DEHP

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.6068

Bezeichnung: 7600 V2 Wiederverwendbare Beatmungsmaske mit blauem
Ellenbogenkonnektor

Art.-Nr.: Größe PETITE REF 113489, Größe EXTRA SMALL REF 113488, Größe SMALL
REF 113487, Größe MEDIUM REF 113486, Größe LARGE REF 113485

Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und zur nicht-invasiven Beatmung von Patienten mit einem Körpergewicht größer 30 kg.

Art.-Nrn.: Größe PETITE REF 113489, Größe EXTRA SMALL REF
113488, Größe SMALL REF 113487, Größe MEDIUM
REF 113486, Größe LARGE REF 113485

Größe: PETITE REF 113489, EXTRA SMALL REF 113488,
SMALL REF 113487, MEDIUM REF 113486, LARGE REF
113485

Abmessungen: HxBxT PETITE REF 113489 – 117 x 99 x 103 mm,
EXTRA SMALL REF 113488 – 122 x 100 x 107 mm,
SMALL REF 113487 – 132 x 103 x 110 mm, MEDIUM
REF 113486 – 140 x 105 x 113 mm, LARGE REF
113485 – 150 x 107 x 119 mm

Gewicht: Abhängig von der Größe, ca. 160 g inklusive
Kopfbänderung

Druckbereich: 4 cmH₂O bis 40 cm H₂O

Totraumvolumen: PETITE REF 113489 – 105 ml, EXTRA SMALL REF
11348 – 115 ml, SMALL REF 113487 – 126 ml,
MEDIUM REF 113486 – 152 ml, LARGE REF 113485 –

Produktmerkmale

	170 ml
Widerstand:	AAV-Ventilwiderstand gegen Luftstrom (Öffnung offen): 3,5 cmH ₂ O bei 50 l/min; Maskenwiderstand gegen Luftstrom: 0,5 cmH ₂ O bei 50 l/min, 1,0 cmH ₂ O bei 100 l/Min
Schalleistungs- pegel:	keine Angabe
Schalldruckpegel:	< 25 dB(A), 15 cm von der Maske entfernt
Lieferumfang:	Maske inklusive Kopfbänderung

Verwendungszweck: Die Masken der Serie Hans Rudolph 7600 V2™ sind wiederverwendbare, für mehrere Patienten geeignete Oro-Nasal-CPAP/BiLevel-Masken für Erwachsene, die eine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung mit kontinuierlichem Fluss benötigen. Sie ist für die Verwendung mit CPAP/BiLevel-Geräten vorgesehen und dient der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Sie kann mit allen Geräten genutzt werden, die eine Abluftöffnungskonfiguration unterstützen und einen an der Maske gemessenen Druck von mindestens 3 cmH₂O bieten.

Indikationen für die Verwendung: Die V2 Mask™ ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe oder anderen Erkrankungen vorgesehen, die eine CPAP/BiLevel- oder nicht- invasive Beatmungsunterstützung mit einem Druck von mindestens 3,0 cmH₂O an der Maske in der Häuslichkeit, Heimen, Krankenhäusern und anderen Umgebungen erfordern.

Verwendungsumgebung: Die V2-Masken™ sind für die Verwendung in Privathaushalten, Krankenhäusern und anderen klinischen Umgebungen durch Personen vorgesehen, die zumindest minimale Anweisungen oder Schulungen zur Verwendung der Maske sowie des Geräts, an das die Maske angeschlossen werden soll, erfahren haben

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.16.6069
Bezeichnung: 6860 Quest Wiederverwendbare Beatmungsmaske mit blauem Drehkonnektor (22 mm AD)
Art.-Nr.: -
Hersteller: Hans Rudolph Inc.

Produktmerkmale

Mehrfach verwendbares Mund-Nasen-Maskensystem für Systeme zur Schlafapnoe-Behandlung und zur nicht-invasiven Beatmung von Patienten mit einem Körpergewicht größer 30 kg.

Art.-Nrn.: Größe PETITE REF 113719, Größe EXTRA SMALL REF 113718, Größe SMALL REF 113717, Größe MEDIUM REF 113716, Größe LARGE REF 113715

Größe: Größe PETITE REF 113719, Größe EXTRA SMALL REF 113718, Größe SMALL REF 113717, Größe MEDIUM REF 113716, Größe LARGE REF 113715

Abmessungen: PETITE REF 113719 – 117 x 99 x 103 mm, EXTRA SMALL REF 113718 – 122 x 100 x 107 mm, SMALL REF 113717 – 132 x 103 x 110 mm, MEDIUM REF 113716 – 140 x 105 x 113 mm, LARGE REF 113715 – 150 x 107 x 119 mm

Gewicht: Abhängig von der Größe, ca. 180 g inklusive Kopfbänderung

Druckbereich: 4 cmH₂O bis 40 cm H₂O

Totraumvolumen: PETITE REF 113719 – 89 ml, EXTRA SMALL REF 113718 – 99 ml, SMALL REF 113717 – 110 ml, MEDIUM REF 113716 – 136 ml, LARGE REF 113715 – 154 ml

Produktmerkmale

Widerstand:	AAV-Ventilwiderstand gegen Luftstrom (Öffnung offen): 3,5 cmH ₂ O bei 50 l/min; Maskenwiderstand gegen Luftstrom: 0,5 cmH ₂ O bei 50 l/min, 1,0 cmH ₂ O bei 100 l/Min
Schalleistungs-pegel:	Keine Angabe
Schalldruckpegel:	< 25 dB(A), 15 cm von der Maske entfernt
Lieferumfang:	Maske inklusive Kopfbänderung

Verwendungszweck: Die Masken der Serie Hans Rudolph 6860 Quest™ sind Ein-Patienten Oro-Nasal-CPAP/BiLevel-Masken für Erwachsene, die eine in die Maske integrierte passive Abluftöffnung mit kontinuierlichem Fluss benötigen. Sie ist für die Verwendung mit CPAP/BiLevel-Geräten vorgesehen und dient der Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe. Sie kann mit allen Geräten genutzt werden, die eine Abluftöffnungskonfiguration unterstützen und einen an der Maske gemessenen Druck von mindestens 3 cmH₂O bieten. Indikationen für die Verwendung: Die Quest Mask™ ist für die Verwendung bei erwachsenen Patienten (mit einem Gewicht von mehr als 30 kg) zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe oder anderen Erkrankungen vorgesehen, die eine CPAP/BiLevel- oder nicht-invasive Beatmungsunterstützung mit einem Druck von mindestens 3,0 cmH₂O an der Maske in einer Home-Care-Umgebung erfordern.

Verwendungsumgebung: Die Quest-Masken™ sind für die Verwendung in Privathaushalten, (HomeCare-Umgebung, Zuhause) durch Personen vorgesehen, die zumindest minimale Anweisungen oder Schulungen zur Verwendung der Maske sowie des Geräts, an das die Maske angeschlossen werden soll, erfahren haben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.1036

Bezeichnung: Seni Active Basic Large

Art.-Nr.: SE-096-LA30-AB1

Hersteller: Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 635,2 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,3 ml / s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 309,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 100 cm bis 135 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.2019

Bezeichnung: Seni Active Basic Extra Large

Art.-Nr.: SE-096-XL30-AB1

Hersteller: Torunskie Zaklady Materialów Opatrunkowych S.A. (TZMO S.A.)

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 705,35 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,49 ml / s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 452,5 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 120 cm bis 160 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3002
Bezeichnung: TENA Pants Original Plus S
Art.-Nr.: 792640
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 907,3 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,18 ml / s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 456,8 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 65 cm – 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.4016
Bezeichnung: Harmony Diaper Large
Art.-Nr.: 20556015
Hersteller: Harmony Care 24 GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1171,61 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,26 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 736,8
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 110-160

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.5093
Bezeichnung: TENA Pants Original Plus XL
Art.-Nr.: 792730
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 903,55 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,55 ml / s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,38 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 428,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 120 cm – 160 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.5095
Bezeichnung: Harmony Diaper Extra Large
Art.-Nr.: 20567015
Hersteller: Harmony Care 24 GmbH

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1 550,66 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,36 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1 075,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 120–170g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.02.0014

Bezeichnung: iTalk4

Art.-Nr.: 10000028

Hersteller: AbleNet, Inc.

Produktmerkmale

-Bei diesem AbleNet-Gerät handelt es sich um eine ergänzende Kommunikationshilfe. Sie wird bei Personen angewendet, die aufgrund einer physischen oder kognitiven Diagnose nicht in der Lage sind, effektiv zu kommunizieren. Das Kommunikationsmittel mit Sprachfunktion ist für Personen vorgesehen, die nicht in der Lage sind, komplexere statische oder dynamische Systeme zu verwenden.

Abmessung (H1xH2xD): 336 mm x 76 mm x 76 mm

Tastenfeld (D): -

Gewicht: 354 g

Energieversorgung: AA Alkaline Batterien

Speicherkapazität: -

Auslösekraft: -

Betriebsspannung: 6VDC; Materialien: Gehäuse - ABS-Kunststoff, Schaltoberfläche - ABS-Kunststoff, durchsichtig

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16.99.03.2096
Bezeichnung: OSC Light Pad
Art.-Nr.: -
Hersteller: tom weber software

Produktmerkmale

Modell: OSC Light Pad
Betriebssystem: Windows 10 Pro
Software: OnScreenCommunicator (www.onscreencommunicator.com)
Symbolsoftware: twSymbols, MetaCom
Sprachsoftware: OnScreenVoices (www.onscreenvoices.com)
Bildschirm: 10,1"; 300 nits
Bildschirmauflösung: 800 x 1280
Touchscreen: 10-Punkt-Multi-Touch
Schutzklasse: IP52
Gewicht: Tablet: 795 g, Tastatur: 545 g, gesamt: 1340 g
Größe: Tablet: 275,5 x 180,8 x 12,3 mm; Tastatur: 278,9 x 193.8 x 23,15 mm
Lautsprecher: 1 Stereolautsprecher
Mikrofon: 1 Digital-Mikrofon
Arbeitsspeicher: 4 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher
Flashspeicher: 4 GB LPDDR3 Arbeitsspeicher
Anschlüsse: 1x Micro USB 2.0 (Typ B); 1x MicroSD-Kartenleser; 1x Kombi-Audio-Buchse; 1x Micro-HDMI
Infrarot: -
Sensoren: Touchscreen, Docking-Tastatur, Touchpad, G-Sensor (Accelerometer), Gyroskop, Umgebungslichtsensor, Temperatur-Sensor

Produktmerkmale

Tasten:	Docking-Tastatur mit deutschem Layout
Schnittstellen:	1 x Micro USB 2.0 (Typ B); 1 x MicroSD-Kartenleser; 1 x Combo-Audio-Eingang; 1 x Micro-HDMI
Kamera:	Frontkamera 2.0MP; Rückkamera 2MP
Batterie:	6300 mAh
Batterielaufzeit:	eine Akkuladung hält 10+ Stunden bei typischer Benutzung
Ladezeit:	Unter 1 h
Netz:	Eingang: 100-240V, 50/60 Hz, 1A Ausgang: 19V, 2.1 A, 9 W
Lieferumfang:	Tablet, Docking-Tastatur mit integriertem Touchpad, Ladekabel, Stylus-Pen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0127

Bezeichnung: VenoTrain pure, AD

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0128

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AD

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0129

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1186

Bezeichnung: VenoTrain pure, AD

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1187

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AD

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1188

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.0109

Bezeichnung: VenoTrain pure, AG

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.0110

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AG

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.0111

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.1172

Bezeichnung: VenoTrain pure, AG

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.1173

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AG

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.03.1174

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.0111

Bezeichnung: VenoTrain pure, AT

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.0112

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AT

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.0113

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.1183

Bezeichnung: VenoTrain pure, AT

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.1184

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AT

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.04.1185

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.06.0007

Bezeichnung: Juzo ScarPrime Direct Bermudahose

Art.-Nr.: 3016

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Formerweiterung Bermudahose von bereits bestehendem Produkt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.0079

Bezeichnung: VenoTrain pure, AD

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.0085

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AD

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.0086

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.1124

Bezeichnung: VenoTrain pure, AD

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.1131

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AD

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.10.1132

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.11.0056

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.11.0060

Bezeichnung: COMPRESSANA FREE a-f Maß KKL I

Art.-Nr.: 0170

Hersteller: Compressana GmbH

Produktmerkmale

Rundgestrickter Kompressionsstrumpf, a-f, KKL I, Maßanfertigung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.11.1084

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.11.1092

Bezeichnung: COMPRESSANA FREE a-f, Maß, KKL II

Art.-Nr.: 0270

Hersteller: Compressana GmbH

Produktmerkmale

Rundgestrickter Kompressionsstrumpf, a-f, KKL II Maßanfertigung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.0072

Bezeichnung: VenoTrain pure, AG

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.0081

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AG

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.0082

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.1115

Bezeichnung: VenoTrain pure, AG

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.1123

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AG

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.12.1124

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.0069

Bezeichnung: VenoTrain pure, AT

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.0077

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AT

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.0078

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3411

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.1100

Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AT

Art.-Nr.: 228*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.1118

Bezeichnung: VenoTrain pure, AT

Art.-Nr.: 201*****

Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.13.1119

Bezeichnung: Juzo Basic

Art.-Nr.: 3412

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.18.0020

Bezeichnung: JOBST® Confidence 1, KKL I, Capri-CT LB nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73148

Hersteller: essity BSN-Jobst GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt, KKL 1

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.18.1028

Bezeichnung: JOBST® Confidence 2, KKL II, Capri-CT LB nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73149

Hersteller: essity BSN-Jobst GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt, KKL 2

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.18.2024

Bezeichnung: JOBST® Confidence 3, KKL III, Capri-CT LB nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73150

Hersteller: essity BSN-Jobst GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsstrumpf-Caprihose in Maßanfertigung, flachgestrickt, KKL 3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.19.0020

Bezeichnung: JOBST® Confidence 1, KKL I, Bermuda ET nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73143

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022**

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.19.1028

Bezeichnung: Lymphatrex Poly Bermudahose ET KKL 2

Art.-Nr.: 360542802xxx407

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.19.1029

Bezeichnung: JOBST® Confidence 2, KKL II, Bermuda ET nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73144

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.19.2024

Bezeichnung: Lymphatrex Poly Strong Bermudahose ET KKL3

Art.-Nr.: 360543813xxx407

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.19.2025

Bezeichnung: JOBST® Confidence 3, KKL III, Bermuda ET nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73145

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.21.0020

Bezeichnung: JOBST® Confidence 1, KKL I, Leggins BT/B1T nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73212, 73209

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.21.1022

Bezeichnung: Lymphatrex Poly Leggings BT KKL 2

Art.-Nr.: 360542802xxx409

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.21.1023

Bezeichnung: JOBST® Confidence 2, KKL II, Leggins BT/BIT nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73213, 73210

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.21.2019

Bezeichnung: Lymphatrex Poly Strong Leggings BT KKL3

Art.-Nr.: 360542813xxx409

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.21.2020

Bezeichnung: JOBST® Confidence 3, KKL III, Leggins BT/B1T nach Maß, flachgestrickt

Art.-Nr.: 73214, 73211

Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.22.1023

Bezeichnung: Lymphatrex Poly Strong Radlerhose FT KKL 2

Art.-Nr.: 360542812xxx406

Hersteller: Thuasne Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.04.0046

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1CG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CG Armstrumpf KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.04.1049

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2CG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CG Armstrumpf KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.04.2042

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE3CG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CG Armstrumpf KKL3 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.05.0020

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1CE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CE Armstulpe KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.05.1022

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2CE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CE Armstulpe KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.05.2014

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE3CE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

CE Armstulpe KKL3 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.0010

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil ohne Finger mit Daumenansatz KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.0011

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit geschlossenen Fingern KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.0019

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit offenen Fingern KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.1021

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil ohne Finger mit Daumenansatz KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.1022

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit geschlossenen Fingern KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.1023

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit offenen Fingern KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.2008

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE3AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil ohne Finger mit Daumenansatz KKL3 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.2009

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE3AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit geschlossenen Fingern KKL3 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.06.2017

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE3AG

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AG Handteil mit offenen Fingern KKL3 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0009

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E für Ödeme bis Stadium 2; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0010

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 1

Art.-Nr.: A13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0011

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0012

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: A12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0013

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0014

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 1

Art.-Nr.: A12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0015

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 1

Art.-Nr.: A13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0016

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 1

Art.-Nr.: J13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0017

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0018

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0019

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: A13xxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0020

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 1

Art.-Nr.: A12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0021

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil mit geschlossenen Fingern KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.0022

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil mit offenen Fingern KKL1 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1006

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 2

Art.-Nr.: A22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1010

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 2

Art.-Nr.: A23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1011

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1012

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 2

Art.-Nr.: A22xxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1013

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 2

Art.-Nr.: A23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1014

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 2

Art.-Nr.: J23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1015

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1016

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: A23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1017

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1018

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: A22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1019

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1020

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1021

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil mit geschlossenen Fingern KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.1022

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil mit offenen Fingern KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2001

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2002

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 3

Art.-Nr.: J33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2003

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2004

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 3

Art.-Nr.: A32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

mediven 550 Arm A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß, KKL 3

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2005

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: A32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2006

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 3

Art.-Nr.: A33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2007

Bezeichnung: mediven mondi eprit A-D mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2008

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 3

Art.-Nr.: A33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2009

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach Maß,
KKL 3

Art.-Nr.: A32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2010

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2011

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit geschlossenen Fingern, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: A33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.08.2012

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenöffnung und offenen Fingern, nach
Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere
Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.0009

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.0010

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: A12xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.0011

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: A13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.0012

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 1

Art.-Nr.: J13xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 1 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.0013

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE1AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil ohne Finger mit Daumenansatz, KKL1, nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.1009

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: A23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.1010

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J23xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.1011

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: A22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.1012

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 2

Art.-Nr.: J22xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 2 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.1013

Bezeichnung: SIGVARIS OPTIFORM FEEL

Art.-Nr.: OFE2AE

Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

AE Handteil ohne Finger mit Daumenansatz KKL2 nach Maß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.2001

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.2002

Bezeichnung: mediven mondi esprit A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: J32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; leichte bis mittlere Wandstabilität, geschmeidiges Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.2003

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-E mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: A33xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis E, hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.10.09.2004

Bezeichnung: mediven 550 Arm A-D mit Daumenansatz, ohne Finger, nach Maß, KKL 3

Art.-Nr.: A32xxxx

Hersteller: medi GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Kompressionsunterarmstrumpf KKL 3 nach Maß; verlängerter Handschuh bis D; hohe Wandstabilität, hoher Arbeitsdruck, festes und starkes Gestrick

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.46.06.0008
Bezeichnung: immer-mobil 120T
Art.-Nr.: IMM1.120.100
Hersteller: Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer Elektrorollstuhl für den Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbaren klappbaren Fußstützen, nach oben und unten klappbaren Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung, Batterie und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör.

Breite:	620 mm
Sitzbreite:	450 mm
Höhe:	970 mm
Sitztiefe:	440 mm
Länge:	1030 mm
Sitzhöhe:	490 mm
Sitzwinkel:	-
Rückenhöhe:	410 mm ohne Griffe, 500 mm mit Griffe
Rückenwinkel:	stufenweise einstellbar 22°, 13°, 4° nach hinten geneigt
Sitzneigung:	3° nach hinten geneigt
Gesamtbreite:	620 mm
Leergewicht:	ab ca. 25 kg
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Bereifung hinten:	12 x 2 Zoll PU oder Luft
Bereifung vorne:	8 x 2 Zoll PU oder Luft

Produktmerkmale

Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Batterien:	Lithium-Ionen Akku, 1 x 24 V; 7,5Ah, zweiter Akku optional
Bremsen:	automatische Magnetbremsen
Fahrsitz:	-
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Kraftknoten:	Nein
Batterie:	Lithium-Ionen Akku, 1 x 24 V; 7,5Ah, zweiter Akku optional
Anwendungsklasse:	A - Innenbereich
Reichweite:	ca. 11 km
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	Nein
Steigfähigkeit:	max 10° entspricht 18%

Optionale Varianten / optionales Zubehör: 10 cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Kopfstütze, Sitzbreitenerweiterung, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät, Stockhalter, Fahrpulthalterung für Begleitperson, externes Ladekabel, um Akku außerhalb des Rollstuhls zu laden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.02.3042
Bezeichnung: V300
Art.-Nr.: -
Hersteller: VERMEIREN GROUP

Produktmerkmale

Leichtgewichtrollstuhl V300 Variante XL aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit Kreuzstrebe, textiler und gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, einstellbarer Antriebsradposition, austauschbaren Seitenteilen, Armlehnen, Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, luftdruckunabhängiger Bremse, pannensicherer Bereifung, optional mit Trommelbremsen ausgestattet. Optionen wie Kopfstütze, Tisch und Seitenpelotten sind beim V300 verfügbar.

Sitzbreite:	53 cm, 56 cm, 60 cm
Sitztiefe:	49 cm, 53 cm
Sitzhöhe:	45 cm, 47 cm, 50 cm, 53 cm
Sitzwinkel:	0 bis 10 Grad
Rückenhöhe:	40 cm
Rückenwinkel:	0 bis 10 Grad
Leergewicht:	21 kg
zul. Nutzergewicht:	170 kg
Gesamtbreite:	74 cm, 77 cm, 81 cm
Bereifung hinten:	24 Zoll
Radsturz:	einstellbar
Bereifung vorne:	200 x 50 mm, 150 x 37 mm, 200 x 35 mm
Bremse:	Kniehebel und Trommelbremse

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0223

Bezeichnung: Ejoy FD

Art.-Nr.: 8440

Hersteller: Bischoff & Bischoff Medizin- und Rehabilitationstechnik GmbH

Produktmerkmale

Elektrorollstuhl bestehend aus einem beschichteten Stahl-/Aluminium-Rahmen, mit vorne angeordneten, über zwei Getriebemotoren angetriebenen, gefederten Antriebsräder, freilaufenden Schwenkrädern vorne, durchgehendem Schiebebügel an der Rückenlehne, abnehmbaren Seitenteile mit Armlehnen, Einzelfußauflagen, textiler Rückenbespannung, Sitzkissen, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät sowie aktiver Beleuchtungsanlage.

Sitzbreite:	42–57 cm
Sitztiefe:	45–55 cm
Sitzwinkel:	0–20°
Sitzhöhe:	42,5–54,5 cm (vorne und hinten)
Rückenhöhe:	48 cm ; 57 cm (optional)
Rückenwinkel:	0–30 ° (mechanisch), 0–43 ° (elektrisch)
Gesamtbreite:	60 /75 cm (min/max)
Leergewicht:	99,5 kg
zul. Nutzergewicht:	140 kg
Bereifung hinten:	14 Zoll
Steuerung:	VR-2
Bereifung mittig:	–
Bereifung vorne:	9 Zoll
Geschwindigkeit:	6 km/h
Batterien:	2 x 12 V / 55 Ah (C); 2 x 12 V / 80 Ah (optional) (C)

Produktmerkmale

Bremsen:	nach StVZO
Anwendungsklasse:	B
Beleuchtung:	nach StVO
Fahrsitz:	-
Kraftknoten:	-

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.07.0005
Bezeichnung: immer-mobil 145DE
Art.-Nr.: IMM1.145.100
Hersteller: Help-24 GmbH

Produktmerkmale

Faltbarer/ zerlegbarer Elektrorollstuhl für den Außenbereich und Innenraum mit indirekter Lenkung (Joystick) bestehend aus einem Rohrrahmen, zwei über Getriebemotoren angetriebenen Hinterrädern, zwei kleineren Schwenkrädern vorne, abnehmbarer klappbarer Fußstütze, klappbaren Armlehnen, einer gepolsterten Sitz- und Rückenbespannung, Beleuchtungsanlage, Batterien und Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Darüber hinaus gibt es optionale Varianten / optionales Zubehör.

Sitzbreite:	620 mm
Sitztiefe:	440 mm
Sitzhöhe:	910 mm bis 1110 mm
Sitzneigung:	2° nach hinten geneigt
Rückenhöhe:	430 mm – 640 mm
Rückenwinkel:	9° nach hinten geneigt
Leergewicht:	ab ca. 30 kg
zul. Nutzergewicht:	145 kg
Antrieb:	2-Rad-Antrieb
Bereifung hinten:	12 x 2 Zoll PU oder Luft
Bereifung vorne:	8 x 2 Zoll PU oder Luft
Steuerung:	Fahrpult mit Joystick
Batterie:	Lithium-Ionen Akkus, 2 x 24 V; 10 Ah; dritter Akku optional
Reichweite:	ca. 30 km

Produktmerkmale

Bremsen:	automatische Magentbremsen
Geschwindigkeit:	max. 6 km/h
Beleuchtung:	passiv und aktiv gemäß StVZO
Steigfähigkeit:	max. 14° entspricht 25%
Fahrsitz:	–
Kraftknoten:	Nein
Anwendungsklasse:	B – Innenbereich und Außenbereich

Optionale Varianten / optionales Zubehör: 10 cm Sitzkissen, Fahrpult mit Kugelknopf, Kopfstütze, Sitzbreitenerweiterung, Fußführung/Handhebel, breitere Armlehnen, zusätzliches Ladegerät, Stockhalter, Fahrpulthalterung für Begleitperson, externes Ladekabel, um Akku außerhalb des Rollstuhls zu laden

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.51.04.0001

Bezeichnung: Handbike City Jugend 20 Zoll, Art.-Nr. 103506-0

Art.-Nr.: 103506-0

Hersteller: R & E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH

Produktmerkmale

Das Zugerät wird als Zughilfe an einen manuellen Rollstuhl angekoppelt. Gewicht: ab 12 kg

Laufрад: 20“ Betriebsbremse: Rücktrittbremse in Nabe Feststellbremse: V-Bremse

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.51.04.0002

Bezeichnung: Handbike City Kid 16 Zoll; Art.-Nr. 103504-0

Art.-Nr.: 103504-0

Hersteller: R & E Stricker Reha-Entwicklungen GmbH

Produktmerkmale

Handbikes und Zugeräte Gewicht: ab 12 kg Laufrad: 16“ Betriebsbremse: Rücktrittbremse in Nabe
Feststellbremse: V-Bremse Antriebsart: Handkurbel mit Kettenantrieb oder Zahnriemenantrieb. Je
nach Modell. Gänge. Shimano 7-Gang Nabenschaltung mit 38/24 Kettenblatt Gesamtgewicht Ab
12 kg Max. Nutzergewicht Standardbelastung bis 120 kg Nutzerlast.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.01.8005
Bezeichnung: Drehsitz- Aufstehbett move III
Art.-Nr.: SI-013-1
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Behindertengerechtes Bett mit Sitz- und Aufrichtfunktion mit vierteiliger Liegefläche aus Holzfederleisten und optional erhältlichen Metallseitengittern. Das Bett kann aus der Liegeposition in eine nach vorne offene, sesselähnliche Sitzposition überführt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des Patienten ermöglicht. Dazu fährt die Liegeposition automatisch in eine für den Benutzer passende Position zum leichten Aufstehen aus dem Bett.

Länge:	215 cm
Breite:	103 cm
Höhe:	31 cm bis 81 cm
Größe der Liegefläche:	90 cm X 200/210/220 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	4-geteilt
Höhenverstellung:	von 31 cm bis 81 cm
Kopfteil:	elektromotorisch verstellbar von 0° bis 80°
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	elektromotorisch verstellbar von 0° bis 42°
Unterschenkellehne:	elektromotorisch verstellbar von 0° bis - 25°
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° - 90°
Sperreinrichtung:	serienmäßig; ACL Absperrbox
Potentialausgleichanschluß:	nicht vorhanden
Steuerung/Antriebe:	LINAK Motorensystem LA40 mit CO71 Steuerung

Produktmerkmale

Spannungsversorgung:	230 V /50 Hz
Nennleistung:	170 VA
Schutzklasse für Antriebskomponenten:	II
Seitengitter:	optional; Ausführung: Metallseitengitter
Seitengitterhöhe:	34 cm
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	175 kg
Gewicht: 125 kg; Ausführung der Höhenverstellung: Handschalter – Endliftbett, Matratzenhöhe: 0 – 12 cm; Unterfahrbarkeit Bett: 15 cm; Bett zerlegbar; keine Notabsenkung; Schutzart: IPX4; max. Patientengewicht: 135 kg	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.2101

Bezeichnung: SEGUNA Waschbare Bettschutzeinlage; Art.-Nr.: AE70110

Art.-Nr.: -

Hersteller: PSP GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare, saugende Bettschutzeinlage mit Einsteckstreifen, 75 x 90 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.2102

Bezeichnung: SEGUNA Waschbare Bettschutzeinlage; Art.-Nr.: AE70010

Art.-Nr.: -

Hersteller: PSP GmbH

Produktmerkmale

Wiederverwendbare, saugende Bettschutzeinlage ohne Einsteckstreifen, 75 x 90 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.43.01.1006
Bezeichnung: Glukose-Sensor MD3658
Art.-Nr.: -
Hersteller: Medtrum Technologies Inc.

Produktmerkmale

Die Glukosesensoren (1x2) sind enzymbasierte, elektrochemische Sensoren, die Glukose in der interstitiellen Gewebeflüssigkeit messen. Eine Sensor-Box (1x2) sichert die Versorgung für bis zu 28 Tage (2x14)

Gewicht:	16 g
Stromversorgung:	k. A
Betriebsdauer:	bis zu 14 Tage
Schutzklasse:	k. A.
Speicher:	-
Datenübertragung:	k. A.
Meßeinheit:	mg/dL oder mmol/L
Kalibrierung:	Der Sensor sollte alle 12 Stunden kalibriert werden.
Genauigkeit:	+/- 5%
Lieferumfang:	1x2 Sensoren

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 22 Mobilitätshilfen

Positionsnummer: 22.40.06.1004

Bezeichnung: Hoyer Deckenlifter mit Fahrmotor

Art.-Nr.: Art.-Nr. 72007 mit 71751, -52, -53, -54, -55, -56, 71160, 71166, 71768

Hersteller: HOYER GmbH Reha-Lift & Transfer

Produktmerkmale

Deckenmontiertes Liftersystem bestehend aus einem an der Decke montiertem Schienenstrang sowie der Lifterkassette die ein motorisches Heben und Herablassen des Kranken/Behinderten ermöglicht. Die Lifterkassette verfügt darüber hinaus über einen Fahrtrieb der in beiden Richtungen die motorische Bewegung im Schienenstrang zwischen vorgesehenen Aufnahmepunkten ermöglicht. Der Schienenstrang besteht aus mindestens einem geraden Schienensegment, i.d.R. jedoch aus mehreren geraden und gebogenen, aneinandergesetzten Schienensegmenten unterschiedlicher Länge und Krümmung um die vorgesehenen Aufnahmepunkte zu verbinden und den individuell notwendigen Fahrweg im Raum umzusetzen. Der Schienenstrang wird mittels Befestigungsplatten direkt an der Decke montiert. Die Decke muss hierfür eine ausreichende Tragkraft aufweisen. An den Enden des Schienenstranges werden Schienenstopper und Abschlusskappen angebracht. Die Listung umfasst nicht solche Schienensegmente die in die Decke eingelassen werden. Das motorisch in der Länge verstellbare Gurtband ist mit einer Einhängeöse zur Aufnahme von Hebegurten bzw. Hebebügeln des Herstellers versehen. Für den Hubtrieb und das Verfahren der Lifterkassette mit dem Nutzer, im Schienenprofil, ist eine kabelgebundene Fernbedienung vorhanden. Die Bedienung sowie das Liften und der Transfer des Versicherten erfolgt durch eine Hilfs- bzw. Betreuungsperson, alternativ ist der Lifter jedoch auch für einen selbstständigen Gebrauch durch den Versicherten vorgesehen. Die Stromversorgung erfolgt mittels Akku in der Lifterkassette und externem Ladegerät. Lifterkassette als auch die Schienenprofile können demontiert werden und sind durch den Hersteller für den möglichen Wiedereinsatz in einem geänderten Wohnumfeld oder bei einem weiteren Versicherten vorgesehen.

Abmessungen(BxHxL): 27 cm x 35 cm x 19,5 cm

Produktmerkmale

Länge Hubbänder:	260 cm
Max. Hubdifferenz:	230 cm
Hubgeschwindigkeit:	3 cm/s
Akku:	Blei Akku, wartungsfrei, 2 x 12V/7Ah
Mögl. Hubvorgänge per Akkuladung:	ca. 50 Hubzyklen
Ladegerät:	240V / 24V, 1A DC
Ladezeit:	ca. 12 h
Geräuschemission:	ca. 70 dB(A)
Schutzart:	IP 20
Notabsenkung:	mechanisch und elektrisch
Gewicht:	17,5 kg
Max. Belastbarkeit:	160 kg
Schienensegmente aus str:	stranggepressten Aluminium, weiß pulverbeschichtet
Gerade Schiene Länge:	1 m, 2 m, 3 m, 4 m, 5 m und 6m
Gewicht:	
Profilbreite:	
Profilhöhe:	
Kurvenstück 90° Länge:	Bogen 30°, Bogen 45°, Bogen 90°
Breite:	
Radius:	750 mm
Profilbreite:	
Profilhöhe:	
Gewicht:	
Lieferumfang:	- 1 x Lifterkassette mit Fahr- und Hubantrieb, Art.-Nr. 72007 - 1 x Ladegerät 240V/24V, 1 A - Gerade Schienensegmente 1 m, 2 m , 3 m, 4 m, 5 m, 6 m und 7 m, Art.-Nrn. 71751, -52, -53, -54, -55, -56 - Kurvenstücke 30°, Art.-Nr. 71168 - Kurvenstücke 45°, Art.-Nr. 71166 - Kurvenstücke 90°, Art.-Nr. 71160 - Deckenbefestigungsplatte, Schienenverbinder, Federstopper, Abschlusskappe

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.6035

Bezeichnung: WalkOn lateral

Art.-Nr.: 28U33

Hersteller: Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Dynamische Fußheberorthese aus Carbon, mit Feder, langsohlig, flexibles Abrollverhalten im Fersen- und Vorfußbereich, Begrenzung der Plantarflexion, thermoplastisch verformbar, mit Klettverschluss zur Befestigung am Unterschenkel, lateraler Steg, in acht Schuhgrößenbereichen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.6036

Bezeichnung: WalkOn Reaction Lateral

Art.-Nr.: 28U34

Hersteller: Otto Bock HealthCare Deutschland GmbH

Produktmerkmale

Dynamische Fußheberorthese aus Carbon, mit Feder, langsohlig, flexibles Abrollverhalten im Fersen- und Vorfußbereich, Begrenzung der Plantarflexion, thermoplastisch verformbar, mit zwei Klettverschlüssen zur Befestigung am Schienbein- Unterschenkelschaft, lateraler Steg, in acht Schuhgrößenbereichen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.02.0042

Bezeichnung: Ascender Post-op Knee

Art.-Nr.: ASC/10

Hersteller: Promedics Orthopaedic Ltd Port Glasgow Industrial Estate

Produktmerkmale

ROM-Knieschiene bestehend aus je zwei, gepolsterten Oberschenkel- und Unterschenkelschalen, zwei seitlichen Metallschienen mit Kunststoffverkleidung und einstellbaren Gelenksystemen für die Extensions- und Flexionsbegrenzung (von 10° bis 70° bzw. -0° bis 120°) und vier verstellbaren Klettgurten mit Klick-Verschluss, in der Länge verstellbar von 44 cm bis 70 cm, in einer Universalumfanggröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.1019

Bezeichnung: MANU-CAST ORGANIC D

Art.-Nr.: 07259

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Produktmerkmale

Hand-/Unterarmschiene zur Immobilisierung, mit Fingerauflage, bestehend aus einer festen, stabilen Kunststoffschale als Gitterrahmen, gepolstert, mit fünf Klettverschlüssen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.1021

Bezeichnung: JuzoPro Palmar Xtec Digitus

Art.-Nr.: Art. Nr. 7605 Gr. 1/S – 2/M – 3/L

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Handgelenkbandage aus festem Grundmaterial mit einer immobilisierenden Fingerauflage, Stabilisierungsschiene aus Aluminium, insgesamt vier Klettverschlüsse zur Fixierung, in drei Handgelenk-Umfanggrößen von 13 cm bis 23 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.2037

Bezeichnung: MANU-CAST ORGANIC P

Art.-Nr.: 07159

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Produktmerkmale

Hand-/Unterarmschiene zur Immobilisierung, mit Damenfixierung, bestehend aus einer festen, stabilen Kunststoffschale als Gitterrahmen, gepolstert, mit insgesamt vier Klettverschlüssen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.2041

Bezeichnung: JuzoPro Palmar Xtec Rhizo

Art.-Nr.: Art. 7606 Größe: Universal Links/Rechts

Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Handgelenkbandage aus festem Grundmaterial, mit Daumenfixierung, mehreren Stabilisierungsschienen aus Aluminium, insgesamt vier Klettverschlüsse zur Fixierung, in einer Universalgröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.3022

Bezeichnung: MANU-CAST ORGANIC DP

Art.-Nr.: 07359

Hersteller: SPORLASTIC GmbH

Produktmerkmale

Hand-/Unterarmschiene zur Immobilisierung, mit Fingerauflage und Daumenfixierung, bestehend aus einer festen, stabilen Kunststoffschale als Gitterrahmen, gepolstert, mit insgesamt sechs Klettverschlüssen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.08.04.0043

Bezeichnung: DONJOY EpiForce Strong

Art.-Nr.: 82-1760

Hersteller: DJO Global

Produktmerkmale

Epicondylitisspange bestehend aus einem festen Gurt mit Klettverschluss inkl. Metallverstärkung, mit einer tropfenförmigen Pelotte, in einer Universalgröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 26 Sitzhilfen

Positionsnummer: 26.11.04.0016

Bezeichnung: x:panda

Art.-Nr.: 89101xx0-02

Hersteller: R82 A/S

Produktmerkmale

Sitzsystem in vier Größen für Kinder und Jugendliche, mit Adapter für die Verwendung auf Untergestellen für den Innen- und Außenbereich, gepolstertem Sitz, dynamischer Rückenlehne, verstellbaren Beckenpelotten, einzeln verstellbaren Abduktionsführungen sowie Armlehnen. Neigung und Höhe der Rückenlehne sowie Sitzbreite und Sitztiefe einstellbar, Kopfstützen, Therapeutisch, Fußstützen sowie weitere Pelotten und Begurtungen sind optional erhältlich.

Art.-Nr.: 89101xx0-02

Empf. Körpergröße: Größe 1: 65 – 105 cm, Größe 2: 85 – 128 cm, Größe 3: 100 – 143 cm, Größe 4: 139 – 180 cm

zul. Nutzergewicht: Größe 1: 30 kg, Größe 2: 30 kg, Größe 3: 60 kg, Größe 4: 80 kg

Höhe: Größe 1: 36 – 46 cm, Größe 2: 41 – 51 cm, Größe 3: 46 – 61 cm, Größe 4: 63 – 83 cm

Breite: Gesamtbreite bei max. Abduktion: Größe 1: 31, 35, 39 cm, Größe 2: 38, 42, 46 cm, Größe 3: 47, 52, 57 cm, Größe 4: 59, 65, 71 cm

Sitzbreite: Größe 1: 16, 20, 24 cm, Größe 2: 20, 24, 28 cm, Größe 3: 26, 31, 36 cm, Größe 4: 34, 40, 46 cm

Sitztiefe: Größe 1: 16 – 26 cm, Größe 2: 22 – 33 cm, Größe 3: 26 – 39 cm, Größe 4: 39 – 53 cm

Rückenhöhe: Größe 1: 27 – 37 cm, Größe 2: 32 – 42 cm, Größe 3: 35 – 47 cm, Größe 4: 50 – 71 cm

Produktmerkmale

Verstellbereich Rückenwinkel:

Alle Größen: -5° bis 30°

Gewicht:

Größe 1: 6,5 kg, Größe 2: 8,5 kg, Größe 3: 11 kg,
Größe 4: 13 kg

Art.-Nr.: 89101Xx0-02 mit X = 1 > x:panda Sitz und Rücken Größe 1 X = 2 > x:panda Sitz und Rücken Größe 2 X = 3 > x:panda Sitz und Rücken Größe 3 X = 4 > x:panda Sitz und Rücken Größe 4 X = 5 > x:panda Sitz Größe 1, Rücken Größe 2 X = 6 > x:panda Sitz Größe 2, Rücken Größe 3 X = 7 > x:panda Sitz Größe 3, Rücken Größe 4 X = 8 > x:panda Sitz Größe 2, Rücken Größe 1 X = 9 > x:panda Sitz Größe 3, Rücken Größe 2 X = 0 > x:panda Sitz Größe 4, Rücken Größe 3 und x = 1 > Sitzbreite Voreinstellung, klein x = 2 > Sitzbreite Voreinstellung, medium x = 3 > Sitzbreite Voreinstellung, groß

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0136

Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung Aquaec 90 Ergo mit Deckel

Art.-Nr.: 1648712

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung aus Kunststoff mit Deckel, 10 cm hoch, Fixierung auf dem WC-Becken im Austausch zur vorhandenen Toilettenbrille durch auf der Unterseite angebrachtes Klebematerial.

Empfohlene Körpergröße:	k.A.
Gesamtbreite:	41,0 cm
Gesamttiefe:	41,1 cm
Sitzbreite:	41,0 cm
Sitztiefe:	41,1 cm
Sitzhöhe:	10,0 cm
Innere Öffnung:	k. A.
Max. Belastbarkeit:	225 kg
Gewicht:	1,6 kg
Material:	PP

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.0137

Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung Aquaec 90 Ergo ohne Deckel

Art.-Nr.: 1648715

Hersteller: Invacare GmbH

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung ohne Deckel "Aquatec 90 Ergo" (Art.-Nr.: 1648715)

Empfohlene Körpergröße: k.A. (abhängig von der Höhe der montierten Toilette)

Gesamtbreite: 410 mm

Gesamttiefe: 411 mm

Sitzbreite: 410 mm

Sitztiefe: 411 mm

Sitzhöhe: 100 mm

Innere Öffnung: k.A.

Max. Belastbarkeit: 225 kg

Gewicht: 1,2 kg

Material: PP

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.01.3037
Bezeichnung: Toilettensitzerhöhung TSE 150 Plus
Art.-Nr.: 520150000
Hersteller: Drive Medical GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Toilettensitzerhöhung mit Armlehnen, höhenverstellbar

Gesamtbreite: 56 cm
Gesamttiefe: 48,5 cm
Sitzbreite: 48 cm
Sitztiefe: -
Sitzhöhe: 6,5 cm / 10 cm / 13,5 cm
Innere Öffnung: 25 cm X 23 cm
Max. Belastbarkeit: 150 kg
Gewicht: 5,7 kg
Material: Plastik

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 29.04.2022 -
Bundesanzeiger vom 16.05.2022

Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33.40.04.1015

Bezeichnung: SHARKY TS; Art.-Nrn.: 3401-0001, 3402-0001, 3403-0001

Art.-Nr.: -

Hersteller: HOGGI GmbH

Produktmerkmale

Fahrbarer Dusch- und Toilettenstuhl für Kinder und Jugendliche, in drei verschiedenen Größen, höhenverstellbar, vier feststellbaren Schwenkrollen und neigungsverstellbarer Sitzschale aus Kunststoff mit eingeschobenem Toiletteneimer, auch zur Anwendung über der Toilette geeignet. Der Toilettenstuhl muss ausgestattet sein mit Armauflagen und höhenverstellbarer Fußauflage.

Sitzbreite:	Gr.1 24, 27, 30 cm / Gr.2 29, 32, 35 cm / Gr.3 34, 37, 40 cm
Breite:	k. A.
Sitztiefe:	Gr.1 27-36 cm / Gr.2 27-40 cm / Gr.3 30- 40 cm
Länge:	70 cm
Rückenhöhe:	Gr.1 45 cm / Gr.2 55 cm / Gr.3 55 cm
Höhe:	90 – 102 cm
zul. Nutzergewicht:	60 kg
Sitzbreite vorne:	k. A.
Sitzbreite hinten:	24 – 30 cm
Sitzhöhe:	48 cm – 59 cm
Rückenbreite oben:	k. A.
Rückenbreite unten:	31 cm
Sitzneigung:	-10° bis +45°
Rollendurchmesser:	75 mm, 100 mm
Gewicht ohne Zubehör:	Gr.1 9 kg / Gr.2 10 kg / Gr.3 12 kg

Produktmerkmale

max. Nutzergewicht: 60 kg

Rückenwinkel 72° bis 120°, Breite zwischen den Armlehnen 33 cm, Armlehnenhöhe 14,5 – 20,5 cm, Empfohlene Körpergröße ab 70 cm, Innere Öffnung 8 – 10 cm x 26 cm, Max. überfahrbare Toilettenhöhe 52 cm, Material Aluminium/Kunststoff/Edelstahl/PUR