
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1076

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1077
Bezeichnung: Belladorm Comfort
Art.-Nr.: IN-011-IC
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Metallgitter, absenkbaren Holzseitengittern sowie Betthäuptern innen.

Gewicht:	105 kg
Breite:	k.A.
Länge:	k.A.
Höhe:	k.A.
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallgitter
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	40 – 80 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	–
Rückenlehne:	0° – 76° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 24° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	–
Sonstige Verstellungen:	–
Seitengitter:	integrierte Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	k.A.
Matratzenhöhe:	12 cm
Sperreinrichtung:	selektive Sperreinrichtung integriert in der

Produktmerkmale

	Handbedienung
Notabsenkung:	Rückenlehne und Fußteil, mechanisch
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak LA 27
Spannungsversorgung:	Netzteil unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	250 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung:	24 V
Nennleistung:	360 VA
Schallpegel:	50 dB(A)
Schutzart:	IP 54
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	210 kg (Patientengewicht 170 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1123
Bezeichnung: Curadorm Comfort
Art.-Nr.: NS-011-0
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar

Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 39,5 – 91 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung: Scherenhubgestell
Rückenlehne: elektromotorisch
Schenkellehne: elektromotorisch
Unterschenkellehne: –
Sonstige Verstellungen: –
Sperrereinrichtung: Das Bett muss mit Abschaltbox NS-050-0 ausgestattet sein.
Potentialausgleichanschluß: nein
Seitengitter: Holzseitengitter, absenkbar
Bettgalgen: serienmäßig

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.3014
Bezeichnung: Belladorm Max
Art.-Nr.: IN-011-120200
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett.

Größe der Liegefläche: 200 x 120 cm

Ausführung der
Liegefläche: Drahtgitter

Teilung der Liegefläche: viergeteilt

Liegehöhe: 40 – 80 cm, elektromotorisch

Höhenverstellung: in Betthäupter integriert

Rückenlehne: elektromotorisch

Schenkellehne: elektromotorisch

Unterschenkellehne: –

Sonstige Verstellungen: –

Sperreinrichtung: –

Potentialausgleichanschluß: nein

Steuerung/Antriebe: Linak

Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, absenkbar

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 260 kg (220 kg Patientenge- wicht)

Verwendungszeck: Zur Versorgung von Versicherten, bei denen die Tragfähigkeit von Produkten der Produktart 50.45.01.1 nicht ausreichend ist.

Die Produktart zu diesem Produkt wird noch erstellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.4003
Bezeichnung: Rotadorm Care
Art.-Nr.: SI-011-21
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett mit Sitz- und Aufrichtfunktion mit vierteiliger Liegefläche aus Holzfederleisten und absenkbaaren Holzseitengittern. Das Bett kann aus der Liegeposition in eine nach vorne offene, sesselähnliche Sitzposition überführt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des Patienten ermöglicht. Dazu fährt die Liegeposition automatisch in eine für den Benutzer passende Position zum leichten Aufstehen aus dem Bett.

Länge:	205 cm
Breite:	105 cm
Höhe:	40 cm – 80 cm
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Höhenverstellung:	40 – 80 cm, elektromotorisch
Kopfteil:	0° – 30°, elektromotorisch
Rückenlehne:	0° – 72°, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 48°, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25°, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° – 90°, elektromotorisch
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung über ACP Absperrbox
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	Linak Motorsystem LA34 u. LA 31

Produktmerkmale

Spannungsversorgung:	230 V 50 Hz
Nennleistung:	160 VA
Schutzklasse für Antriebskomp:	onenten: IP54
Seitengitter:	Holzseitengitter
Seitengitterhöhe:	34 cm (ohne Matratze)
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	170 kg (135 kg Patientengewicht)

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.0023
Bezeichnung: Curadorm Vario
Art.-Nr.: EB-011-0
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit 4-geteilter Liegefläche mit Federholzleisten. Der Einlegerahmen wird mit Abstandhaltern mit der Bettumrandung des vorhandenen Bettes verbunden.

max. Patientengewicht:	130 kg
Max. Arbeitslast:	170 kg
Steuerung/Antriebe:	Linak
Höhenverstellbereich:	ca. 395 mm – 910 mm
Liegeflächengröße:	90/100 x 190/200 cm durch Fußteilverlängerung bzw. Rahmenverbreiterung

Das Produkt ist mit einer selektiven, in den Handschalter integrierten Sperreinrichtung ausgestattet.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.03.3002
Bezeichnung: Rotadorm Vario
Art.-Nr.: SI-011-EB
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Höhenverstellbarer Einlegerahmen mit Sitz- und Schwenkfunktion, Hubgestell mit Standfüßen, welches innerhalb der vorhandenen Bettumrandung positioniert wird, mit viergeteilter Liegefläche aus Holzfederleisten. Der Einlegerahmen benötigt eine Bodenfreiheit von 90 cm x 200 cm. Nicht geeignet für Bettumrandungen aus Metall oder mit Querstreben.

Gewicht:	117 kg
Breite:	85 cm
Länge:	195 cm
mind. Höhe Bettumrandung:	k. A.
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	40 cm – 82 cm
Höhenverstellung:	42 cm elektromotorisch
Kopfteil:	0° – 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Rückenlehne:	0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkellehne:	0° – 48° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkellehne:	0° – 25° winkelverstellbar, manuell
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° – 90°
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung über ACP Absperrbox
Potentialausgleichanschluß:	nein

Produktmerkmale

Steuerung/Antriebe:	Fa. LINAK
Spannungsversorgung:	Netzteil unterhalb der Liegefläche, Netzfreeschaltung im Netzstecker bei Nichtbetätigung
Eingangsspannung:	230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung:	k. A.
Nennleistung:	70 W
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	170 kg (Patientengewicht 135 kg)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.04.1005

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden**

Positionsnummer: 51.40.01.4077

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene und zur Linderung von Beschwerden**

Positionsnummer: 51.40.01.4084

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1061
Bezeichnung: CareIP mobile
Art.-Nr.: 10000x
Hersteller: Careium D-A-CH GmbH

Produktmerkmale

Bei dem Produkt handelt es sich um ein Hausnotrufsystem, das auf Basis von Voice-Over-IP arbeitet und mit dem Internet verbunden wird. Optional mit der Anschlussmöglichkeit einer SIM-Karte zum wahlweisen Betrieb über das GSM Mobilfunknetz (CareIP Mobile, Art.-Nr. 1-9300-210). Voice-Over-IP ist das Telefonieren über Computernetzwerke, die nach Internetstandards aufgebaut sind. Dabei werden für Telefonie typische Informationen, d.h. Sprache und Steuerinformationen beispielsweise für den Verbindungsaufbau, über ein auch für Datenübertragung nutzbares Netz übertragen.

Abmessungen(HxBxT):	35 mm x 175 mm x 200 mm
Stromversorgung:	Netzteil 230 V primär, 7,5 V sekundär
Gewicht:	618 g
Notstromversorgung:	NiMH-Akku, 4,8 V, 2,1 Ah
Stromverbrauch:	keine Angaben
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	keine Angaben
Telefonanschluss:	PC/Router, GSM (nur CareIP Mobile)
Wählmodus:	keine Angaben
Akkulaufzeit:	ca. 48 Stunden
Funkempfänger:	Klasse 1 (EN 300220)
Anschluß:	keine Angaben
Schutzart:	IP 67 (Funksender)
Anzahl Funksender:	10

Produktmerkmale

Umweltklasse:	Klasse 1
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	10
Max. Anzahl an Funksendern:	10
Programmierung:	keine Angaben
Programmierb. Nummern:	keine Angaben
Kommunikations- protokolle:	keine Angaben
Sprachmitteilung:	keine Angaben
Ein- und Ausgänge:	4 Ein- und Ausgänge
Notrufprotokolle:	keine Angaben
Funksender Abmessungen (H x D):	keine Angaben
Funksender Abmessungen:	keine Angaben
Batterie:	keine Angaben
Sprachen:	keine Angaben
Gewicht:	keine Angaben
Benutzerführung:	keine Angaben
Batterielebensdauer:	keine Angaben
Funkfrequenz:	869,2125 MHz
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	keine Angaben
Lieferumfang:	1 x Grundgerät CareIP, Art.-Nr.1-9300-110 oder Grundgerät CareIP Mobile, Art.-Nr.1-9300-210 1 x Funksender Elliot mit Hals- und Armband sowie Gürtelclip oder Funksender Enzo mit Hals- und Armband 1 x Steckernetzteil 1 x PC-Kabel 1 x Kurzanleitung 1 x Kurzprogrammieranleitung 1 x Bedienungs- und Programmieranleitung
Abmessungen (HxBxT):	keine Angaben
Funkreichweite:	keine Angaben
Schutzart:	IP 67 (Funksender)
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch ca.	2 W

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52.40.01.1114

Bezeichnung: Doro ELIZA; Art.-Nr.: 7632, Art.-Nr. : 7854, Art.-Nr.: 7855, Art.-Nr.: 8105,
Art.-Nr.: 8106

Art.-Nr.: -

Hersteller: Careium D-A-CH GmbH

Produktmerkmale

Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte oder Anschluss an einen Router, bestehend aus dem Hausnotrufgerät als Basisstation mit Notruftaste, Lautsprecher und Mikrofon sowie einem um den Hals oder Arm zu tragenden Funksender zur Alarmauslösung. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein. Hausnotrufgerät Abmessungen (HxBxT): 112 x 92 x 112 mm Gewicht: ca. 700 g Stromversorgung: Steckernetzteil 100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz / 9 V DC, 2 A Leistungsaufnahme: ca. 2 W Notstromversorgung: Li-Ionen-Akku, 3,7 V, 2 Ah Akkulaufzeit: ca. 72 Stunden Telefonanschluss: SIM-Karte 2G / 3G / 4G, Ethernet Anzahl Funksender: max. 50 Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 10 Programmierung: PC über USB-Port oder Portal Kommunikationsprotokolle: SCAIP, TS 50134-9, TAP-2 Ein- und Ausgänge: Ein-/Aus-Schalter, Steckernetzteil, Ethernet-Buchse, SIM-Steckplatz, USB-Port, Ext. Antennenanschluss Funksender: Abmessungen: 39 x 32 x 11 mm Batterie: 3V CR2032 Lithium Batterielebensdauer: ca. 5 Jahre Gewicht: 12 g (ohne Arm- oder Halsband) Funkfrequenz: 869,2 - 869,25 MHz Funkreichweite: ca. 40 m in Gebäuden / 300 m im Freien Schutzart: IP 67 Lieferumfang: - Basisstation Doro Eliza - Funksender Doro Enzo - Hals- und Armband für den Funksender - Steckernetzteil - Benutzerhandbuch

Abmessungen(HxBxT): 112 x 92 x 112 mm

Stromversorgung: -

Gewicht: -

Notstromversorgung: -

Produktmerkmale

Stromverbrauch:	-
Leistungsaufnahme/ Stromverbrauch:	-
Telefonanschluss:	-
Wählmodus:	-
Akkulaufzeit:	-
Funkempfänger:	-
Anschluß:	-
Schutzart:	-
Anzahl Funksender:	-
Umweltklasse:	-
Programmierbare Ruf- nummern / IP-Adressen:	-
Max. Anzahl an Funksendern:	-
Programmierung:	-
Programmierb. Nummern:	-
Kommunikations- protokolle:	-
Sprachmitteilung:	-
Ein- und Ausgänge:	-
Notrufprotokolle:	-
Funksender Abmessungen (H x D):	-
Funksender Abmessungen:	-
Batterie:	-
Sprachen:	-
Gewicht:	-
Benutzerführung:	-
Batterielebensdauer:	-
Funkfrequenz:	-
externer Lautsprecher und externes Mikrofon:	-
Lieferumfang:	-
Abmessungen (HxBxT):	-
Funkreichweite:	-
Schutzart:	-