
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 5001

Bezeichnung: Fensteröffner - Fenstergriffverlängerung DESIGN

Hersteller: Plotki na W-INVENTION.de

Konstruktionsmerkmale: Das Produkt besteht aus einem Stiel mit einem gepolstertem Handgriff und einer schwenkbarer Aufnahme-Hülse mit einer Anti-Rutsch-Einlage. Es soll behinderten bzw. kranken Personen, die in der Mobilität, Beweglichkeit, Reichweite oder Reichhöhe eingeschränkt sind und dadurch Fenstergriffe nicht erreichen können, das Fensteröffnen und -schließen ermöglichen bzw. erleichtern.
Das Produkt kann mobil (abnehmbar) eingesetzt oder stationär, d.h. dauerhaft an einem Fenstergriff befestigt werden. Der Griff wird in unterschiedlichen Längen angeboten und zum Lieferumfang gehören ein Befestigungssets zur dauerhaften Befestigung an einem Fenstergriff.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3002

Bezeichnung: Injekt Luer-Ansatz 2 ml, Art. -Nr. 4606027V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.

Nennvolumen: 2 ml

Nutzvolumen: 3 ml

Skalenwert: 0,1 ml

Konus: zentrisch

Lieferumfang: 20 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3003

Bezeichnung: Injekt Luer-Ansatz 5 ml, Art. -Nr. 4606051V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 5 ml
Nutzvolumen: 6 ml
Skalenwert: 0,2 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3004

Bezeichnung: Injekt Luer-Ansatz 10 ml, Art.-Nr. 4606108V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 10 ml
Nutzvolumen: 12 ml
Skalenwert: 0,5 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3005

Bezeichnung: Injekt Luer-Ansatz 20 ml, Art.-Nr. 4606205V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 20 ml
Nutzvolumen: 24 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 5 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3006

Bezeichnung: Injekt Lock-Ansatz 2 ml, Art. -Nr. 4606701V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz.

Nennvolumen: 2 ml

Nutzvolumen: 3 ml

Skalenwert: 0,1 ml

Konus: zentrisch

Lieferumfang: 20 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3007

Bezeichnung: Injekt Lock-Ansatz 5 ml, Art. -Nr. 4606710V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz.

Nennvolumen: 5 ml

Nutzvolumen: 6 ml

Skalenwert: 0,2 ml

Konus: zentrisch

Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3008

Bezeichnung: Injekt Lock-Ansatz 10 ml , Art. -Nr. 4606728V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz.

Nennvolumen: 10 ml

Nutzvolumen: 12 ml

Skalenwert: 0,5 ml

Konus: zentrisch

Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3009

Bezeichnung: Injekt Lock-Ansatz 20 ml , Art. -Nr. 4606736V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz.
Nennvolumen: 20 ml
Nutzvolumen: 24 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 5 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3010

Bezeichnung: Injekt-F S0L0 Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9166017V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: 0,01 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3011

Bezeichnung: Injekt-H SOLO Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9166254V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz, mit Heparin-Mehrdosenbehälter der Konzentration 25000 I. E. = 1 ml.
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: in 500-I. E. -Schritten
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3012

Bezeichnung: Injekt-H SOLO Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr 9166106V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz, mit Heparin-Mehrdosenbehälter der Konzentration 10000 I. E. = 1 ml.
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: in 200-I. E. -Schritten
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3013

Bezeichnung: Injekt-H S0L0 Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9166203V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz, mit Heparin-Mehrdosenbehälter der Konzentration 20000 I. E. = 1 ml.
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: 0,02 ml
Dosisermenge: in kg Körpergewicht
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3015

Bezeichnung: Omni fix Luer-Ansatz 5 ml , Art. -Nr. 4616057V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 5 ml
Nutzvolumen: 6 ml
Skalenwert: 0,2 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3016

Bezeichnung: Omni fix Luer-Ansatz 10 ml, Art.-Nr. 4616103V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 10 ml
Nutzvolumen: 12 ml
Skalenwert: 0,5 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3017

Bezeichnung: Omni fix Luer-Ansatz 20 ml, Art.-Nr. 4616200V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 20 ml
Nutzvolumen: 24 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 5 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3018

Bezeichnung: Omni fix Luer-Ansatz 30 ml, Art. -Nr. 4616308F

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz.
Nennvolumen: 30 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 6 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3019

Bezeichnung: Omni fix Luer-Ansatz 50 ml, Art.-Nr. 4616502F

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz
Nennvolumen: 50 ml
Nutzvolumen: 60 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: exzentrisch
Lieferumfang: 1 Spenderkarton zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3021

Bezeichnung: Omni fix Lock-Ansatz 5 ml , Art. -Nr. 4617053V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz
Nennvolumen: 5 ml
Nutzvolumen: 6 ml
Skalenwert: 0,2 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3022

Bezeichnung: Omni fix Lock-Ansatz 10 ml, Art.-Nr. 4617100V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz
Nennvolumen: 10 ml
Nutzvolumen: 12 ml
Skalenwert: 0,5 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3023

Bezeichnung: Omni fix Lock-Ansatz 20 ml, Art.-Nr. 4617207V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz
Nennvolumen: 20 ml
Nutzvolumen: 24 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 5 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3024

Bezeichnung: Omni fix Lock-Ansatz 30 ml, Art.-Nr. 4617304F

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz
Nennvolumen: 30 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 6 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3025

Bezeichnung: Omni fix Lock-Ansatz 30 ml, Art.-Nr. 4617509F

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmalspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Lock-Ansatz
Nennvolumen: 50 ml
Nutzvolumen: 60 ml
Skalenwert: 1,0 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 1 Spenderkarton zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3026

Bezeichnung: Omni fix-H S0L0 Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9162607V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz, mit Heparin-Mehrdosenbehälter der Konzentration 25000 I. E. = 1 ml.
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: in 500-I. E. -Schritten
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 03 Applikationshilfen

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3027

Bezeichnung: Omni fix-H S0L0 Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9162909V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, dreiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz, mit Heparin-Mehrdosenbehälter der Konzentration 10000 I. E. = 1 ml
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: in 200-I. E. -Schritten
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 01. 3028

Bezeichnung: Omni fix-F S0L0 Luer-Ansatz 1 ml, Art.-Nr. 9161406V

Hersteller: B. Braun Petzold GmbH Medical

Konstruktionsmerkmale: Einmal-Feindosierungsspritze, zweiteilig, zur manuellen Anwendung mit Luer-Ansatz
Nennvolumen: 1 ml
Nutzvolumen: -
Skalenwert: 0,01 ml
Konus: zentrisch
Lieferumfang: 10 Spenderkartons zu je 100 Stück

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 99. 08. 0021

Bezeichnung: Intrafix SafeSet, Art.-Nr. 4063000

Hersteller: B. Braun OPM TransCare Gesundheitsservice GmbH

Konstruktionsmerkmale: Infusionsgeräte mit automatischer Belüftung, 1800 mm lang, mit Einstechdorn, für die Druck- und Schwerkraftinfusionen.

Zusammensetzung: Tropfkammer mit Einstechdorn und Flüssigkeitsfilter 15 µm, AirStop-Membran, Rollenklemme (orange), Luer-Lock-Konnector, Schlauch 1800 mm

Gesamtlänge: 1800 mm

Gewicht: -

Lieferumfang: 1 x komplett montiertes Infusionssystem
Intrafix SafeSet, Art.-Nr. 4063000

Eintrag am: 15.02.2007

Geändert am: 15.03.2007

Geändert am: 15.07.2007

Geändert am: 18.05.2016

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3079	
Bezeichnung:	Stride P Pro BTE; Art.-Nr. : 050-5704-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6860
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 910 P 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3080	
Bezeichnung:	Stride P 800 BTE; Art.-Nr. : 050-5703-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6861
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 810 P 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3081	
Bezeichnung:	Stride P 700 BTE; Art.-Nr. : 050-5702-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6862
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 710 P 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiointerface:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3082	
Bezeichnung:	Stride P 600 BTE; Art.-Nr. : 050-5701-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6863
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 610 P 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3083	
Bezeichnung:	Stride P 500 BTE; Art.-Nr. : 050-5700-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 6864
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 510 P 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	68 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3084	
Bezeichnung:	Stride P Dura Pro BTE; Art.-Nr.: 050-5724-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 6865
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 910 S 13 BTE SoniTon UP2 920 S 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3085	
Bezeichnung:	Stride P Dura 800 BTE; Art.-Nr.: 050-5723-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 6866
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 810 S 13 BTE SoniTon UP2 820 S 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audi oeingang:	ja
	Fernbedienun g opti onal :	ja
	Wi rel ess:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLoggi ng, Wi ndCont rol , Ti nni tus- masker, DuoLi nk, Frequenzkompresi on

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3086	
Bezeichnung:	Stride P Dura 700 BTE; Art.-Nr.: 050-5722-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 6867
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 710 S 13 BTE SoniTon UP2 720 S 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3087	
Bezeichnung:	Stride P Dura 600 BTE; Art.-Nr.: 050-5721-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 6868
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 610 S 13 BTE SoniTon UP2 620 S 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	10-kanalig
	Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	136 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 10 AGC 0, Anzahl 10
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 10 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/5
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3088	
Bezeichnung:	Stride P Dura 500 BTE; Art.-Nr.: 050-5720-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr.:	DHI 6869
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	Vista N 510 S 13 BTE SoniTon UP2 520 S 13 BTE
	Anzahl der Kanäle:	6-kanalig
	Verstärkung:	64 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	135 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regel systeme:	AGC I, Anzahl 6 AGC 0, Anzahl 6
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 6 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	DataLogging, WindControl, Tinnitus- masker, DuoLink, Frequenzkompression

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 6929	
Bezeichnung:	Stride 800 W 10A OMNI (P); Art.-Nrn.: 050-5822-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr.:	DHI 6889
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Vista N 810 W 10A OMNI (P)
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	126 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	1 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	omnidirektional
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, -
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	ja
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10A
	Telefonspule:	ja
	Audiointerface:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Anti Shock, Tinnitus Masker, Phase Canceler, Windgeräuschmanager, Frequenzkompression, Pinna Effekt, DataLogging

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 7098

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Wi dex A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 12. 3510

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 7099

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Wi dex A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 12. 3511

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 7100

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: Wi dex A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppi ert, neue Pos. -Nr 13. 20. 12. 3512

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 12. 7101

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: Wi dex A/S

Konstruktionsmerkmale: Produkt wurde umgruppiert, neue Pos. -Nr 13. 20. 12. 3513

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0147

Bezeichnung: TITAN (vorh. Tango GT) Standard, Art.-Nr. 74.400

Hersteller: Richter Reha Technik Richter R. M. S. GmbH

Konstruktionsmerkmale: Elektrorollstuhl mit einem beschichteten Rahmen, hinten angeordneten, über zwei Getriebemotore angetriebenen, gefederten Antriebsrädern, freilaufenden, gefederten Schwenkrädern an einer Pendelachse hinten, durchgehender Schiebebügel an der Rückenlehne, höhenverstellbaren und rückklappbaren Seitenteilen mit Armlernen, zentral aufgehängenen, hochschwenkbaren Fußauflagen, gepolsterter Sitzeinheit, programmierbarer Steuerung, Batterien und Ladegerät sowie aktiver Beleuchtungsanlage.

Sitzbreite: 38 cm bis 48 cm

Sitztiefe: 38 cm bis 45 cm

Sitzhöhe: 44 cm

Sitzwinkel: k. A.

Rückenhöhe: k. A.

Rückenwinkel: k. A.

Gesamtbreite: 64 cm

Leergewicht: 150 kg

Zul. Nutzergewicht: 200 kg

Bereifung hinten: 4.00 - 8

Bereifung vorne: 3.00-4 oder 3.00-6

Batterien: 2 x 12 V 70 Ah (C 20) Gel

Anwendungsklasse: B

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 3039

Bezeichnung: Krankenunterlage 6-lagig, 40x60 cm; Art.-Nr.: 81 42 353

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,40 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 3040

Bezeichnung: Krankenunterlage 12-lagig, 40x60 cm; Art.-Nr.: 81 42 445

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,40 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 3041

Bezeichnung: Krankenunterlage 20-lagig, 40x60 cm; Art.-Nr.: 81 42 483

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,40 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 3050

Bezeichnung: Krankenunterlage 8-lagig, 40x60 cm; Art.-Nr.: 81 45 996

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,40 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 4036

Bezeichnung: Krankenunterlage 6-lagig, 60 x 60 cm, Art. -Nr. 81 42 360

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 4037

Bezeichnung: Krankenunterlage 12-lagig, 60 x 60 cm, Art.-Nr. 81 42 452

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 4038

Bezeichnung: Krankenunterlage 20-lagig, 60 x 60 cm, Art.-Nr. 81 44 272

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 0,60 x 0,60 m

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 4049

Bezeichnung: Krankenunterlage 8-lagig, 60 x 60 cm, Art. -Nr. 81 42 391

Hersteller: Hecatec GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, 60 x 60 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 14. 01. 0003

Bezeichnung: Spinoва® Immo, Art. -Nrn. 12285401000001 bis 12285401000007

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: LWS-Orthese zur Immobilisierung bestehend aus einem zweiteiligen, festen Schalensystem aus thermoplastischem Kunststoff, Aluminiumverstärkungsstäben, variabel einstellbaren Zuggurten mit speziellem Gurtschloss sowie vorderem Klettverschluss, in sieben Größen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 03. 40. 0003

Bezeichnung: Fußpyramide, M10, Art.-Nr. : 206N18

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fußpyramide für Sachfuß.

Aufbauhöhe: 15 mm

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 60 g

Material: Titan

Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 155 kg

 Mob. -Grad 2 = 140 kg

 Mob. -Grad 3 = 125 kg

 Mob. -Grad 4 = 110 kg

Mobilitätsgrad: 1 - 4

Sonstiges: -

Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 03. 40. 0004

Bezeichnung: SACH- Fußadapter, M10, Art. -Nr. : 206N09=S

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fußpyramide für Sachfuß.

Aufbauhöhe: 10 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 100 g
Material: Alumi ni um
Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 125 kg
 Mob. -Grad 2 = 112 kg
 Mob. -Grad 3 = 100 kg
 Mob. -Grad 4 = 87 kg
Mobilitätsgrad: 1 - 4
Sonstiges: -
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 01. 0002

Bezeichnung: Eingussadapter mit Pyramide; Titan, Art.-Nr. 206B09=T

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Eingussadapter mit Pyramide für den Unterschenkel.

Aufbauhöhe: 15 mm

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 60g

Material: Titan

Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 155 kg

 Mob. -Grad 2 = 140 kg

 Mob. -Grad 3 = 125 kg

 Mob. -Grad 4 = 110 kg

Mobilitätsgrad: 1 - 4

Sonstiges: vierarmig

Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 01. 0003

Bezeichnung: Eingussadapter mit Pyramide; Art.-Nr. 206B09=S

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Eingussadapter mit Pyramide für den Unterschenkel.

Aufbauhöhe: 15 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 96 g
Material: Stahl
Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 125 kg
 Mob. -Grad 2 = 112 kg
 Mob. -Grad 3 = 100 kg
 Mob. -Grad 4 = 87 kg
Mobilitätsgrad: 1 - 4
Sonstiges: vierarmig
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 01. 0004

Bezeichnung: Eingussadapter; Art. -Nr. 206B09=A

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Eingussadapter mit Pyramide für den Unterschenkel.

Aufbauhöhe: 15 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 70 g
Material: Aluminium
Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 125 kg
 Mob. -Grad 2 = 112 kg
 Mob. -Grad 3 = 100 kg
 Mob. -Grad 4 = 87 kg
Mobilitätsgrad: 1 - 4
Sonstiges: vierarmig
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 02. 0002

Bezeichnung: Schaftadapter für Oberschenkel, mit Pyramidenaufnahme, Art.-Nr. 206B27=S

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schaftadapter mit Pyramidenaufnahme für den Oberschenkel.

Aufbauhöhe: -
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 180 g
Material: Stahl
Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 125 kg
 Mob. -Grad 2 = 112 kg
 Mob. -Grad 3 = 100 kg
 Mob. -Grad 4 = 87 kg
Mobilitätsgrad: 1 - 4
Sonstiges: dreiarmig, drehbar
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 03. 2002

Bezeichnung: Schaftadapter Titan mit Pyramide, Art.-Nr.: 206F09=T

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schaftadapter aus Titan mit Grundplatte, vier Bohrungen und Pyramide.

Aufbauhöhe: 10 mm

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 55 g

Material: Titan

Zugl. Belastung: Mob. - Grad 1 = 155 kg

 Mob. - Grad 2 = 140 kg

 Mob. - Grad 3 = 125 kg

 Mob. - Grad 4 = 110 kg

Eintrag am: 15. 11. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 1003

Bezeichnung: Rohradapter, Art.-Nrn.: 206H18=2, 206H18=3

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Rohr-Adapter mit Justierkern und vier Justierschrauben.

Aufbauhöhe: -
Rohrlänge: 200 mm - PS972020
 410 mm - PS972030
Rohrdurchmesser: 30 mm
Gewicht: 198 g - 200 mm-Rohr
 294 g - 410 mm-Rohr
Material: Stahl
Zugel. Belastung: Mob. - Grad 1 = 155 kg
 Mob. - Grad 2 = 140 kg
 Mob. - Grad 3 = 125 kg
 Mob. - Grad 4 = 110 kg
Sonstiges: -
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 1005

Bezeichnung: Rohradapter, Art. -Nr.: 206H18=7

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Rohradapter mit Justierkern und vier Justierschrauben.

Aufbauhöhe: 75 - 440 mm
Rohrlänge: -
Rohrdurchmesser: 30 mm
Gewicht: 260 g
Material: Alumi ni um/Ti tan
Zugel. Belastung: 100 kg
Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2003

Bezeichnung: Doppel Justieradapter Titan, Art.-Nrn. : 206H28=32, 206H28=45, 206H28=60,
206H28=75

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Doppel-Justieradapter aus Titan mit je vier Justierschrauben
an den Enden zur Aufnahme von jeweils einem Justierkern.

Aufbauhöhe: 32 mm = P910320
 45 mm = P910330
 60 mm = P910340
 75 mm = P910350

Rohrdurchmesser: 30 mm

Gewicht: 80 - 140 g

Zugl. Belastung: Mob. - Grad 1 = 155 kg
 Mob. - Grad 2 = 140 kg
 Mob. - Grad 3 = 125 kg
 Mob. - Grad 4 = 110 kg

Eintrag am: 15. 11. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2005

Bezeichnung: Schraubadapter, Art. -Nr. : 206J09=A

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schraubadapter mit Pyramidenaufnahme.

Aufbauhöhe: 15 mm

Rohrdurchmesser: 30 mm

Gewicht: 85 g

Material: Alumi ni um

Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 125 kg

Mob. -Grad 2 = 112 kg

Mob. -Grad 3 = 100 kg

Mob. -Grad 4 = 87 kg

Mobilitätsgrad: 1 - 4

Sonstiges: -

Eintrag am: 15. 07. 2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2007

Bezeichnung: Schaftadapter, Art. -Nr.: 206F36=S

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schaftadapter mit vier Schrauben und Pyramidenaufnahme.

Aufbauhöhe: 10 mm

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 80 g

Material: Stahl

Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 155 kg

 Mob. -Grad 2 = 140 kg

 Mob. -Grad 3 = 125 kg

 Mob. -Grad 4 = 110 kg

Mobilitätsgrad: 1 - 4

Sonstiges: -

Eintrag am: 15. 07. 2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2008

Bezeichnung: Doppel Justieradapter, Art.-Nrn. : 206H27=32, 206H27=45, 206H27=60, 206H27=75

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Doppel-Justieradapter aus Stahl mit je vier Justierschrauben an den Enden zur Aufnahme von jeweils einem Justierkern.

Aufbauhöhe: 32 mm = PS971050
 45 mm = PS971051
 60 mm = PS971052
 75 mm = PS971053

Rohrdurchmesser: 30 mm

Gewicht: 106 - 154 g

Material: Stahl

Zugl. Belastung: Mob. - Grad 1 = 125 kg

Mob. - Grad 2 = 112 kg

Mob. - Grad 3 = 100 kg

Mob. - Grad 4 = 87 kg

Sonstiges: -

Eintrag am: 15. 11. 2008

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2010

Bezeichnung: Schaftadapter, Art. -Nr.: 206F27

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schaftadapter mit vier Schrauben und um 5 mm versetzter Pyramide.

Aufbauhöhe: 10 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 61 g
Material: Titan
Zugel. Belastung: Mob. -Grad 1 = 155 kg
 Mob. -Grad 2 = 140 kg
 Mob. -Grad 3 = 125 kg
 Mob. -Grad 4 = 110 kg
Mobilitätsgrad: 1 - 4
Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2011

Bezeichnung: Schraubadapter, Art. -Nr. : 206J36

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schraubadapter mit um 5 mm versetzter Pyramidenaufnahme.

Aufbauhöhe: 15 mm
Rohrdurchmesser: 30 mm
Gewicht: 90 g
Material: Titan
Zugel. Belastung: 125 kg
Mobilitätsgrad: -
Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2012

Bezeichnung: Doppeladapter mit Justierkern und Justierkernaufnahme; Art.-Nrn.: 206H36=32,
206H36=45

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Doppel-Justieradapter aus Titan mit vier Justierschrauben und
mit einem Justierkern und einer Justierkernaufnahme.

Aufbauhöhe: 32 mm = PT971030

Aufbauhöhe: 45 mm = PT971031

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 106 und 124 g

Material: Titan

Zugl. Belastung: 125 kg

Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 2013

Bezeichnung: Schraubenadapter mit Justierkern; Art. -Nr. : 206J18

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schraubadapter mit Justierkern.

Aufbauhöhe: 15 mm
Rohrdurchmesser: 30 mm
Gewicht: 62 g
Material: Titan
Zugel. Belastung: 125 kg
Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 04. 3002

Bezeichnung: Schaftadapter, Art. -Nr.: 206F18

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Schaftadapter mit Pyramide.

Aufbauhöhe: 15 mm

Rohrdurchmesser: -

Gewicht: 90 g

Material: Titan

Zugel. Belastung: 100 kg

Mobilitätgrad: -

Sonstiges: 4-Loch, Drehjustierung

Eintrag am: 15. 07. 2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 10. 0002

Bezeichnung: ORN- Ausstoß- Ventil für Passiv- Vakuumschaft, Art.- Nr.: 207J27

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Ausstoßventil für Passiv- Vakuumschaft aus Kunststoff mit Gewindebefestigung, Gewicht 10 g.
Eintrag am: 11. 03. 2010

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 10. 0008

Bezeichnung: Ausstoss- Ventil "Slide", Art.-Nr.: 207J45=1

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Automatisches Ausstoß-Ventil aus Kunststoff für eine Vacuum-Schaftversorgung, bestehen aus Spannschraube, Ventildummy, selbstklebendem Schaumstoffdummy, Ventilkörper und Ventilring, Gewicht 10 g.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 10. 0009

Bezeichnung: Ausstoßventil "n-press", Art. -Nr.: 207J36=1

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Automatisches Ausstoßventil aus Kunststoff für eine Vacuum-Schaftversorgung, bestehend aus dem Ventilkörper, einer Membran, einer Druckfeder, dem Ventildeckel und dem Gewindeplättchen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 14. 0002

Bezeichnung: energy-Gel-Liner ohne Pi nanschl uss. 6/3 mm, Art. -Nr.: 200D36=xx

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gel-Liner aus Copolymer als Weichteilersatz.

Größen: S, M, M+, L, L+

Gewicht: Je nach Größe zwischen 630 und 970g

Wandstärke: 3 bis 6 mm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 14. 1002

Bezeichnung: energy-Gel-Liner mit Pi nanschl uss, 3 mm; Art.-Nr. : 200D27=xx

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gel-Liner aus Copolymer als Weichteilersatz mit distalem Gewi ndeanschl uss (Pi nanschl uss M10).

Größen: S, M, M+, L, L+

Gewicht: Je nach Größe zwischen 630 und 970g

Wandstärke: 3 bis 6 mm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 14. 1002

Bezeichnung: energy-Gel-Liner mit Pi nanschl uss, 6 mm; Art.-Nr. : 200D29=xx

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gel-Liner aus Copolymer als Weichteilersatz mit distalem
Gewi ndeanschl uss (Pi nanschl uss M10).

Größen: S, M, M+, L, L+

Gewicht: Je nach Größe zwischen 630 und 970g

Wandstärke: 3 bis 6 mm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 14. 1002

Bezeichnung: energy-Gel-Liner mit Pi nanschl uss, 6/3 mm; Art. -Nr.: 200D28=xx

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gel-Liner aus Copolymer als Weichteilersatz mit distalem Gewi ndeanschl uss (Pi nanschl uss M10).

Größen: S, M, M+, L, L+

Gewicht: Je nach Größe zwischen 630 und 970g

Wandstärke: 3 bis 6 mm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 15. 0004

Bezeichnung: Carbon X Vario Lock , Art. -Nr. 202B18=1

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Carbon X Vario Lock Befestigungssystem bestehend aus Carbon-Lock-Körper, Easy-Mec-Einzugsmechanik, Gipsdummy, Rasterstift, Druckmechanik, Gewindedummy und Patientenschlüssel.

Aufbauhöhe: 35 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 70 g
Material: Carbon
Zugelastung: -
Mobilitätsgrad: -
Sonstiges: -
Eintrag am: 15.07.2009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 15. 0010

Bezeichnung: Modular Lock "light"; Art.-Nr.: 202B09

Hersteller: ORTHO-REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Modular Lock "light" Befestigungssystem bestehend aus Modular-Lock-Körper, Easy-Mec-Einzugsmechanik, Gipsdummy, Rasterstift, Aluminiumgussring mit Kunststoffring und Einzelschlüssel.

Aufbauhöhe: 45 mm
Rohrdurchmesser: -
Gewicht: 228 g
Material: Kunststoff/Metall
Zugel. Belastung: 125 kg
Mobilitätsgrad: -
Sonstiges: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 24 Prothesen

Positionsnummer: 24. 99. 15. 4004

Bezeichnung: energy Gel - Kniekappe, Art. -Nrn. 201B09=L, 201B09=M, 201B09=S und 201B09=XL

Hersteller: ORTHO- REHA NEUHOF GmbH

Konstruktionsmerkmale: Gel - Vakuum- Kniekappe zur Befestigung von Unterschenkelprothesen am Bein.
Größen:
S = 32 - 40 cm
M = 40 - 48 cm
L = 48 - 56 cm
XL = 56 - 64 cm
Eintrag am: 25. 06. 2010

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 4073

Bezeichnung: Verbandschuh FLENSBURG Standard Art.-Nrn. TS5311-35/L - TS5311/48/R; Breit Art.-Nrn. TS5911-35(L/R) bis 50 (L/R)

Hersteller: FIOR & GENTZ GmbH

Konstruktionsmerkmale: Geschlossener Verbandschuh bestehend aus einer ca. 3 cm dicken Kunststoffsohle, die im Fersen- und Vorfußbereich abrollerleichternd gestaltet ist, mit geschlossenem Schuhschaft aus textilem Material, innenseitig gepolstert, bis über die Knöchel reichend, Klettverschlussystem und herausnehmbarer, weicher Innensohle. Der Schuhschaft lässt sich bis zur Fußspitze öffnen.
Größen 35 - 48 (Standard) und 35 - 50 (Breit).

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 12. Juli 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 29. Juli 2016
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **31 Schuhe**

Positionsnummer: 31. 03. 03. 5039

Bezeichnung: savestep Vorfußentlastungsschu, Art. -Nrn. 31030 S, 31030 M, 31030 L, 31030 XL

Hersteller: hegos GmbH

Konstruktionsmerkmale: Vorfußentlastungsschuh mit durchgehender, stoßdämpfender Lamellen-Abroll-Sohle, die etwa ab dem Mittelfußbereich zwecks Druckentlastung und Abrollerleichterung stark abgerundet bis zur Fußspitze verläuft. Das textile Schaftsystem reicht bis nahe an die Knöchel, ist sandalenartig vorne offen gestaltet und wird mittels zwei Klettverschlüssen auf dem Fußrücken verschlossen. Der Entlastungsschuh weist ausreichend Raum auf, um verbundene Füße aufzunehmen.