
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 01 Absauggeräte

Positionsnummer: 01. 99. 01. 3002

Bezeichnung: Fingertip- Ansatz; Art. -Nr. : 802. 00

Hersteller: VYGON

Konstruktionsmerkmale: -

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 01. 3053

Bezeichnung: Provena fit, Art.-Nr. 26106004500000

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Anzeihilfe für Kompressionsstrümpfe mit Schaumstoffpad, in einer Universalgröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1043

Bezeichnung: Aktiv Greifzange, Art.-Nr. 80505007

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, in der Länge von 60 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1044

Bezeichnung: Aktiv Greifzange, Art.-Nr. 80505008

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, in der Länge von 80 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1045

Bezeichnung: Aktiv Greifzange, Art.-Nr. 80505009

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, in der Länge von 90 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1046

Bezeichnung: Grip Greifzange 100 cm, Art.-Nr. SW151300

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 100 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1047

Bezeichnung: Grip Greifzange 80 cm, Art.-Nr. SW151280

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 80 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1048

Bezeichnung: Grip Greifzange 70 cm, Art.-Nr. SW151270

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 70 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1049

Bezeichnung: Grip Greifzange 60 cm, Art.-Nr. SW151260

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 60 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1050

Bezeichnung: Grip Greifzange 50 cm, Art.-Nr. SW151250

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 50 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1051

Bezeichnung: Grip Greifzange 40 cm, Art.-Nr. SW151240

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus lackiertem Stahlrohr, in der Länge von 40 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1052

Bezeichnung: Biene Greifzange, Art.-Nr. DEHH001

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, in der Länge von 66 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 02 Adaptionshilfen

Positionsnummer: 02. 40. 04. 1053

Bezeichnung: Biene Greifzange, Art.-Nr. DEHH002

Hersteller: The Helping Hand Company

Konstruktionsmerkmale: Greifhilfe aus Aluminium und Kunststoff, faltbar, in der Länge von 54 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 02. 0027

Bezeichnung: Badewannenbrett, Art.-Nr. 550800

Hersteller: SNC HERDEGEN

Konstruktionsmerkmale: Badewannenbrett aus Kunststoff mit seitlich angebrachtem Handgriff.

Länge:	70 cm
Breite:	35 cm
Höhe:	4 cm
Verstellbereich	
Klemmzapfen:	41 cm – 60 cm
Gewicht:	3,2 kg
Max. Belastbarkeit:	200 kg
Material:	Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 0009

Bezeichnung: Badewannengriff, Art.-Nr. 550805

Hersteller: SNC HERDEGEN

Konstruktionsmerkmale: Bügel förmiger Badewannengriff aus pulverbeschichtetem Stahlrohr zum Aufstecken und Festklemmen am Badewannenrand mittels Halteplatte und Rändelschraube.

Zul. Nutzergewicht: 100 kg
Gewicht: 3 kg
Breite: 15 cm
Höhe: 50 cm
Höhe oberhalb
Badewannenrand: 38 cm
Griffdurchmesser: 25 mm
Mögl. Wannenstärke: 10 cm bis 18,5 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1230

Bezeichnung: Stützgriff für Toiletten und Bidets A/S/H, Art. -Nrn. A/S/H-200, A/S/H-201

Hersteller: Konrad Glas GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Rohrbügelgestell aus Edelstahl zur Auflage und Montage auf dem Boden, als Aufrichthilfe bzw. Haltegriff neben der Toilette, mit beidseitigem Stützgriff und nach vorne hin gebogen (Art. -Nr. A/S/H-201) oder schräg abfallenden Rohrbügeln (Art. -Nr. A/S/H-200).

Belastbarkeit: max. 150 kg
Breite: 65 cm
Tiefe: 60 cm
Höhe: 73 cm
Griffdurchmesser: 25 mm
Eigengewicht: 5,2 kg
Material: Edelstahl V2A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1231

Bezeichnung: Stützklappgriff Rex 60 cm, Art.-Nr. 81705010

Hersteller: Etac Supply Center AB

Konstruktionsmerkmale: Stützklappgriff aus Aluminium mit Montageplatte zur Wandbefestigung.

Belastbarkeit: max. 135 kg

Ausladung: 60 cm

Griffdurchmesser: 52 mm x 55 mm

Befestigungsplatte: 130 mm x 190 mm

Eigengewicht: 2,7 kg

Material: Aluminium, Polyurethan, ABS Kunststoff,
Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1232

Bezeichnung: Stützklappgriff Rex 70 cm, Art.-Nr. 81705020

Hersteller: Etac Supply Center AB

Konstruktionsmerkmale: Stützklappgriff aus Aluminium mit Montageplatte zur Wandbefestigung.

Belastbarkeit: max. 135 kg
Ausladung: 70 cm
Griffdurchmesser: 52 mm x 55 mm
Befestigungsplatte: 130 mm x 190 mm
Eigengewicht: 2,9 kg
Material: Aluminium, Polyurethan, ABS Kunststoff,
Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1233

Bezeichnung: Stützklappgriff Rex 70 cm mit Stützbein, Art.-Nr. 81705030

Hersteller: Etac Supply Center AB

Konstruktionsmerkmale: Stützklappgriff aus Aluminium mit Stützbein und Montageplatte zur Wandbefestigung.

 Belastbarkeit: max. 150 kg

 Ausladung: 70 cm

 Greifhöhe: 77 cm – 87 cm

 Griffdurchmesser: 52 mm x 55 mm

 Befestigungsplatte: 130 mm x 190 mm

 Eigengewicht: 3,6 kg

 Material: Aluminium, Polyurethan, ABS Kunststoff,
 Polypropylen

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1234

Bezeichnung: Stützklappgriff Rex 85 cm, Art.-Nr. 81705040

Hersteller: Etac Supply Center AB

Konstruktionsmerkmale: Stützklappgriff aus Aluminium mit Montageplatte zur Wandbefestigung.

Belastbarkeit: max. 100 kg

Ausladung: 85 cm

Griffdurchmesser: 52 mm x 55 mm

Befestigungsplatte: 130 mm x 190 mm

Eigengewicht: 3,3 kg

Material: Aluminium, Polyurethan, ABS Kunststoff,
Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 04 Badehilfen

Positionsnummer: 04. 40. 05. 1235

Bezeichnung: Stützklappgriff Rex 85 cm mit Stützbein, Art.-Nr. 81705050

Hersteller: Etac Supply Center AB

Konstruktionsmerkmale: Stützklappgriff aus Aluminium mit Stützbein und Montageplatte zur Wandbefestigung.

Belastbarkeit: max. 150 kg

Ausladung: 85 cm

Greifhöhe: 77 cm – 87 cm

Griffdurchmesser: 52 mm x 55 mm

Befestigungsplatte: 130 mm x 190 mm

Eigengewicht: 4,0 kg

Material: Aluminium, Polyurethan, ABS Kunststoff,
Polypropylen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 09. 02. 0038

Bezeichnung: Ortec, Clavicul a-Bandage, Art. -Nr. CLA200

Hersteller: especial idades medi co ortopedi cas s. l. (EMO)

Konstruktionsmerkmale: Clavicul abandage bestehend aus zwei unel astischen und gepol sterten Gurten mit Klettverschl üssen und einem Rückenpol ster, in zwei Größen von 70 - 90 cm, 90 - 120 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05. 11. 04. 0025

Bezeichnung: Bruststabilisierungsbandage SG (Stuttgarter Gürtel)

Hersteller: LIPOELASTIC a. s.

Konstruktionsmerkmale: Anatomisch geformter, körperumfassender Gürtel mit vorderem Klettverschluss aus teilelastischem Material, in fünf Größen von 86 cm bis 114 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 09 Elektrostimulationsgeräte

Positionsnummer: 09.37.04.0004

Bezeichnung: Peronäusstimulator ODFS Pace XL, Art.-Nr. E169

Hersteller: Odstock Medical Limited

Konstruktionsmerkmale: werden noch erstellt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0050

Bezeichnung: MSS® CARE DecuCubeVisco; Art. -Nr.: 100700-DC

Hersteller: MSS e. K.

Konstruktionsmerkmale: Beschreibung/Aufbau/Wirkprinzip:
Bei der DecuCubeVisco Matratze handelt es sich um eine
zweischichtige Matratze aus Visko- und Kaltschaum. Die Oberschicht
besteht aus Viskoschaum und die untere Schicht aus Kaltschaum. Die
Matratze ist mit einem abnehmbaren Polyurethanbezug komplett
umschlössen.

Einsatzbereich/Indikationen gemäß Herstellerangabe:
Die Matratze soll gemäß Herstellerangabe sowohl für die
Dekubitusprophylaxe als auch die Dekubitustherapie bis Grad III nach
EPUAP eingesetzt werden können.

Ausschlusskriterien/Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe:
Der Hersteller macht hierzu keine Angaben.

Randbedingungen für Einsatz gemäß Herstellerangabe:
Der Hersteller macht hierzu keine Angaben.

Einsetzbar auf allen Bettrösten und für alle verstellbaren Betten.

Art. -Nrn. :	100700-DC
Größe der Matratze:	200 x 90 x 14 cm
Matratzengewicht:	10,5 kg bis 10,9 kg
Material Matratze:	Obere Schicht: Viskoschaum Untere Schicht: Kaltschaum
Bezeichnung Bezug:	PU-Vollbezug
Material Bezug:	Polyurethan
Minim. Patientengewicht:	40 kg
Max. Patientengewicht:	120 kg
Mikroklimaregulierung:	passiv
Mikroklimatemperatur:	28,9°C
Mikroklimafeuchte:	73,3 % RF
Mikroklimaklasse:	G
relative Druckentlastung:	bei Belastung mit 80 kg = 32 % gegenüber Referenz bei Belastung mit 120 kg = 23 % gegenüber der Referenz
Druckentlastung Klasse:	H bei Belastung mit 80 kg

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 29. 05. 0050

Bezeichnung: MSS® CARE DecuCubeVisco; Art.-Nr.: 100700-DC

	H bei Belastung mit 120 kg
Scherkräfte Fmax:	171 N
Scherkräfte Fquer:	164 N
Gleitreibungskoeffizient:	0,67
horiz. Steifigkeit:	7,5 N/mm
Raumgewichte:	50 kg/m ³ Oberschicht 40 kg/m ³ Unterschicht
Stauchhärten:	1,7 kPa Oberschicht 3,6 kPa Unterschicht
Lieferumfang:	1. Matratzenersatzsystem 2. PU-Vollbezug
Wiedereinsatz:	möglich nach hygienischer Aufbereitung
Wartungen:	keine

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma

Positionsnummer: 12. 24. 11. 0001

Bezeichnung: Tracoe smart Cuffmanager; REF 730

Hersteller: TRACOE medical GmbH

Konstruktionsmerkmale: Cuffmanager zur Überwachung und Regulation des Innendruckes in Niederdruckcuffs von Tracheostomiekannülen und Endotrachealtuben sowie zur Vermeidung bzw. Verringerung von nosokomialen Beatmungspneumonien.

Abmessungen (LxHxD): 55 mm x 77 mm x mm

Gewicht: 15,5 g

Druckbereich: zwischen 20 und 30 cm H₂O, kontinuierlich

Puffervolumen: > 20 ml

Anschlüsse: weibliche/männliche Luer-Konnektoren

Lieferumfang: 5 x TRACOE smart Cuffmanager, REF 730-5
oder

1 x TRACOE smart Cuffmanager, REF 730

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 12. 3615	
Bezeichnung:	KINDlink 3410; Art.-Nr.: 23426	
Hersteller:	KIND Hörgeräte GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	aufform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7175
	Schutzklasse:	-
	Gerät baugleich mit:	Halo 2 i1600 RIC 13 (115/50)
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	53 dB bei 1,6 kHz
	OSPL 90:	125 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Kugelmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschall druckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/4
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 13
	Telefonspule:	ja
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Sonstige Ausstattungen:	Telefonspule, Tinnitus Therapy
	Stimulus,	kompatibel mit CROS/BICROS Einheit,
	Wind-	und Mikrofonrauschunterdrückung, binaurale Synchronisation, Datalogging

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1350	
Bezeichnung:	N Moxi Now 700 xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5732-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 7490 DHI 7484 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 710 R 10 (xS) RIC
	Tinnitusgerät	
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	120 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1350

Bezeichnung: N Moxi Now 700 xS Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5732-XX
Sonstige Ausstattungen: Natural Sound Balance, DataLogging,
Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI,
binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1351	
Bezeichnung:	N Moxi Now 800 xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5733-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 7488 DHI 7482 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 810 R 10 (xS) RIC
	Tinnitusgerät	
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	121 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1351

Bezeichnung: N Moxi Now 800 xS Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5733-XX
Sonstige Ausstattungen: Natural Sound Balance, DataLogging,
Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI,
binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1352	
Bezeichnung:	N Moxi Now Pro xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5734-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 7486 DHI 7480 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 910 R 10 (xS) RIC
	Tinnitusgerät	
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	121 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tiefoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1352

Bezeichnung: N Moxi Now Pro xS Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5734-XX
Sonstige Ausstattungen: Natural Sound Balance, DataLogging,
Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI,
binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1353	
Bezeichnung:	N Moxi Now 700 xP Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5732-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 7491 DHI 7485 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 710 R 10 (xP) RIC
	Tinnitusgerät	
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	93 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	120 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tiefoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1353

Bezeichnung: N Moxi Now 700 xP Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5732-XX
Sonstige Ausstattungen: Natural Sound Balance, DataLogging,
Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI,
binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1354	
Bezeichnung:	N Moxi Now 800 xP Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5733-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr. :	DHI 7489 DHI 7483 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 810 R 10 (xP) RIC
	Tinnitusgerät	
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	88 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	120 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MPO)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audioreingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1354

Bezeichnung: N Moxi Now 800 xP Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5733-XX
Sonstige Ausstattungen: Natural Sound Balance, DataLogging,
Wind control, Tinnitusmasker,
Streaming
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI,
binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1355	
Bezeichnung:	N Moxi Now Pro xP Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5734-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 7490 DHI 7487 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	Vista N 910 R 10 (xP) Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	88 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	133 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelssysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1355

Bezeichnung: N Moxi Now Pro xP Tinnitusgerät; Art. -Nr.: 050-5734-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1356	
Bezeichnung:	Vista N 710 R 10 xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5732-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7490 DHI 7484 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	N Moxi Now 700 xS Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	120 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelssysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1356

Bezeichnung: Vista N 710 R 10 xS Tinnitusgerät; Art. -Nr. : 050-5732-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1357	
Bezeichnung:	Vista N 810 R 10 xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5733-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7488 DHI 7482 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	N Moxi Now 800 xS Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	121 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelssysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1357

Bezeichnung: Vista N 810 R 10 xS Tinnitusgerät; Art. -Nr. : 050-5733-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1358	
Bezeichnung:	Vista N 910 R 10 xS Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5734-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7486 DHI 7480 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	N Moxi Now Pro xS Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	90 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	48 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	121 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/10
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1358

Bezeichnung: Vista N 910 R 10 xS Tinnitusgerät; Art. -Nr. : 050-5734-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1359	
Bezeichnung:	Vista N 710 R 10 xP Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5732-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7491 DHI 7485 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	N Moxi Now 700 xP Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	16-kanalig
	Verstärkung:	93 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	120 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelssysteme:	AGC I, Anzahl 16 AGC 0, Anzahl 16
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 16 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/8
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1359

Bezeichnung: Vista N 710 R 10 xP Tinnitusgerät; Art. -Nr. : 050-5732-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1360	
Bezeichnung:	Vista N 810 R 10 xP Tinnitusgerät; Art.-Nr.: 050-5733-XX	
Hersteller:	Unitron Hearing Ltd.	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0 - RIC
	Bauart-Nr.:	DHI 7489 DHI 7483 Hd0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 57
	Gerät baugleich mit:	N Moxi Now 800 xP Tinnitusgerät
	Anzahl der Kanäle:	20-kanalig
	Verstärkung:	88 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	62 dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	132 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofone:	2 Richtmikrofone
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelsysteme:	AGC I, Anzahl 20 AGC 0, Anzahl 20
	Klangblenden:	ja/Verstärkung in 20 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/9
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 10
	Telefonspule:	ja/opt.
	Audiоеingang:	ja
	Fernbedienung:	ja/opt.
	Wiress:	ja/opt.
	Frequenzgang:	StandardEinstellung
	Frequenzbereich:	> 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	90 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	Natural Sound Balance, DataLogging,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1360

Bezeichnung: Vista N 810 R 10 xP Tinnitusgerät; Art. -Nr. : 050-5733-XX
Streaming Wind control, Tinnitusmasker,
Programme, Anti Shock, uDirect3, uTV3,
Frequency compression, Pinna Effect,
adaptive Direktionalität, MyMusic,
DAI, binaural Phone, Sound Conductor etc.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
 - Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
 Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
 Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 14. 1378	
Bezeichnung:	Motion S 3px Tinnitus-Kombiinstrument	
Hersteller:	Signa GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Id0
	Bauart-Nr. :	DHI 7348 DHI 7338 Id0-Grundgerät
	Schutzklasse:	IP 67
	Gerät baugleich mit:	-
	Anzahl der Kanäle:	12-kanalig
	Verstärkung:	94 dB bei 1,6 kHz Tinnitus
	Verstärkung:	?? dB bei 1,6 kHz Hörgerät
	OSPL 90:	133 dB
	Signalverarbeitung:	digital
	Mikrofon:	2 x Richtmikrofon
	Mikrofonsystem:	dual mit Richtcharakteristik
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	ja (MP0)
	Einstellbare Parameter:	alle digital programmierbar
	Verstärkungsregelung:	automatisch, manuell
	AGC-Regelungssysteme:	AGC I, Anzahl 12 AGC 0, Anzahl 12
	Klangblenden:	ja/aktiv/ Verstärkung über 12 Bändern individuell einstellbar
	Schaltung mehrerer Programme möglich:	ja/6
	Hochfrequenzbereich transponierende Software:	-
	Störschall unterdrückende Softwareauslegung:	ja/ANR
	Rückkopplungsauslöschung:	ja
	Batterietyp:	ZL 312
	Telefonspule:	nein
	Audiоеingang:	nein
	Fernbedienung optional:	ja
	Wireless:	ja
	Frequenzgang:	Standardstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	97,2 dB
	Frequenzgang:	Hochtoneinstellung
	Frequenzbereich:	1600 - > 10000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Frequenzgang:	Tieftoneinstellung
	Frequenzbereich:	< 100 - 2000 Hz
	Summenpegel:	- dB
	Sonstige Ausstattungen:	SoundSmoothing, eWindScreen,

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 20. 14. 1378

Bezeichnung: Motion S 3px Tinnitus-Kombiinstrument

DataLogging, TrueEar,
AutoPhone, Situationserkennung,
eWindScreen, automatische Akklimati-
sierung,

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 99. 01. 8003

Bezeichnung: Roger Pass-around, Art. -Nr. 052-3261

Hersteller: Phonak AG

Konstruktionsmerkmale: Das Roger Pass-around ist ein, mit zwei Mikrofonen ausgestattetes Handmikrofon, das für den Einsatz in Gruppen konzipiert wurde. Das Mikrofon, wird als Handmikrofon weitergereicht, sodass Schüler mit Hörminderung nicht nur den Lehrer sondern auch die Mitschüler hören und verstehen können.

Maße (L x Ø): 161 mm x 34 mm

Gewicht: 84 g

Batterie: Lithium-Polymer, 3,7 V Gleichstrom

Ladezeit: ca. 2 Stunden, Ladezeit hängt vom
Akkustatus ab

Betriebszeit: 10 Stunden

Übertragungstechn.: 2,4 GHz einschl. adaptives automatisches
Frequenzspringen

Audiobandbreite: 100 Hz - 7,3 kHz

Lieferumfang: 1 x Roger Pass-around, Art. -Nr. 052-3261

1 x Gebrauchsanweisung

1 x Tischstatif

1 x Beutel

1 x Netzteil

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 13 Hörhilfen

Positionsnummer: 13. 99. 03. 0092

Bezeichnung: Roger Touchscreen Mic, Art.-Nr. 052-3297

Hersteller: Phonak AG

Konstruktionsmerkmale: Das mit einem Touchscreen ausgestattete "Roger Touchscreen Mic" ist ein Sender mit 2,4 GHz Übertragungstechnik, der die Stimme des Sprechers über drei integrierte Mikrofon aufnimmt und unmittelbar an die Hörsystemträger übermittelt. Der Roger Touchscreen Mic Sender und das MultiTalker Netzwerk erlauben den Einsatz mehrerer Sender. Bis zu 35 Pass-around Mikrofone können mit einem Touchscreen Mic gekoppelt werden.

Abmessungen (LxBxH): 104 mm x 55 mm x 16 mm
Gewicht: 94 g inkl. Batterie
Übertragungstechn.: 2,4 GHz inkl. adaptives Frequenzspringen
Modulation: 2,4 GHz
Reichweite: 20 m
Mikrofone: 3 x 3-Array-Mikrofon
Mikrofonmodi: Automatik, Small Group, Reporter, Lanyard
Audi ofrequenz: 100 Hz - 7300 Hz
Kanal auswahl: max. 40 Kanäle wählbar
Stromversorgung: 1 x 3,7 V Lithium-Polymer-Akku
Betriebsdauer: max. 10 Stunden
Lieferumfang: 1 x Roger Touchscreen Mic, Art.-Nr. 052-3297
 1 x Gebrauchsanweisung
 1 x Garantiekarte
 1 x Lanyard
 1 x Netzstecker
 1 x Audiokabel
 1 x Aufnahmekabel

Eine Leistungspflicht der Gesetzlichen Krankenversicherungen besteht nur für schwerhörige Kinder, welche im Rahmen der Schulpflicht eine Regelschule besuchen.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14. 24. 16. 3029

Bezeichnung: Brevi da™ Nasal kissenmaske; Art. -Nrn.: BRE1SU, BRE1MU, BRE1SMU

Hersteller: Fisher & Paykel Healthcare Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Mehrfach verwendbares Nasenspitzenmaskensystem für CPAP- oder Bi-Level-Systeme, inkl. Kopfband. Das Maskensystem ist für erwachsene Patienten vorgesehen.

Art. -Nr. : BRE1SU (Größe XS-S)
 BRE1MU (Größe M-L)
 BRE1SMU (Größe XS-S und M-L incl. zwei Dichtungen)

Lieferumfang: 1. Maske inkl. Basis und Dichtung
 2. Winkelstück inkl. Anschlussschlauch und Drehgelenk
 3. Kopfband komplett

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 19. 0027

Bezeichnung: ELANEE Beckenboden-Trainingshilfe Phase I aktiv, Art.-Nr. 701-00

Hersteller: GRÜNSPECHT Naturprodukte GmbH

Konstruktionsmerkmale: Das Set der Trainingsgewichte besteht aus vier tamponähnlichen Konen mit unterschiedlich schweren Gewichten von ca. 20 g bis ca. 70 g. Die Kone bestehen aus Aluminium bzw. Metall und sind mit Kunststoff ummantelt.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 0001

Bezeichnung: Attends Soft 5, Art.-Nr. EAN 7332152 204764

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit normaler Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 462, 01 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 25 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 316 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 48 cm x
16, 5/16/16, 5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 0002

Bezeichnung: Attends Soft 6, Art.-Nr. EAN 7332152 204788

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 554, 21 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5, 95 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 374 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 49 cm x 17/16/17 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 0003

Bezeichnung: Attends Contours Regular 5, Art. -Nr. 7332152 205211

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 527,63 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 50 cm x 26/20/26 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 0004

Bezeichnung: TENA Comfort Original Normal, Art.-Nr. 212742

Hersteller: SCA Hygiene Products AB

Konstruktionsmerkmale: Anatomisch geformte Einmalvorlage mit Saugkissen, undurchlässiger Außenhülle, zur Fixierung mit Netzhose

- Flüssigkeitsaufnahme: 469,09 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,34 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 164,00 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 54/24/18/28 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 1002

Bezeichnung: Attends Soft 7, Art.-Nr. EAN 7332152 204801

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit erhöhter Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 664,84 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,00 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 421 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 48 cm x 17/16/17
cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 1003

Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 6, Art.-Nr. EAN 7332152 203781

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 655,76 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,06 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 59 cm x 27/19/32 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 1004

Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 7, Art.-Nr. EAN 7332152 203804

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 829,43 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,77 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 66 cm x 30/21/35 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 1005

Bezeichnung: Attends Contours Regular 6, Art. -Nr. 7332152 201244

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 670,67 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,94 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 59 cm x 27/19/32 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 1006

Bezeichnung: Attends Contours Regular 7, Art. -Nr. 7332152 201268

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 862, 25 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7, 94 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 66 cm x 30/21/35 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 2001

Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 8, Art.-Nr. EAN 7332152 203828

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1132,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,76 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 71 cm x 32/20/35 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 2002

Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 9, Art.-Nr. EAN 7332152 203842

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1298,85 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,69 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 71 cm x 33/21/35 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 2003

Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 10, Art.-Nr. EAN 7332152 205549

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1612,32 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,26 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm x 41/25/41 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 2004

Bezeichnung: Attends Contours Regular 9, Art. -Nr. 7332152 201305

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1363,49 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,97 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 70 cm x 30/20/34 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 2005

Bezeichnung: Attends Contours Regular 10, Art.-Nr. 7332152 205525

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1653,72 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,64 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 888 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 79 cm x 41/24/41 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5001

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene-Einlagen, extra plus, Art.-Nr. 43715

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Abmessung ca.: 36 x 12 cm.

Flüssigkeitsaufnahme: 389,40 g

Aufsauggeschwindigkeit: 6,57 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5002

Bezeichnung: Femi san Hygiene-Einlagen, extra plus, Art.-Nr. 43706

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Einmalvorlage mit Saugkissen, Abmessung ca.: 36 x 12 cm.

Flüssigkeitsaufnahme: 389,40 g

Aufsauggeschwindigkeit: 6,57 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5006

Bezeichnung: Femisan Pants Discreet medium, Art. -Nr. 44700

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz (geschlossen)

- Flüssigkeitsaufnahme: 456,82 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,32 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,03 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: 90 cm bis 120 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5007

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene Pants Discreet, Art.-Nr. 2255636

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz (geschlossen)

- Flüssigkeitsaufnahme: 456,82 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,32 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,03 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: 90 cm bis 120 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5008

Bezeichnung: Femi san Hygi ene- Ei nl agen, normal, Art. -Nr. 43704

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 169,25 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,38 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 28 cm x 11 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5009

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene-Einlagen, normal, Art.-Nr. 43713

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 169,25 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,38 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 28 cm x 11 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5010

Bezeichnung: Femi san Hygi ene- Ei nl agen, extra, Art. -Nr. 43705

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 246,12 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,53 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 12,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5011

Bezeichnung: Rewe Beste Wahl Hygiene-Einlagen, extra, Art.-Nr. 43714

Hersteller: Intigena GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 246,12 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,53 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 12,5 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5012

Bezeichnung: iD For Men Level 1+, Art.-Nr. 522103510

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 191, 12 g
- Aufsaugeschwindigkeit: 8, 26 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 11 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 18/9 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5013

Bezeichnung: iD For Men Level 3, Art. -Nr. 523105014

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 349,34 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,12 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 23/11 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5014

Bezeichnung: iD For Men Level 2, Art-Nr. 522104020

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 212,19 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,90 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,8 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 18/14/7,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5018

Bezeichnung: Attends Soft 4 Super/Maxi, Art.-Nrn. EAN 7332152 204740/7332152 204702

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 412,91 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,66 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 39 cm x 15/12 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe	15 Inkontinenzhilfen		
Positionsnummer:	15. 25. 30. 5019		
Bezeichnung:	Attends Soft 3+ Extra Plus, Art. -Nr. EAN 7332152 204665		
Hersteller:	Attends Healthcare AB		
Konstruktionsmerkmale:	Vorlage für Urininkontinenz		
	- Flüssigkeitsaufnahme:	327, 58 g	
	- Aufsauggeschwindigkeit:	6, 34 ml /s	
	- Flüssigkeitsabgabe:	0, 08 g	
	- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe:	ca. 36 cm x 13/12 cm	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5021

Bezeichnung: Einlage mit Klebestreifen - N5, Art.-Nr. 516004001

Hersteller: Ontex Healthcare Deutschland GmbH

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 188,60 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,30 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 34 cm x 13 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5023

Bezeichnung: iD Expert Light Normal, Art.-Nr. 516003028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 153,34 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,90 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,00 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 27 cm x 10 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5024

Bezeichnung: iD Expert Light Extra, Art.-Nr. 516004028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 210,95 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,51 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 35 cm x 13/10/13 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5025

Bezeichnung: iD Expert Light Maxi, Art.-Nr. 516005028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 342, 93 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 68 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 40 cm x 16/14/16 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5026

Bezeichnung: Euron Micro Super, Art. -Nr. 10104281

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 152,90 g
- Aufsaugeschwindigkeit: 8,30 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,00 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 27 cm x 10 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **15 Inkontinenzhilfen**

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5027

Bezeichnung: Euron Micro Extra Plus, Art.-Nr. 10106281

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 211,67 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,80 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 35 cm x 13/11/13 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5028

Bezeichnung: Euron Micro Super Plus, Art.-Nr. 10108281

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 334,89 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,50 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 40 cm x 16/14/16 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5029

Bezeichnung: Euron Micro Men Level 2, Art. -Nr. 1060210

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 198,00 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,30 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 30 cm x 18/14/8,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **15 Inkontinenzhilfen**

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5030

Bezeichnung: Attends Discrete 3 Normal, Art.-Nr. EAN 7332152 204627

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 266,03 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,49 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 33 cm x 12/11,5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5031

Bezeichnung: Attends Discrete 4 Normal Plus, Art.-Nr. EAN 7332152 204689

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 354, 83 g
- Aufsaugeschwindigkeit: 8, 93 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 39 cm x 15 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5033

Bezeichnung: Attends For Men 3, Art.-Nr. 7332152 205945

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz, spezielle für Männer
- Flüssigkeitsaufnahme: 301,35 g
- Aufsaugeschwindigkeit: 12,82 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 29 cm x
23,5/20/10,5 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5034

Bezeichnung: Attends For Men 4, Art.-Nr. 7332152 205969

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz, spezielle für Männer
- Flüssigkeitsaufnahme: 357, 39 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 16, 67 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 05 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 29 cm x
23, 5/20/10, 5 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **15 Inkontinenzhilfen**

Positionsnummer: 15. 25. 30. 5035

Bezeichnung: Attends Contours Regular 4, Art. Nr. 7332152 203491

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 344,29 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,88 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangabe: ca. 39 cm x 22/15/22 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0001

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip extra plus, Gr. XS; Art.-Nrn.: 169 248

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen, Saugleistung 599,48 g.
Flüssigkeitsaufnahme: 573,0 g
Aufsauggeschwindigkeit: 11,5 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 40 cm bis 60 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0002

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip extra plus, Gr. S, Art.-Nrn. 169 448

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 695, 50 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11, 39 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 578, 0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0003

Bezeichnung: MoliCare Slip extra, Gr. S, Art.-Nrn. 165 131

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 528,92 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,68 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 428,3 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0004

Bezeichnung: MoliCare Slip super, Gr. S, Art.-Nrn. 165 331

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 633, 49 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10, 35 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 450, 9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0005

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 3 S, Art.-Nr. 7332152 207284

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 607,72 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 283 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 90 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0006

Bezeichnung: Attends Flex 8 S, Art.-Nr. 7332152 206713

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 709,95 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,08 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,15 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 613 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 60 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 0007

Bezeichnung: TENA SLip Active Fit Plus S

Hersteller: SCA Hygiene Products AB

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen

- Flüssigkeitsaufnahme: 680, 17 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7, 87 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 319, 00 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 56 cm bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 1003

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 3 M, Art.-Nr. 7332152 207345

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 610,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,99 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,13 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 419 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 2002

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 3 L, Art.-Nr. 7332152 207413

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 578,73 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,31 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 454 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 110 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 2003

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 3 XL, Art.-Nr. 7332152 204429

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit normaler Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 737,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,94 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 428 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 130 cm bis 170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3001

Bezeichnung: MoliCare Slip maxi, Gr. S, Art.-Nrn. 165 531

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 809,44 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,73 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 616,1 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3002

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip super plus, Gr. S, Art.-Nrn. 169 450

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 951,90 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 10,53 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 714,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3003

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi, Gr. S, Art.-Nrn. 169 185

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 938,66 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 12,85 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 736,4 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3004

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 XS, Art.-Nr. EAN 7332152 201114

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 780,02 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,56 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 45 cm bis 60 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3005

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 XXS, Art.-Nr. EAN 7332152 203880

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 876,16 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,43 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 213 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 38 cm bis 55 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3006

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 S, Art.-Nr. 7332152 207307

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 815,38 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,54 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 60 cm bis 90 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.3007

Bezeichnung: Attends Flex 9 S, Art.-Nr. 7332152 206737

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit Hüftgurt erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 876,28 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,50 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 775 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 60 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3008

Bezeichnung: Attends Slip Regular 9 XS, Art.-Nr. 7332152 208182

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 710,63 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,79 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 40 cm bis 70 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 3009

Bezeichnung: Attends Slip Regular 9 S, Art.-Nr. 7332152 208106

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 866,49 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,16 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,12 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 50 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4003

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip extra plus, Gr. M, Art.-Nrn. 169 648

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 927, 20 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11, 93 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 659, 3 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4004

Bezeichnung: MoliCare Slip extra, Gr. M, Art.-Nrn. 165 132

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 779,83 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,00 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,16 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 511,4 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm - 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4005

Bezeichnung: MoliCare Slip super, Gr. M, Art.-Nrn. 165 332

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 969,08 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,29 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 694,1 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm - 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4006

Bezeichnung: Attends Slip Active 8 M, Art.-Nr. 7332152 200728

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 950, 74 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 16, 13 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 75 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4007

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 M, Art.-Nr. 7332152 207369

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 836,16 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,35 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **15 Inkontinenzhilfen**

Positionsnummer: 15. 25. 31. 4009

Bezeichnung: Attends Flex 8 M, Art.-Nr. 7332152 206775

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit Hüftgurt erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 894,94 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,84 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 634 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 75 cm bis 105 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 5002

Bezeichnung: MoliCare Slip extra Gr. L, Art.-Nr. 165 133

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen,
Mehrfachverschlussbändern
und elastischen Bündchen an den Beinen.

Flüssigkeitsaufnahme: 878, 71 g

Aufsauggeschwindigkeit: 9, 52 ml /s

Flüssigkeitsabgabe: 0, 15 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 150 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 5008

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 L, Art.-Nr. 7332152 207437

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 823, 41 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 76 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 5012

Bezeichnung: TENA Lady Pants Night L, Art. -Nr. 797617

Hersteller: SCA Hygiene Products AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 829,97 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,02 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 95 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 6001

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 8 S, Art.-Nr. 7332152 207321

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1172,04 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,27 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 90 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 6002

Bezeichnung: Attends Flex 10 S, Art.-Nr. 7332152 206751

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit Hüftgurt hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1384,72 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,86 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1009 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 60 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 6003

Bezeichnung: Attends Slip Regular 10 S, Art.-Nr. 7332152 208120

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1110,59 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,73 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 50 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7001

Bezeichnung: MoliCare Slip maxi, Gr. M, Art.-Nrn. 165 532

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1401,30 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,75 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 973,0 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7002

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip super plus, Gr. M, Art.-Nrn. 169 650

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1218,74 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,14 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 858,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7003

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi, Gr. M, Art.-Nrn. 169 285

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1496,43 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 11,29 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 962,6 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7004

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi plus, Gr. M, Art.-Nrn. 169 657

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1382,30 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,35 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1034,4 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: bis 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7005

Bezeichnung: Attends Slip Active 9 M, Art.-Nr. 7332152 201503

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1039, 24 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 85 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 13 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 75 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7006

Bezeichnung: Attends Slip Active 10 M, Art.-Nr. 7332152 201404

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1437,72 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,67 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 75 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7007

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 8 M, Art. -Nr. 7332152 207383

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1149,20 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,30 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7009

Bezeichnung: Attends Flex 9 M, Art.-Nr. 7332152 206799

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1071,60 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,90 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 785 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 75 cm bis 105 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7010

Bezeichnung: Attends Flex 10 M, Art.-Nr. 7332152 206812

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit Hüftgurt hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1573,92 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,35 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 915 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 75 cm bis 105 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7011

Bezeichnung: Attends Adjustable 10 M, Art. -Nr. 7332152 206447

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1306,60 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,21 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7012

Bezeichnung: Attends Slip Regular 10 M, Art.-Nr. 7332152 207680

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1320,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,41 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 923 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 7013

Bezeichnung: Attends Slip Regular 9 M, Art.-Nr. 7332152 203316

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1018,01 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,25 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 80 cm bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8001

Bezeichnung: MoliCare Slip extra, Gr. XL, Art.-Nr. 165 134

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen,
Mehrfachverschlussbändern
und elastischen Bündchen an den Beinen.

Flüssigkeitsaufnahme: 1128,72 g

Aufsauggeschwindigkeit: 11,99 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,13 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8002

Bezeichnung: MoliCare Slip super Gr. L, Art.-Nr. 165 333

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen
Flüssigkeitsaufnahme: 1088,79 g
Aufsauggeschwindigkeit: 8,65 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8006

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip extra plus, Gr. L; Art.-Nr.: 169 848

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen.
Flüssigkeitsaufnahme: 1116,94g
Aufsauggeschwindigkeit: 10,31 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 150 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8007

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip extra plus, Gr. XL, Art.-Nr. 169 948

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen.
Flüssigkeitsaufnahme: 1152,56 g
Aufsauggeschwindigkeit: 11,39 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,12 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8008

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip super plus, Gr. L; Art.-Nrn.: 169 850

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen.
Flüssigkeitsaufnahme: 1427,78 g
Aufsauggeschwindigkeit: 8,94 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,16 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 150 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8009

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip super plus, Gr. XL, Art.-Nr. 169 950

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen.
Flüssigkeitsaufnahme: 1565,66 g
Aufsauggeschwindigkeit: 13,05 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8011

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi, Gr. L; Art.-Nr.: 169 385

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen,
Flüssigkeitsaufnahme: 1667,6 g
Aufsauggeschwindigkeit: 10,6 ml/s
Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8012

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi, Gr. XL, Art.-Nr. 169 485

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen,
Mehrfachverschlussbändern

und elastischen Bündchen an den Beinen.

Flüssigkeitsaufnahme: 1703,47 g

Aufsauggeschwindigkeit: 10,73 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8014

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi plus Gr. L, Art.-Nrn. 169 857

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebandern und elastischen Bündchen an den Beinen.

Flüssigkeitsaufnahme: 1508,72 g

Aufsauggeschwindigkeit: 9,54 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 120 cm bis 150 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8015

Bezeichnung: MoliCare Premium Slip maxi plus, Gr. XL, Art.-Nr. 169 957

Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen,
Mehrfachverschlussbändern

und elastischen Bündchen an den Beinen.

Flüssigkeitsaufnahme: 1897,87 g

Aufsauggeschwindigkeit: 11,19 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 150 cm bis 175 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8018

Bezeichnung: Kolibri comslip plus XL, Art. -Nrn. 2119802, 2119803

Hersteller: IGEFA Handelsgesellschaft mbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Einmal slip mit anatomisch geformtem Saugkissen, Mehrfachklebebändern und elastischen Bündchen an den Beinen

Flüssigkeitsaufnahme: 1769,83 g

Aufsauggeschwindigkeit: 5,10 ml/s

Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

ABL-Wert gemäß DIN 13222: -

Umfanggröße nach Herstellerangaben: 125 cm bis 185 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8019

Bezeichnung: Attends Slip Active 9 L, Art.-Nr. 7332152 201381

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1222,82 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,67 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,16 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 145 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8020

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 8 L, Art.-Nr. 73321452 207451

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1130,03 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,89 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 110 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8021

Bezeichnung: iD Expert Slip Extra Plus Large, Art.-Nr. 561037028

Hersteller: Ontex BVBA

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1197,80 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,50 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,13 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 115 cm bis 155 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8023

Bezeichnung: Attends Flex 9 L, Art.-Nr. 7332152 206850

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit Hüftgurt hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1161,96 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,72 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 901 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 85 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **15 Inkontinenzhilfen**

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8024

Bezeichnung: Attends Flex 9 XL, Art.-Nr. 7332152 206911

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 1494, 10 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 12 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 12 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 910 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 cm bis 155 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8025

Bezeichnung: Attends Flex 10 L, Art. -Nr. 7332152 206874

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt hoher Saugleistung
- Flüssigkeitsaufnahme: 2055, 11 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6, 89 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1231 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 85 cm bis 125 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8026

Bezeichnung: Attends Flex 10 XL, Art.-Nr. 7332152 206935

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1940,88 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,35 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,09 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1148 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 cm bis 155 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8027

Bezeichnung: Attends Adjustable 10 L, Art.-Nr. 7332152 206461

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1105,75 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,20 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 cm bis 140 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8028

Bezeichnung: Attends Slip Regular 9 L, Art.-Nr. 7332152 203330

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1294,90 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,79 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,11 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 150 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8029

Bezeichnung: Attends Slip Regular 10 L, Art.-Nr. 7332152 207659

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1587,13 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,91 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 979 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 150 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8031

Bezeichnung: Attends Pull-Ons 5 XL, EAN 7332152 203729

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzunterhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1081,24 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,93 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 130 cm bis 170 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8032

Bezeichnung: Attends Flex 8 L, Art.-Nr. 7332152 206836

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1097,99 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,51 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 676 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 85 cm bis 125 cm

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8033

Bezeichnung: Attends Flex 8 XL, Art.-Nr. 7332152 206898

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindel hose mit Hüftgurt erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1132, 28 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5, 51 ml /s
- Flüssigkeitsabgabe: 0, 12 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 819 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 100 cm bis 155 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 31. 8034

Bezeichnung: Attends Slip Active 8 L, Art.-Nr. 7332152 201329

Hersteller: Attends Healthcare AB

Konstruktionsmerkmale: Inkontinenzwindelhose mit erhöhter Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1165,02 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 16,13 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,10 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: -
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: von 100 cm bis 145 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe **16 Kommunikationshilfen**

Positionsnummer: 16. 99. 10. 3017

Bezeichnung: Accent 1400, Art.-Nr.: AC 14

Hersteller: Prentke Romich GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bei dem Accent 1400, Art.-Nr. AC 14, handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe zur symbol- und schriftbasierten Kommunikation. Als Kommunikationssoftware kommt im Accent 1400 die Software NuVoice zum Einsatz. NuVoice ermöglicht das Verwalten von Wortschatzprogrammen, basierend auf Rastern/Deckblättern mit 2 bis 144 Feldern. Eine Reihe von Wortschatzprogrammen wird serienmäßig mitgeliefert (siehe unten).

Felder können mit Symbolen und/oder Text gestaltet werden. Sie können digitale (natürliche Sprache) oder synthetische Aussagen (Text, der durch die vorhandene Sprachsynthese in gesprochene Sprache umgewandelt) enthalten oder mit Funktionen zum Navigieren im Wortschatzprogramm bzw. Steuern des Gerätes belegt werden. Der Anwender ruft vorgespeichertes Vokabular ab oder gibt buchstabenweise die gewünschten Äußerungen ein. Das Gerät gibt die Aussagen dann lautsprachlich wieder. Zusätzlich wird der zu einer gespeicherten Mitteilung hinterlegte Text im Textfenster angezeigt.

Der Accent 1400 verfügt über eine verständliche, in der Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit einstellbare, synthetische Stimme. Das vorhandene Vokabular kann direkt auf dem Accent 1400 geändert und/oder erweitert werden.

Neue Mitteilungen werden über eine Bildschirmtastatur eingetippt oder in das eingebaute Mikrofon gesprochen und mit einer Symbolsequenz verknüpft und stehen dann zur sofortigen Verwendung zur Verfügung. Anpassungen am Vokabular können aber auch über den mitgelieferten PC-Editor (Windows) erfolgen. Vokabulare und Einteilungen können mit dem mitgelieferten USB-Stick zwischen dem Accent 1400 und PC übertragen werden.

Das Vokabular kann direkt auf dem Accent 1400 geändert und/oder erweitert werden. Neue Mitteilungen werden über eine Bildschirmtastatur eingetippt oder in das eingebaute Mikrofon gesprochen und mit einer Symbolsequenz verknüpft und stehen dann zur sofortigen Verwendung zur Verfügung. Anpassungen am Vokabular können aber auch über den mitgelieferten PC-Editor (Windows) erfolgen. Vokabulare und Einstellungen können mit dem mitgelieferten USB-Stick zwischen dem Accent 1400 und PC übertragen werden.

Die auf dem Gerät laufende Software NuVoice erlaubt das Anlegen von

Produktgruppe **16 Kommunikationshilfen**

Positionsnummer: 16. 99. 10. 3017

Bezeichnung: Accent 1400, Art.-Nr.: AC 14
Seiten mit 4, 8, 15, 45, 60, 84 und 144 Feldern. Die Schrift im Textfenster kann in fünf verschiedenen Größen angezeigt werden. Rückmeldungen über eine erfolgte Eingabe werden optional über einen Piep-Ton, über eine auditive Ansage (über Kopfhörer oder Lautsprecher) und/oder durch grafisches Hervorheben des Tastenfeldes im Display gegeben. Tastenfelder können verborgen werden. Über die Funktion Vokabular Management kann das zur Verfügung stehende Vokabular dynamisch angepasst werden.

Der Accent 1400 kann auf folgende Arten angesteuert werden:

- durch direktes Drücken der Tasten, z. B mit dem Finger einer Hand
- im Ein- oder Zwei-Tasten-Scanning mit verschiedenen Scanningvarianten
- über externe, mauskompatible USB-Geräte (Joystick, Headmouse)

Die Ansteuerungsoptionen lassen sich in vielfältiger Weise an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Benutzers anpassen. Das Display / der Touchscreen steht auch für Eingaben zur Verfügung, wenn eine andere Ansteuerungsart gewählt ist.

Mit dem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ist der Accent 1400 18 bis 22 Stunden mobil einsetzbar. Eine Benutzung während des Ladens ist möglich. Das gespeicherte Vokabular des Accent 1400 kann mit dem mitgelieferten USB-Stick auf einen PC übertragen und gesichert werden.

Bildschirm:	Kapazitiver 14"-Touchscreen
Bildschirmauflösung:	1980 x 1080 Bildpunkte
Abmessung (BxHxT):	36,0 cm x 22,3 cm x 7,5 cm
Gewicht:	2,7 kg
Lautsprecher:	2
Mikrofon:	1
Kamera:	2,0 Megapixel Front 5,0 Megapixel Rückseite
Anschlüsse:	1 x USB 3.0 2 x USB 2.0 1 x USB 2.0 für die Kopfmaus 1 x Mini-USB Ausgang 1 x USB 2.0 für den Eyetracker Bluetooth Klasse 2 IR-Umfeldkontrolle 2 x 3,5 mm Anschluss für externe Taster 1 x 3,5 mm Anschluss für Außenlautsprecher 1 x HDMI MIT HDCP-Support
Akku:	7,5 V/20 Ah
Akkulaufzeit:	ca. 18 - 22 Stunden

Lieferumfang:

- ACCENT 1400, Art.-Nr. AC 14, Kommunikationshilfe für symbol- und schriftbasierte Kommunikation mit NuVoice Kommunikationssoftware

- Sprachsynthese der Hersteller Acapela, Icona und Nuance mit je einer männlichen und einer weiblichen Stimme
- Wortvorhersage inkl. Vorhersage des nächsten Wortes
- Fremdsprachoptionen (Sprachausgabe und Wortvorhersage in Englisch, Französisch und Spanisch)
- Netzteil (Ladegerät)
- USB-Stick (zur Datenübertragung von/zum PC)
- USB-BT-Dongle zur drahtlosen Computeransteuerung
- PC-Editor zum Bearbeiten, Sichern und Übertragen von Vokabular
- Handbuch / Anleitung
- integrierter Aufstellbügel

Software:

Ausführung „Minspeak“:

Quasselkiste 15 - Vokabular mit ca. 230 Wörtern auf einer 15-Felder-Oberfläche

Quasselkiste 45 - Vokabular mit ca. 800 Wörtern auf einer 45-Felder-Oberfläche

Quasselkiste 60 - Vokabular mit ca. 1.500 Wörtern auf einer 60-Felder-Oberfläche

Wortstrategie 84 - Vokabular mit ca. 2.800 Wörtern auf einer 84-Felder-Oberfläche

Wortstrategie 144 - Vokabular mit ca. 3.000 Wörtern auf einer 144-Felder-Oberfläche

ABC 45 mit einer 45-Felder-Oberfläche

ABC 45 Metacom mit einer 45-Felder-Oberfläche (benötigt METACOM-Symbolsammlung)

ABC 60 mit einer 60-Felder-Oberfläche

ABC 60 Metacom mit einer 60-Felder-Oberfläche (benötigt METACOM-Symbolsammlung)

MetaChat mit einer 45-Felder-Oberfläche (benötigt METACOM-Symbolsammlung)

LoGoFoXX 50 mit einer 50-Felder-Oberfläche

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16. 99. 10. 6003

Bezeichnung: NovaChat 5; Art.-Nr.: 5.2N

Hersteller: Prentke Romich GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bei dem NovaChat 5 handelt es sich um eine mobile Kommunikationshilfe mit Sprachausgabe für symbol- und/oder schriftbasierte Kommunikation. Der Anwender ruft vorg gespeichertes Vokabular ab oder gibt buchstabenweise die gewünschten Äußerungen ein. Das Gerät gibt die Aussagen dann lautsprachlich wieder. Zusätzlich wird der zu einer gespeicherten Mitteilung hinterlegte Text (optional auch das zugehörige Symbol) im Textfenster angezeigt. Zur Beschleunigung der Kommunikationsgeschwindigkeit sind je nach Vokabular Mitteilungen – überwiegend auf Wortbasis – unter Symbolsequenzen vorg gespeichert, die mit wenigen Tastenaktivierungen abgerufen werden können. Hierzu sind die entsprechenden Symbole im Display zu aktivieren. Wortauswahl und -kodierung sind individuell anpass- und erweiterbar.

Der NovaChat 5 verfügt über eine gut verständliche, in der Lautstärke und Sprechgeschwindigkeit einstellbare synthetische Stimme.

Das vorhandene Vokabular kann direkt auf dem NovaChat 5 geändert und/oder erweitert werden. Neue Mitteilungen werden über eine Bildschirmtastatur eingetippt oder in das eingebaute Mikrofon gesprochen und mit einer Symbolsequenz verknüpft und stehen dann zur sofortigen Verwendung zur Verfügung. Anpassungen am Vokabular können aber auch über den mitgelieferten PC-Editor (Windows) erfolgen. Daten können mit dem mitgelieferten USB-Kabel zwischen dem NovaChat 5 und PC übertragen werden.

Die auf dem Gerät laufende Software ChatPC erlaubt das Anlegen von Seiten mit nur einem Feld bis hin zu 19 x 19 (361) Feldern.

Die Schrift im Textfenster kann in verschiedenen Größen (8 Pt - 72 Pt) angezeigt werden. Das Textfenster kann ein bis vier Zeilen Text anzeigen oder ganz ausblenden. Die Anzeige des zu einer Aussage gehörenden Symbols im Textfenster ist möglich. Rückmeldungen über eine erfolgte Eingabe werden optional über einen Piepton, mittels Vibrieren, über eine auditive Ansage (über Kopfhörer oder Lautsprecher) und/oder durch grafisches Hervorheben des Tastenfeldes im Display gegeben. Tastenfelder können verborgen werden.

Der NovaChat 5 kann auf folgende Arten angesteuert werden:

- durch direktes Drücken der Tasten, z. B. mit dem Finger einer Hand
- im Ein- oder Zwei-Tasten-Scanning mit verschiedenen Scanningvarianten

Produktgruppe 16 Kommunikationshilfen

Positionsnummer: 16. 99. 10. 6003

Bezeichnung: NovaChat 5; Art. -Nr. : 5. 2N

Die Ansteuerungsoptionen lassen sich in vielfältiger Weise an die Bedürfnisse und Möglichkeiten des Benutzers anpassen. Das Display/der Touchscreen steht auch für Eingaben zur Verfügung, wenn eine andere Ansteuerungsart gewählt ist.

Mit den eingebauten Akkus ist der NovaChat 5 ca. acht Stunden mobil einsetzbar. Eine Benutzung während des Ladens ist möglich.

Das gespeicherte Vokabular des NovaChat 5 kann mit dem mitgelieferten USB-Verbindungskabel auf einen PC übertragen und gesichert werden.

Bildschirm:	Kapazitiver 5 Zoll Touchscreen
Bildschirmauflösung:	1980 x 1080 Bildpunkte
Abmessung (BxHxT):	14,3 cm x 7,5 cm x 2,6 cm
Gewicht:	640 g
Lautsprecher:	2
Mikrofon:	1
Kamera:	13 Megapixel
Anschlüsse:	1 x Micro-USB 1 x Micro-SDHC-Karte Bluetooth Klasse 2 IR-Umfeldkontrolle 2 x 3,5 mm Anschluss für externe Taster 1 x 3,5 mm Anschluss für Kopfhörer
Akku:	3,7 V/2600 mAh
Akkuladungszeit:	ca. 5 bis 8 Stunden
Betriebssystem:	Android 4.2.2

Lieferumfang:

- Symbolstix-Symbol-Bibliothek mit ca. 13.000 Symbolen
- Acapela Sprachsynthese mit je einer männlichen und einer weiblichen Stimme (deutsch und englisch)
- Netzteil (Ladegerät)
- USB-Kabel (zur Datenübertragung von/zum PC)
- PC-Editor zum Bearbeiten, Sichern und Übertragen von Vokabular
- Handbuch /Anleitung

Software:

Ausführung „Symbolstix“:

- ABC 6 mit einer 6-Felder-Oberfläche (6 Wortvorhersagefelder)
- ABC 32 mit einer 32-Felder-Oberfläche (ohne Wortvorhersagefelder)
- ABC 45 mit einer 45-Felder-Oberfläche (4 Wortvorhersagefelder)
- ABC 50 mit einer 50-Felder-Oberfläche (8 Wortvorhersagefelder)
- LoGoFoXX 50 mit Symbolstix-Symbolen
- LoGoFoXX 80 mit Symbolstix-Symbolen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 03. 0046

Bezeichnung: Aston mit 24" Rädern, Dusch-Toilettenrollstuhl, Art.-Nr. 530400100

Hersteller: Drive Medical GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit vier Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurückklappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 42 cm

Sitzhöhe: 51 cm - 56 cm

Sitzwinkel: -

Rückenhöhe: 46 cm

Rückenwinkel: -

Leergewicht: 19,4 kg

Zul. Nutzergewicht: 160 kg

Gesamtbreite: 69 cm

Bereifung: 24 Zoll

Bremse: Feststellbremse hinten

Lieferumfang: 1 x Aston mit 24" Rädern, Dusch-

Toilettenrollstuhl,

Art.-Nr. 530400100

1 x Eimer

1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 46. 03. 1058

Bezeichnung: Aston mit 5" Rädern, Dusch-Toilettenrollstuhl, Art.-Nr. 530400200

Hersteller: Drive Medical GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Dusch-Toilettenrollstuhl aus beschichtetem Aluminiumrohr, mit vier Schwenkrollen vorne und zwei gebremsten hinten, einer gepolsterten Sitzfläche mit Hygieneausschnitt, der mit einem gepolsterten Element verschlossen werden kann, einem gepolsterten Rückenelement, nach oben schwenkbaren Armlehnen und einer zurückklappbaren, höhenverstellbaren Fußstütze; Toiletteneimer mit Aufnahme im Lieferumfang enthalten.

Sitzbreite: 46 cm

Sitztiefe: 41 cm

Sitzhöhe: 51 cm - 56 cm

Sitzwinkel: -

Rückenhöhe: 46 cm

Rückenwinkel: -

Sitzwinkel: -

Leergewicht: 13,4 kg

Zul. Nutzergewicht: 160 kg

Gesamtbreite: 56 cm

Bereifung: 5 Zoll

Bremse: Feststellbremse hinten

Lieferumfang: 1 x Aston mit 5" Rädern, Dusch-Toilettenrollstuhl,

Art.-Nr. 530400200

1 x Eimer

1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 02. 0126

Bezeichnung: Rollstuhl mit Greifreifenantrieb Eagle, Art.-Nr. 70016*

Hersteller: SNC HERDEGEN

Konstruktionsmerkmale: Greifreifenrollstuhl mit einem pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen mit Kreuzstrebe, textiler und gepolsterter Sitz- und Rückenbespannung, starrer Antriebsradposition, austauschbaren Seitenteilen, Armlernen, Fußstützen in verschiedenen Ausführungen, verstellbaren Schwenkrädern, luftdruckunabhängiger Bremse sowie pannensicherer Bereifung, optional mit Trommelbremsen ausgestattet.

Sitzbreite:	41 cm bis 51 cm
Sitztiefe:	40 cm
Sitzhöhe:	50 cm
Sitzwinkel:	0°
Rückenhöhe:	44 cm
Rückenwinkel:	90°
Leergewicht:	18,5 kg
zul. Nutzergewicht:	120 kg
Gesamtbreite:	Sitzbreite plus 20 cm
Bereifung hinten:	24 Zoll
Bereifung vorne:	200 mm X 50 mm
Radsturz:	90°
Bremse:	Druckbremse, optional Trommelbremse

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 03. 0220

Bezeichnung: Invacare Action XT, Art. -Nr. CER0016

Hersteller: Invacare France Operations

Konstruktionsmerkmale: Leichtgewicht-Faltrahmen-Rollstuhl aus Aluminiumrohr, mit abnehmbaren Antriebsrädern hinten, frei mitlaufenden Schwenkrädern vorne, textiler Sitz- und Rückenbespannung, Sitzkissen, abnehmbaren und höhenverstellbaren Fußauflagen.

Sitzbreite: 38,0 cm bis 50,5 cm
Sitztiefe: 40,0 cm bis 50,0 cm
Sitzhöhe: 36,0 cm bis 51,0 cm vorne
 36,0 cm bis 51,0 cm hinten
Sitzwinkel: 0°, 3°, 6°
Rückenhöhe: 35,0 cm bis 51,0 cm
Armlehnenhöhe: -
Rückenwinkel: 7°
Leergewicht: ab 14,7 kg bis 15,7, SB38/45,5
Zul. Nutzergewicht: 125 kg
Gesamtbreite: 57,0 cm bis 71,0 cm (je nach Sitzbreite)
Bereifung hinten: 24 Zoll, pannensicher
 22 Zoll, Luftbereift
Radsturz: 0° bis 3°
Bereifung vorne: 6 Zoll, pannensicher
Bremsen: Druckbremse
Kraftknoten: ja
Fahrsitz: nein

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 2008

Bezeichnung: Treppenkuli Standard SA-3, Art.-Nr.: 333.600

Hersteller: M. Bartels Reha Im - Export GmbH

Konstruktionsmerkmale: Treppenraupe zum Überwinden von Treppen – im Freien oder im Haus, geführt von einer Hilfsperson. Geeignet für Rollstühle mit faltbarer Rückenlehne, abnehmbaren Griffen, Bremsrollstühlen sowie Kleinnradrollstühlen von 300/400/500/550 mm Durchmesser.

Traglast:	160 kg (135 kg mit Unterstützungsschuhen)
Maße L/B/H:	1486 mm x 690 mm x 918 mm
Leergewicht:	65 kg
Motorleistung:	210W / 30 min. rated output
Batterie:	2 x 6 V / 20 Ah / 20HR
Geschwindigkeit aufwärts:	6,5 m / min.
Geschwindigkeit abwärts:	10 m / min.
Treppensteigung max.:	35°
Bremsen:	elektromagnetische Bremsen
Lieferumfang:	1 x Treppenkuli Standard SA-3, Art.-Nr.: 333.600
	1 x Ladegerät

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 05. 5122

Bezeichnung: Krankenunterlage Extra Fluff Flockenkissen, Art. -Nr. 176412

Hersteller: Mai Med GmbH

Konstruktionsmerkmale: Saugende Bettschutzeinlage zum Einmalgebrauch, ca. 60 x 90 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21. 28. 01. 2124

Bezeichnung: Erkameter 125, Art. -Nr. 410. 40993

Hersteller: ERKA Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co

Konstruktionsmerkmale: Vollautomatisches, digitales und oszillometrisch arbeitendes
Handheld-Blutdruckmessgerät zur Blutdruck- und Pulsmessung am
Oberarm.

Messmethode: oszillometrisch

Messbereich: 60 mmHg - 230 mmHg
Pulsschlag 30 pro min - 220 pro min

Manschettendruck: 40 mmHg - 299 mmHg

Genauigkeit: +/- 3 mmHg
Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes

Speicher: 500 Messwerte, Datum, Zeit

Gewicht: 180 g inkl. Batterie

Größe (L x B x H): 133 mm x 70 mm x 25 mm

Stromversorgung: 2 Stück 1,5 V Mignon, AA

Manschettengrößen: 22 cm - 36 cm

Sprachen: deutsch, französisch, italienisch, niederländisch

Lieferumfang: 1 x Erkameter 125, Art. -Nr. 410. 40993
2 x Batterien AA
1 x Gebrauchsanleitung
1 x Persönlicher Blutdruckpass
1 x Garantiekarte

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 28. 01. 2125
Bezeichnung:	OMRON M700 Intelli IT, Art.-Nr. HEM-7322T-D
Hersteller:	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Konstruktionsmerkmale:	Vollautomatisches, oszillometrisch arbeitendes Oberarm-Blutdruckmessgerät mit integriertem Messaufnehmer und LCD-Anzeige. Die Nutzung durch einen zweiten Anwender ist mit diesem Produkt möglich, Daten können mittels Bluetooth übertragen werden.
Messmethode:	oszillometrisch
Messbereich:	systolisch: 0 mmHg - 299 mmHg Pulsschlag 40 pro min - 180 pro min
Manschettendruck:	0 mmHg - 300 mmHg
Genauigkeit:	Manschettendruck +/- 3 mmHg Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes
Gewicht Messgerät:	390 g ohne Batterie
Größe (L x B x H):	161 mm x 124 mm x 90 mm Messgerät
Stromversorgung:	4 Stück 1,5 V Batterien Typ AA
Batterielebensdauer:	ca. 1000 Messungen
Manschettengrößen:	22 cm bis 42 cm (Intelli Wrap Manschette)
Speicher:	60 Messungen
Schnittstelle:	Bluetooth
Lieferumfang:	1 x OMRON M700 Intelli IT, Art.-Nr. HEM-7322T-D 4 x 1,5 V Batterien Typ AA 1 x Standard-Manschette 22-32 1 x Etui 1 x Gebrauchsanleitung 1 x Blutdruckpass

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 28. 01. 3054
Bezeichnung:	aponorm® Mobil Slim; Art.-Nr.: 047244
Hersteller:	MicroLife AG
Konstruktionsmerkmale:	Vollautomatisches, digital und oszillometrisch arbeitendes Handgelenk-Blutdruckmessgerät. Unregelmäßige Pulsschläge werden durch das Produkt erkannt und angezeigt. Das Gerät verfügt weiterhin über die Möglichkeit der automatischen Mehrfachmessung. Messmethode: oszillometrisch Messbereich: 20 mmHg - 280 mmHg Pulsschlag 40 pro min - 200 pro min Manschettendruck: 0 mmHg - 299 mmHg Genauigkeit: +/- 3 mmHg Pulsschlag +/- 5 % des Messwertes Speicher: 2 x 60 Messwerte, Datum, Zeit pro Nutzer Gewicht: 115 g Größe (L x B x H): 21 mm x 65 mm x 81 mm Stromversorgung: 2 Stück 1,5 V Alkalimangan, AA Manschettengrößen: - Sprachen: - Lieferumfang: 1 x aponorm® Mobil Slim; Art.-Nr.: 047244 2 x 1,5 V Batterien AA 1 x Gebrauchsanleitung 1 x Persönlicher Blutdruckpass 1 x Garantiekarte 1 x Blutdruckpass

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 30. 02. 1013
Bezeichnung:	OxyTrue A Pulsoximeter, Art.-Nr. 1020112001
Hersteller:	bluepoint MEDICAL GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	SpO2-System mit Speicher, zur kontinuierlichen, nicht invasiven Patientenüberwachung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins (SpO2) und der Pulsfrequenz. Abmessungen (HxBxL): 25 mm x 60 mm x 118 mm Gewicht: ca. 1600 g inkl. Akku SP02-Messung Messbereich: 45. . 100 % Sp02 Anzeigebereich: 45. . 100 % Sp02 Genauigkeit: Erwachsene +/- 2 % (70 - 100 %) Pulsraten-Messung Messbereich: 20. . 300 l/min Genauigkeit: +/- 1 % Mittlung Sp02: - Alarm: einstellbare Alarme für Sp02, hohe und niedrige Sättigung und Pulsrate, schwache Batterie, Sensor Stromversorgung: diskonnektiert 3 Batterien, 1,5 V, Typ AA LR6 alternativ: 3 wiederaufladbare NiMh Akkus, 1,2 V Typ AA HR6, 1200mAh Betriebsdauer: > 2 Tage, Dauerbetrieb/ca. 5 Tage im Stromsparmmodus Energieverbrauch: - Anzeige: OLED Farbgrafikdisplay Speicher: > 450 Stunden, maximal 50 Datensätze Speicherauflösung: 1 Sekunden Schnittstelle: USB Lieferumfang: 1 x OxyTrue A Grundgerät 1 x SC 6500 SoftCap Sensor 1 x OxyTrue A PC-Software 1 x USB-Datenkabel 1 x Silikonprotector 1 x Gebrauchsanleitung 3 x AA Batterien

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 34. 01. 1009
Bezeichnung:	CoaguChek® INRange, Art. -Nr.: 07404379003
Hersteller:	Roche Diagnostics Deutschland GmbH
Konstruktionsmerkmale:	In-vitro-Diagnostiksystem für die quantitative Bestimmung der Prothrombinzeit von frischem Kapillarblut, die als International Normalized Ratio (INR) angezeigt wird. Es dient der Überwachung einer oralen Antikoagulationstherapie durch den geschulten Patienten oder einer Hilfsperson. Abmessung (L x B x H): 145 mm x 75 mm x 30 mm Gewicht: 135 g Stromversorgung: 4 Stück 1,5 V Batterien Typ AAA Messmethode: magnetooptisch, reflexionsphotometrisch Probenart: Kapillarblut Probenvolumen: hängender Tropfen mind. 0,8 µl Messbereich: INR 0,8 - 8,0 Messgenauigkeit: 95 % - 98 % Lichtquelle: LED im mm-Bereich LCD-Display: INR Werte, % Q, SEC Speicher: 400 Tests permanent inkl. Datum, Uhrzeit Schnittstellen: Bluetooth classic, USB, Bluetooth Low Energie Teststreifen: Röhrchenverpackung (je 24 Teststreifen) nicht kühl schrankpflichtig Kontrolllösung: + 15 - + 32° C Lieferumfang: 1 x CoaguChek® INRange, Art. -Nr. 07404379003 4 x Batterie 1,5 V Batterien Typ AAA 6 x CoaguChek® XS PT PST Teststreifen, Art. - Nr. 007671679190 1 x Softclix II Stechhilfe 20 x Softclix II Lancetten Patientenausweis Garantiekarte Bedienungsanleitung Kurzanleitung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 34. 02. 1259
Bezeichnung:	diamed balance, Art. -Nr. DI 1504
Hersteller:	Tai Doc Technology Corporation
Konstruktionsmerkmale:	Blutzuckermessgerät Abmessungen (HxBxT): 20 mm x 55 mm x 95 mm Gewicht: 76,15 g inkl. Batterie Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA Alkaline-Batterie Betriebsdauer: ca. 1000 Messungen Probenentnahme: Fingerbeere Kapillarvollblut, AST Kalibrierung: Plasma Probenmenge: 1,1 µl Messeinheiten: mg/dl oder mmol/L Messbereich: 10 mg/dl bis 600 mg/dl (06 - 33 mmol/L) Speicherkapazität: 1000 Blutzuckermesswerte mit Datum und Uhrzeit Schnittstelle: ja (RS232) Lieferumfang: 1 x diamed balance, Art. -Nr. DI 1504 1 x 10 Teststreifen 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Tagebuch 2 x 1,5 V AAA Alkaline-Batterie

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 34. 02. 1260
Bezeichnung:	Omni test® 5, mg/dL; Art.-Nr.: 9552601MGDE
Hersteller:	B. Braun Melsungen AG
Konstruktionsmerkmale:	Blutzuckermessgerät
Abmessungen (HxBxT):	78 mm x 43 mm x 16 mm
Gewicht:	45 g
Stromversorgung:	2 x 3 V Batterien Typ CR 2032
Betriebsdauer:	mind. 1000 Messungen
Probenentnahme:	frisches kapillares oder venöses Blut
Probenmenge:	0,5 µl
Messheiten:	mg/dl
Messbereich:	10 mg/dl bis 600 mg/dl
Speicherkapazität:	500 Blutzucker- und Kontrolllösungs-Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Datenübertragung:	PC-Verbindungskabel (optional)
Lieferumfang:	1 x Omni test®5 Blutzuckermessgerät 2 x Batterien Typ CR 2032 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Diabetes-Tagebuch 1 x Etui

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 34. 02. 1261
Bezeichnung:	Omni test® 5, mmol /L; Art. -Nr.: 9552601MMDE
Hersteller:	B. Braun Melsungen AG
Konstruktionsmerkmale:	Blutzuckermessgerät
Abmessungen (HxBxT):	78 mm x 43 mm x 16 mm
Gewicht:	45 g
Stromversorgung:	2 x 3 V Batterien Typ CR 2032
Betriebsdauer:	mind. 1000 Messungen
Probenentnahme:	frisches kapillares oder venöses Vollblut
Probenmenge:	0,5 µl
Messheiten:	mmol /l
Messbereich:	0,6 mmol /l bis 33,3 mmol /l
Speicherkapazität:	500 Blutzucker und Kontrolllösungs-Messwerte mit Datum und Uhrzeit
Datenübertragung:	PC-Verbindungskabel (optional)
Lieferumfang:	1 x Omni test®5 Blutzuckermessgerät 2 x Batterien Typ CR 2032 1 x Diabetes-Tagebuch 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Etui

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen
Positionsnummer:	21. 34. 02. 1262
Bezeichnung:	Contour Next One, mg/dl, Art.-Nr.: 84664731
Hersteller:	Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Konstruktionsmerkmale:	<p>Mit dem Blutzuckermesssystem CONTOUR®Next One können Menschen mit Diabetes in Eigenanwendung den Blutzucker im kapillaren Vollblut (Fingerbeere oder Handballen) und venösem Vollblut bestimmen. Neben dem klassischen Tagebucheintrag kann das Produkt mit der App CONTOUR® Diabetes, welche für alle gängigen Smartphones erhältlich ist, genutzt werden. Die App ist nicht Teil des Lieferumfangs und kein Hilfsmittel.</p> <p>Die integrierte smartLIGHT-Funktion ermöglicht es, die unterschiedlichen Zielbereiche, gemäß einer Ampel (grün, rot, gelb) optisch darzustellen.</p> <p>Abmessungen (HxBxT): 97 mm x 28 mm x 14,9 mm Gewicht: 36 g Stromversorgung: 2 x 3 V Batterien Typ CR 2032 oder DL2032 Betriebsdauer: mind. 1000 Messungen Probenentnahme: frisches kapillares oder venöses Blut Probenmenge: 0,6 µl Messheiten: mg/dl Messbereich: 10 mg/dl bis 600 mg/dl Messprinzip: elektrochemisch/enzymatisch GDH-FAD Kalibrierung: Plasmareferenziert Speicherkapazität: 800 Blutzucker- und Kontrolllösungs-Messwerte mit Datum und Uhrzeit</p> <p>Schnittstelle: Mini-USB, Bluetooth Datenübertragung: PC-Verbindungskabel (optional) Lieferumfang: 1 x Contour Next One, mg/dl, Art.-Nr.: 84664731 2 x Batterien Typ CR 2032 1 x Benutzerhandbuch 1 x Kurzanleitung 1 x Diabetes-Tagebuch 1 x Etui 1 x MICROLET 2 Stechhilfe 1 x 10 MICROLET 2 Lanzetten 1 x 10 CONTOUR® NEXT Demo-Sensoren</p>

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 02. 02. 0076

Bezeichnung: Sprunggelenkorthese, Art. -Nr. AT04202

Hersteller: ANTAR Sp. J.

Konstruktionsmerkmale: Sprunggelenkorthese als starre Schiene mit seitlichen Kunststoffschalen und luftgefüllten Schaumstoffpolstern, zwei Klettverschlüssen zur Fixierung, in einer Universalgröße.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 0053

Bezeichnung: Kniechiene, Art. -Nr. RD400

Hersteller: especialidades medico ortopedicas s.l. (EMO)

Konstruktionsmerkmale: Starre Knieorthese zur Immobilisierung, gerade, aus textilem Material mit Schaumstoffpolster, mit sechs Gurten mit Klettverschlüssen, dorsale und laterale Stabilisierungsstäben, in vier Umfanggröße von 42 cm bis 66 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 02. 0035

Bezeichnung: Knieorthese, Art. -Nr. RD2500

Hersteller: especialidades medico ortopedicas s.l. (EMO)

Konstruktionsmerkmale: Knieorthese bestehend aus zwei gepolsterten Oberschenkel- und zwei gepolsterten Unterschenkelbändern, seitlichen Gelenkschienen mit einstellbarem Bewegungsradius für die Extensions- und Flexionsbegrenzung (0°-90° bzw. 0°-120 °) und vier zirkulären Klettverschlüssen, Schienlänge verstellbar von 46 cm bis 69 cm, in einer Universalumfanggröße.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 04. 1008

Bezeichnung: Agilium Reactive, Art.-Nr. 50K324

Hersteller: Otto Bock HealthCare GmbH

Konstruktionsmerkmale: Knieorthese zur Führung und Entlastung bei einer Gonarthrose, bestehend aus einem Ober- und Unterschenkelband, vier unelastischen Fixierungsgurten (mit speziellem Scheinbeinpolster am Unterschenkel) und einer einseitigen, einstellbaren Gelenkschiene. Das Klettgurtsystem sorgt für den korrekten Sitz und für eine Wirkungsverstärkung der Entlastung im Kniegelenk. Die polyzentrische Gelenkschiene ist individuell anform- und in Flexion und Extension einstellbar.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 06. 01. 0066

Bezeichnung: airstep walker, Art. -Nrn. M 500 S, M 500 M, M 500 L

Hersteller: Orthoservice AG

Konstruktionsmerkmale: Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position,
lange Version, bestehend aus einem textilen, gepolsterten Innenschuh und einem festen, verstärkten Kunststoffrahmen inkl. fester Kunststoffflasche, mit individuell anpassbaren Luftkissen, drei Klettgurte am Unterschenkel und zwei am Fuß, sowie abgerundeter Laufsohle, in drei Größen von Schuhgrößen von 35 bis über 44.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 06. 01. 0067

Bezeichnung: airstep tight walker, Art. -Nrn. M 560 S, M 560 M, M560 L

Hersteller: Orthoservice AG

Konstruktionsmerkmale: Unterschenkel-Fußorthese zur Immobilisierung in vorgegebener Position, kurze Version, bestehend aus einem textilen, gepolsterten Innenschuh und einem festen, verstärkten Kunststoffrahmen inkl. fester Kunststoffflasche, mit individuell anpassbaren Luftkissen, zwei Klettgurte am Unterschenkel und einen am Fuß, sowie abgerundeter Laufsohle, in drei Größen von Schuhgrößen von 35 bis über 44.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 07. 02. 4053

Bezeichnung: Manugrip, Handgelenk-Bandage, Art.-Nr. MQ701

Hersteller: especialidades medicas ortopedicas s.l. (EMO)

Konstruktionsmerkmale: Handgelenkorthese bestehen aus einem festen, textilen Material und einer volaren und dorsalen Aluminiumschiene, drei Klettverschlüsse, in zwei Größen von 14 cm bis 22 cm Handgelenkumfang.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.09.01.0082

Bezeichnung: KULMBACHER Schulterfixationsorthese, Art.-Nr. M 195

Hersteller: KULMBACHER Schäftefabrik

Konstruktionsmerkmale: Textile Orthese als Thorax-/Bauchgurt zur Fixierung des Schultergelenkes und des Ober- und Unterarms, mit Armtrageschleufe, Klettverschlüsse, Oberarmfixierung und Tragegurt über die gegenüberliegende Schulter, in einer Universalgrößen von 75 cm bis 135 Unterbrustumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 14. 03. 1042

Bezeichnung: LombaStab, Art. -Nr. 0853

Hersteller: THUASNE

Konstruktionsmerkmale: Stabilisierungsothese aus elastischem Material, mit dorsalen Stabilisierungselemente und elastischen Unterstützungssystem im Flaschenzugprinzip, vorderem Klettverschluss, in vier Größen von 75 cm bis 140 cm Taillenumfang.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 5077

Bezeichnung: WPS Podartis Therapieschuh, Art. -Nr. PO 100

Hersteller: Podartis srl

Konstruktionsmerkmale: Vorfußentlastungsschuh mit Laufsohle von der Ferse bis zum Mittelfuß und Vorfußsohle bis zu den Zehen zur Vermeidung des Bodenkontakts im Vorfußbereich, textiler Schuhschaft bis zum Knöchel, vorne offen, zwei Klettverschlüsse auf dem Fußrücken, Fersenversteifung, in den Größen 35 - 48.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 08. November 2016 -
Bundesanzeiger Nr. vom 17. November 2016
Folgendes Produkt wird in das Hilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 33 Toilettenhilfen

Positionsnummer: 33. 40. 04. 0026

Bezeichnung: Toilettenstuhl RFM, Art.-Nr. 03633160

Hersteller: Rehaforum MEDICAL GmbH

Konstruktionsmerkmale: Höhenverstellbarer Toilettenstuhl aus Aluminiumrohr, mit Armlernen und Rückenlehne, klappbarer gepolsterter Toilettenbrille sowie auflegbarer gepolsterter Sitzplatte die die Toilettenöffnung abdeckt wenn der Toilettenstuhl als Sitzmöbel verwendet wird, Toiletteneimer mit Deckel im Lieferumfang enthalten.

Zul. Nutzergewicht: 130 kg
Gewicht: 8,3 kg
Gesamtbreite: 54 cm
Gesamtlänge: 50 cm
Gesamthöhe: 86 bis 100 cm
Armlernenhöhe: k. A.
Sitzbreite: 41 cm
Sitztiefe: 42 cm
Innere Öffnung: k. A.
Sitzhöhe: 51 bis 56 cm