
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 0003

Bezeichnung: Notruftelefon FMN S400 Help Phone

Hersteller: FMN- Fernmel detechni k GmbH Nordhausen

Konstruktionsmerkmale: Sonstiges Notrufsystem mit integriertem Notrufteil, vier
Notrufnummern speicherbar, Signalisation des Notrufes erfolgt durch
40 sec. langen, frei speicherbaren Text.

Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1001

Bezeichnung: Hausnotruf Teilnehmerstation HTS 950 Art.-Nr. 7 770 448 922

Hersteller: Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem zum Anschluss an eine Zentrale als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon.

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1002

Bezeichnung: Wähl- und Ansagegerät NAG 950, Art.-Nr. 7 770 447 335

Hersteller: Bosch Sicherheitsysteme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb mit und ohne Zentrale möglich, Nachrichtenübermittlung an Cityrufempfänger etc. möglich.

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1044

Bezeichnung: HTS3100A EU, Typ HTS3100A D mit Funksender Tx B869, Art. -Nr. 664. 998. 155. 145

Hersteller: Bosch Sicherheitsysteme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb mit und ohne Zentrale möglich, 10 Rufnummern speicherbar, Notrufsignalisation bei Solitärbetrieb durch speicherbaren Text, Funksender mit Halsband, Armband oder Clip tragbar, Notruffrequenz 869 MHz.
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität
Positionsnummer:	52. 40. 01. 1060
Bezeichnung:	Haus- Service Ruf-Teilnehmerstation 52+ (HTS52+ISA, HTS52-52+ EU/DE), Art. -Nr. F. 01U. 028. 864
Hersteller:	Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Konstruktionsmerkmale:	Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon. Stromversorgung: Netzteil 230 V primär, 8,2 V sekundär Notstromversorgung: 6-V-NiMH-Akkus, 1,6 Ah, ausreichend für mindestens 48 Stunden Standby-Betrieb Stromverbrauch: 240 mA (Standby-Betrieb etwa 30 mA) Telefonanschluss: TAE 6 N Wählmodus: IWV, MFV, Flash Funkempfänger: Klasse 1 (EN 300220) Frequenz: 869, 2125 MHz Umweltklasse: Klasse 1 Schutzart: IP 32 (IP 30 Wandmontage), IP 67 (Funksender Tx B) Max. Anzahl an Funksendern: 10 Programmierbare Nummern: 10 Nummern mit bis zu 22 Zahlen und frei zuweisbar für jeglichen Auslösetyp Sprachmitteilung: Aufzeichnung möglich, Lautstärkeregelung 8 Stufen Notrufprotokolle: Multiprotokollfähig (auf Anfrage) Programmierung: PIN-Code-geschützt, Programmierfeld am Gerät, Fernprogrammierung von der Zentrale oder von einem separaten Programmiergerät aus Sprachen: englisch, deutsch, französisch, niederländisch, italienisch, flämisch Benutzerführung: mittels Sprachausgabe Ein- und Ausgänge: 1 Eingang und 1 Relaisausgang (max. 30 VDC, 1 A) und serieller Anschluss externer Lautsprecher und externes Mikrofon: ja Abmessungen (HxBxT): 55 x 160 x 230 mm Gewicht: ca. 0,7 kg Lieferumfang: 1 x Grundgerät 1 x Funksender Tx B 869 mit Schnur, Clip und Armband 1 x Steckernetzteil 1 x Telefonkabel

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1060

Bezeichnung: Haus-Service Ruf-Teilnehmerstation 52+ (HTS52+ISA, HTS52-52+ EU/DE), Art. -Nr.
F. 01U. 028. 864

1 x Kurzanleitung

1 x Kurzprogrammieranleitung

1 x Bedienungs- und Programmieranleitung

Eintrag am: 15. 08. 2009

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1065

Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station HTS 62, Art.-Nr. F.01U.139.207

Hersteller: Bosch Sicherheitssysteme GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung

Stromversorgung: Netzteil 230V primär / 7,5V sekundär
Notstromversorgung: 4,8 V-NiMH-Akkus, 1,6 Ah
ausreichend für bis zu 120 Stunden
im Standby-Betrieb

Stromverbrauch: Standby 95 mA Netz / 12 mA Akku

Telefonanschluss: analoge Telefonleitung

Wahlmodus: MFV

Funkempfänger: Klasse 1

Frequenz: 869,2125 MHz

Umweltklasse: 1

Schutzart: IP 32 (IP30 bei Wandmontage)

IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 10

Programmierbare

Nummern: max. 10 Nummern mit bis zu 22 Ziffern

Sprachmitteilung: Aufzeichnung möglich

Notrufprotokolle: RN 2000, ANT, CPC, RBIP optional

Programmierung: Gerätetastatur, PC mittels spezieller
Software, separates Programmiergerät
Micro SD-Karte

Kommunikations-

protokolle: -

Sprachen: Deutsch, Niederländisch, Französisch,
Englisch, Spanisch

Benutzerführung: Sprachausgabe und LED-Anzeige

Ein- und Ausgänge: Netzteilanschluss, Mikrofon, Lautsprecher,

Steckplatz für MicroSD-Karte

Abmessungen(HxBxT): 55 x 160 x 230 mm

Gewicht: ca. 700 g

Lieferumfang: 1 x Grundgerät HTS 62

1 x Funksender TxNG 869 mit Hals- und Armband

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonkabel

1 x Kurzanleitung

1 x Kurzprogrammieranleitung

1 x Installationshinweise

Erhältliches

Zubehör: Rauchmelder, Bewegungsmelder, Gasmelder,

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1065

Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station HTS 62, Art. -Nr. F. 01U. 139. 207

Wassermelder, Fallsensor
Farbe: Gehäuse grau, Tasten gelb, grün, rot

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1017

Bezeichnung: FN 6000 HNR

Hersteller: Tetroni k Kommuni kationstechni k GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb mit und ohne Zentrale möglich, der Funkfinger des Gerätes ist mit einem Mikrofon ausgestattet und ermöglicht so eine Sprachübertragung im Reichweitenbereich des Funkfi-n-gers. Bei einer Notrufauslösung werden die ersten 20 Sekun-den Sprache gespeichert. Sie können seitens des Notruf-empfängers abgerufen werden.

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1054

Bezeichnung: Seni ofon Analog, Art. -Nr. 1000-A

Hersteller: Climax Deutschland GmbH - Abt. seni ofon Hausnotrufsysteme

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon, Betrieb nur mit Zentrale möglich, vier Notrufnummern speicherbar, wasserdichter Funksender in vier Ausführungen, mit Halsband oder Armband tragbar.

Eintrag am: 15. 10. 2007

Geändert am: 18. 04. 2012

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1063

Bezeichnung: Hausnotrufsystem Senifon 2.0 GSM Comfort

Hersteller: Climax Deutschland GmbH - Abt. senifon Hausnotrufsysteme

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem, das auf Basis von GSM arbeitet und sich mit dem Mobilfunknetz verbindet.

Stromversorgung: Netzteil 12,2 V / 500 mA
Notstromversorgung: 7,2V-NiMH-Akkus, 0,65 mAh
ausreichend für mind. 6 Stunden Standby-Betrieb

Stromverbrauch: k. A.

Telefonanschluss: GSM

Wahlmodus: DTMF, Tonwahl

Funkempfänger: Klasse 1 (EN 300220)

Frequenz: 869 MHz

Umweltklasse: k. A.

Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 10

Programmierbare

Nummern: max. 4 Nummern mit bis zu 20 Ziffern

Sprachteilung: -

Notrufprotokolle: GSM 900/1800 MHz

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software,
Fernprogrammierung via SMS.

Kommunikations-

protokolle: Ademco Contact ID, Scancom, Tunstall, Sprache

Sprachen: k. A.

Benutzerführung: -

Ein- und Ausgänge: Netzteilanschluss, SIM-Karten Steckplatz,
Hersteller spezieller Programmieranschluss

Abmessungen(HxBxT): 45 x 180 x 120 mm

Gewicht: ca. 600 g

Lieferumfang: 1 x Senifon 2.0 GSM Comfort Basisstation
1 x Funkhandsender WTRF-8 mit Armband und
Halsband

1 x Steckernetzteil 12V AC/DC 500 mA

1 x Wandadapterschablone + Schrauben und Dübel

1 x Bedienungs- und Programmieranleitung

Erhältliches

Zubehör: Rauchmelder, Bewegungsmelder, Kohlenmonoxid-
melder

Farbe: schwarz, weiß

Geändert am 16.05.2012

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1063

Bezeichnung: Hausnotrufsystem Seni ofon 2. 0 GSM Comfort

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1073

Bezeichnung: Hausnotrufgerät PiperFon Connect, Art. -Nr. 52008/620

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender PiperAmie zur Alarmauslösung.

Stromversorgung: Steckernetzteil 9 V / 0,88 A
Notstromversorgung: 7,2V NiMH-Akku, 1,2 Ah, ausreichend für bis zu 30 Stunden

Leistungsaufnahme: k. A.

Telefonanschluss: analoge Telefonleitung

Wahlmodus: k. A.

Frequenz: 869,2125 MHz

Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 12

Programmierbare

Nummern: 10

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommunikations-

protokolle: DTMF, STMF

Ein- und Ausgänge: Telefonanschluss, Steckernetzteil, Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 51 x 190 x 187 mm

Gewicht: 635 g

Lieferumfang: 1 x Basisgerät PiperFon Connect,

1 x Funkhandsender PiperAmie

mit Armband und Halskordel,

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonanschl usskabel

1 x Gebrauchsanwei sung

1 x Kurzanlei tung

Erhält liches

Zubehör: Rauchmel der, Bewegungsmel der, Fall sensor, Wassermel der

Farbe: Gehäuse weiß, Tasten gelb, grün, rot

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1074

Bezeichnung: Hausnotrufgerät PiperFon Connect MHD, Art. -Nr. 52008/621

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender PiperAmie zur Alarmauslösung.

Stromversorgung: Steckernetzteil 9 V / 0,88 A
Notstromversorgung: 7,2V NiMH-Akku, 1,2 Ah, ausreichend für bis zu 30 Stunden

Leistungsaufnahme: k. A.

Telefonanschluss: analoge Telefonleitung

Wahlmodus: k. A.

Frequenz: 869,2125 MHz

Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 12

Programmierbare

Nummern: 10

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommunikations-

protokolle: DTMF, STMF

Ein- und Ausgänge: Telefonanschluss, Steckernetzteil, Programmieradapter

Abmessungen(HxBxT): 51 x 190 x 187 mm

Gewicht: 635 g

Lieferumfang: 1 x Basisgerät PiperFon Connect MHD,

1 x Funkhandsender PiperAmie

mit Armband und Halskordel,

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonanschlusskabel

1 x Gebrauchsanweisung

1 x Kurzanleitung

Erhältliches

Zubehör: Rauchmelder, Bewegungsmelder, Fallsensor, Wassermelder

Farbe: Gehäuse weiß, Tasten gelb, grün, rot

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 15. September 2017 -
Bundesanzeiger Nr. vom 28. September 2017
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1075

Bezeichnung: Hausnotruftelefon PiperFon Connect+, Art. -Nr. 53008/620

Hersteller: Tunstall GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät für das vorhandene Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung, mit Funkhandsender PiperAmie zur Armauslösung.

Stromversorgung: Steckernetzteil 9 V / 0,88 A
Notstromversorgung: 7,2V NiMH-Akku, 1,2 Ah, ausreichend für bis zu 30 Stunden

Leistungsaufnahme: k. A.

Telefonanschluss: analoge Telefonleitung

Wahlmodus: k. A.

Frequenz: 869,2125 MHz

Schutzart: IP 67 (Funksender)

Anzahl Funksender: max. 35

Programmierbare

Nummern: 10

Programmierung: Telefon, PC mittels spezieller Software und Adapter

Kommunikations-

protokolle: DTMF, STMF

Ein- und Ausgänge: Telefonanschluss, Steckernetzteil, Programmi eradapter

Abmessungen(HxBxT): 51 x 190 x 187 mm

Gewicht: 635 g

Lieferumfang: 1 x Basisgerät PiperFon Connect,

1 x Funkhandsender Piper Amie

mit Armband und Halskordel,

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonanschl usskabel

1 x Gebrauchsanwei sung

1 x Kurzanlei tung

Erhält liches

Zubehör: Rauchmel der, Bewegungsmel der, Fall sensor, Wassermel der

Farbe: Gehäuse weiß, Tasten gelb, grün, rot

Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.