

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

**Positionsnummer:**      50. 45. 01. 2013

**Bezeichnung:**              Kayser Bett Timmy 1 - 200 x 90 mit Einlegerahmen KR5

**Hersteller:**                KayserBetten GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Kinderbett, 5-geteilte Liegefläche (90 cm x 200 cm) aus Federholzleisten, Kopf und Fußteilverstellung über Elektromotor, Höhenverstellung (44 cm - 79 cm) der Liegefläche erfolgt über Einlegerahmen mit Elektromotor, vier 62 cm hohe Holzgitter, nach unten absenkbar, einzeln feststellbare Laufrollen, zusätzliche Polsterung der Bettumrandung lieferbar.  
Auch als "Timmy 1 farbig" mit teilweiser bedruckter Plexiglasfüllung in den Bettgittern lieferbar.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

**Positionsnummer:**      50. 45. 01. 2014

**Bezeichnung:**      Kayser Bett Timmy 2 - 200 x 90 mit Einlegerahmen KR5

**Hersteller:**      KayserBetten GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Kinderbett, 5-geteilte Liegefläche (90 cm x 200 cm) aus Federholzleisten, Kopf- und Fußteilverstellung über Elektromotor, Höhenverstellung (37 cm - 72 cm) der Liegefläche über Einlegerahmen mit Elektromotor, vier 50 cm hohe Holzgitter, nach unten absenkbar, einzeln feststellbare Laufrollen, zusätzliche Polsterung der Bettumrandung lieferbar.  
Auch als "Timmy 2 farbig" mit teilweiser bedruckter Plexiglasfüllung in den Bettgittern lieferbar.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

**Positionsnummer:**      50. 45. 01. 2016

**Bezeichnung:**      Kayser Bett Timmy 1 - 170 x 90 mit Einlegerahmen KR5

**Hersteller:**      KayserBetten GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Kinderbett, 5-geteilte Liegefläche (90 cm x 170 cm) aus Federholzleisten, Kopf- und Fußteilverstellung über Elektromotor, Höhenverstellung (44 cm - 79 cm) der Liegefläche über Einlegerahmen mit Elektromotor, vier 62 cm hohe Holzgitter, nach unten absenkbar, einzeln feststellbare Laufrollen, zusätzliche Polsterung der Bettumrandung lieferbar.  
Auch als "Timmy 1 farbig" mit teilweiser bedruckter Plexiglasfüllung in den Bettgittern lieferbar.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

**Positionsnummer:**      50. 45. 01. 2017

**Bezeichnung:**      Kayser Bett Timmy 2 - 170 x 90 mit Einlegerahmen KR5

**Hersteller:**      KayserBetten GmbH & Co. KG

**Konstruktionsmerkmale:** Kinderbett, 5-geteilte Liegefläche (90 cm x 170 cm) aus Federholzleisten, Kopf- und Fußteilverstellung über Elektromotor, Höhenverstellung (37 cm - 72 cm) der Liegefläche über Einlegerahmen mit Elektromotor, vier 50 cm hohe Holzgitter, nach unten absenkbar, einzeln feststellbare Laufrollen, zusätzliche Polsterung der Bettumrandung lieferbar.  
Auch als "Timmy 2 farbig" mit teilweiser bedruckter Plexiglasfüllung in den Bettgittern lieferbar.

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2119
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 170 x 90, KR 4, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: -</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: -</p> <p>Schenkelehne: -</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 70 cm</p> <p>Bettgallen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2120
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 170 x 90, KR 5, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 5-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenlehne: elektromotorisch</p> <p>Schenkel lehne: elektromotorisch</p> <p>Unterschenkel lehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potential ausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 70 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2121
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 170 x 90, KR 6, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 3-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: Rasterverstellung</p> <p>Schenkelehne: Rasterverstellung</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 70 cm</p> <p>Bettgallen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2122
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 200 x 100, KR 4, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: -</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: -</p> <p>Schenkelehne: -</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 70 cm</p> <p>Bettgallen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2123	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 200 x 100, KR 5, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperrerichtung:	Das Bett muss mit Sperrerichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	70 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2124	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 70, Liegefläche 200 x 100, KR 6, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	3-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenehne:	Rasterverstellung
	Schenkelehne:	Rasterverstellung
	Unterschenkelehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	70 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2125
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 170 x 90, KR 4, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: -</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenlehne: -</p> <p>Schenkel lehne: -</p> <p>Unterschenkel lehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potential ausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 98 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2126	
Bezeichnung:	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 170 x 90, KR 5, Rollen	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	98 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2127
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 170 x 90, KR 6, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 3-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: Rasterverstellung</p> <p>Schenkelehne: Rasterverstellung</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschlüssel: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 98 cm</p> <p>Bettgallen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2128
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 200 x 100, KR 4, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: -</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: -</p> <p>Schenkelehne: -</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 98 cm</p> <p>Bettgallen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2129	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 200 x 100, KR 5, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkellehne:	elektromotorisch
	Unterschenkellehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	98 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2130	
Bezeichnung:	Kinderpflegebett Hannah 98, Liegefläche 200 x 100, KR 6, Rollen	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	3-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	Rasterverstellung
	Schenkel lehne:	Rasterverstellung
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperrerichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	98 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2131
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 170 x 90, KR 4, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: -</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenlehne: -</p> <p>Schenkel lehne: -</p> <p>Unterschenkel lehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potential ausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 135 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2132
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 170 x 90, KR 5, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 5-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenlehne: elektromotorisch</p> <p>Schenkel lehne: elektromotorisch</p> <p>Unterschenkel lehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potential ausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 135 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2133
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 170 x 90, KR 6, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 3-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: Rasterverstellung</p> <p>Schenkelehne: Rasterverstellung</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 135 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2134	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 200 x 100, KR 4, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	-
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	-
	Schenkel lehne:	-
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	135 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2135	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 200 x 100, KR 5, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperrerichtung:	Das Bett muss mit Sperrerichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	135 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2136
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 135, Liegefläche 200 x 100, KR 6, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 3-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: Rasterverstellung</p> <p>Schenkelehne: Rasterverstellung</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 135 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2137	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 170, Liegefläche 200 x 100, KR 4, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	-
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	-
	Schenkel lehne:	-
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperrerichtung:	Das Bett muss mit Sperrerichtung ausgestattet sein
	Potential ausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	170 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2138	
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 170, Liegefläche 200 x 100, KR 5, Rollen	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	40 - 80 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkellehne:	elektromotorisch
	Unterschenkellehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichschluß:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
	Seitengitterhöhe:	170 cm
	Bettgalgen:	optional
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet.	
	Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2139
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderpflegebett Hannah 170, Liegefläche 200 x 100, KR 6, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	<p>Kinderbett</p> <p>Größe der Liegefläche: 200 x 100 cm</p> <p>Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen</p> <p>Teilung der Liegefläche: 3-geteilt</p> <p>Liegehöhe: 40 - 80 cm, elektromotorisch</p> <p>Höhenverstellung: Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt</p> <p>Rückenehne: Rasterverstellung</p> <p>Schenkelehne: Rasterverstellung</p> <p>Unterschenkelehne: -</p> <p>Sonstige Verstellungen: -</p> <p>Sperreinrichtung: Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein</p> <p>Potentialausgleichschluß: nein</p> <p>Seitengitter: Holzseitengitter, integriert, 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite</p> <p>Seitengitterhöhe: 170 cm</p> <p>Bettgalgen: optional</p> <p>Max. Arbeitslast: 170 kg</p> <p>Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anwendung geeignet.</p> <p>Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.</p>

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2140
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 200 x 90, KR 2, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	Dreiteteilt
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenehne:	Rasterverstellung
Schenkelehne:	Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	98 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2141
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 200 x 90, KR 1, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: - Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: - Schenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2142
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 200 x 90, KR 3, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 200 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: 5-geteilt Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2143
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 170 x 90, KR 2, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: Dreigeteilt Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: Rasterverstellung Schenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2144
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 170 x 90, KR 1, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: - Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: - Schenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2145
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 98, Liegefläche 170 x 90, KR 3, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 170 x 90 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: 5-geteilt Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2146
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 200 x 90, KR 2, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	Dreiteteilt
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenehne:	Rasterverstellung
Schenkelehne:	Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2147
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 200 x 90, KR 1, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	-
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenehne:	-
Schenkelehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2148
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 200 x 90, KR 3, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenlehne:	elektromotorisch
Schenkel lehne:	elektromotorisch
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2149
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 170 x 90, KR 2, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	Dreiteteilt
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenehne:	Rasterverstellung
Schenkelehne:	Rasterverstellung
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2150
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 170 x 90, KR 1, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	-
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenehne:	-
Schenkelehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2151
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf 135, Liegefläche 170 x 90, KR 3, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau
Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
Liegehöhe:	38,5-108,5 cm, elektromotorisch
Höhenverstellung:	in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt
Rückenlehne:	elektromotorisch
Schenkel lehne:	elektromotorisch
Sonstige Verstellungen:	-
Sperreinrichtung:	Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperreinrichtung ausgestattet sein
Potentialausgleichsanschluss:	nein
Seitengitter:	4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite
Seitengitterhöhe:	135 cm
Bettgallen:	optional
Max. Arbeitslast:	170 kg (150 kg Patientengewicht)
Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	<b>50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege</b>
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2152
<b>Bezeichnung:</b>	Kinderbett Olaf junior, Liegefläche 140 x 70, KR 2, Rollen
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 140 x 70 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: Dreigeteilt Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: Rasterverstellung Schenkelehne: Rasterverstellung Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2153
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf junior, Liegefläche 140 x 70, KR 1, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 140 x 70 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: - Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: - Schenkelehne: - Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2154
Bezeichnung:	Kinderbett Olaf junior, Liegefläche 140 x 70, KR 3, Rollen
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett mit Holzbau Größe der Liegefläche: 140 x 70 cm Ausführung der Liegefläche: Holzlamellen Teilung der Liegefläche: 5-geteilt Liegehöhe: 38,5-108,5 cm, elektromotorisch Höhenverstellung: in Betthäupter integriert, nur die Liegefläche wird verstellt Rückenehne: elektromotorisch Schenkelehne: elektromotorisch Sonstige Verstellungen: - Sperrrichtung: Serienmäßig; Das Bett muss mit einer separaten Sperrrichtung ausgestattet sein Potentialausgleichsanschluss: nein Seitengitter: 4-flügelige Faltschiebetür auf einer Längsseite Seitengitterhöhe: 98 cm Bettgallen: optional Max. Arbeitslast: 170 kg (150 kg Patientengewicht) Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2155	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig, 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR 5	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperre in richtung:	Das Bett muss mit Sperre in richtung ausgestattet sein
	Potential ausgleich schluss:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)
	Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2160	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig, 200 x 100 cm mit Einlegerahmen KR 5	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperre in richtung:	Das Bett muss mit Sperre in richtung ausgestattet sein
	Potential ausgleich ansch luss:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)
	Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2161	
<b>Bezeichnung:</b>	Timmy I natur/farbig, 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR 5	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreichtung:	Das Bett muss mit Sperreichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichsanschluss:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)
	Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2162	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig, 170 x 90 cm mit Einlegerahmen KR 6	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
Größe der Liegefläche:	170 x 90 cm	
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen	
Teilung der Liegefläche:	dreigeteilt	
Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch	
Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt	
Rückenlehne:	Rasterverstellung	
Schenkel lehne:	Rasterverstellung	
Unterschenkel lehne:	-	
Sonstige Verstellungen:	-	
Sperre in richtung:	Das Bett muss mit Sperre in richtung ausgestattet sein	
Potential ausgleichsanschluss:	nein	
Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)	
Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)	
Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -	
Max. Arbeitslast:	170 kg	
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.		

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2163	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig junior, 140 x 70 cm mit Einlegerahmen KR 6	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	140 x 70 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen
	Teilung der Liegefläche:	dreiteteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	Rasterverstellung
	Schenkel lehne:	Rasterverstellung
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreinrichtung:	Das Bett muss mit Sperreinrichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichsanschluss:	nein
	Seitengitter:	Seitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2164	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig junior, 140 x 70 cm mit Einlegerahmen KR 5	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	140 x 70 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holz lamellen
	Teilung der Liegefläche:	5-geteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	elektromotorisch
	Schenkel lehne:	elektromotorisch
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperre in richtung:	Das Bett muss mit Sperre in richtung ausgestattet sein
	Potential ausgleich ansch luss:	nein
	Seitengitter:	Seitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

<b>Produktgruppe</b>	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
<b>Positionsnummer:</b>	50. 45. 01. 2165	
<b>Bezeichnung:</b>	Timmy I natur/farbig, 200 x 100 cm mit Einlegerahmen KR 6	
<b>Hersteller:</b>	KayserBetten GmbH & Co. KG	
<b>Konstruktionsmerkmale:</b>	Kinderbett	
	Größe der Liegefläche:	200 x 100 cm
	Ausführung der Liegefläche:	Holzamellen
	Teilung der Liegefläche:	dreiteteilt
	Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch
	Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt
	Rückenlehne:	Rasterverstellung
	Schenkel lehne:	Rasterverstellung
	Unterschenkel lehne:	-
	Sonstige Verstellungen:	-
	Sperreichtung:	Das Bett muss mit Sperreichtung ausgestattet sein
	Potentialausgleichsanschluss:	nein
	Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)
	Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)
	Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -
	Max. Arbeitslast:	170 kg
	Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.	

---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege	
Positionsnummer:	50. 45. 01. 2166	
Bezeichnung:	Timmy I natur/farbig, 200 x 90 cm mit Einlegerahmen KR 6	
Hersteller:	KayserBetten GmbH & Co. KG	
Konstruktionsmerkmale:	Kinderbett	
Größe der Liegefläche:	200 x 90 cm	
Ausführung der Liegefläche:	Holzlamellen	
Teilung der Liegefläche:	dreigeteilt	
Liegehöhe:	76 - 116 cm, elektromotorisch	
Höhenverstellung:	Lenkerhubgestell, nur die Liegefläche wird verstellt	
Rückenlehne:	Rasterverstellung	
Schenkel lehne:	Rasterverstellung	
Unterschenkel lehne:	-	
Sonstige Verstellungen:	-	
Sperreichtung:	Das Bett muss mit Sperreichtung ausgestattet sein	
Potentialausgleichsanschluss:	nein	
Seitengitter:	Holzseitengitter, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (natur)	
Seitengitter:	Holzseitengitter mit Scheiben, integriert, absenkbar an Kopf-, Fuß- und Längsseiten (farbig)	
Seitengitterhöhe:	62 cm Bettgalgen: -	
Max. Arbeitslast:	170 kg	
Das Bett ist nicht für die Diagnose, Behandlung oder Beobachtung von Patienten unter medizinischer Aufsicht/Anweisung geeignet. Für den elektrischen Anschluss des Produktes ist eine mittels FI-Schutzschalter abgesicherte Steckdose erforderlich.		



---

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes**  
**- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 10. Oktober 2017 -**  
**Bundesanzeiger Nr. vom 30. Oktober 2017**  
**Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

**Produktgruppe**      52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

**Positionsnummer:**      52. 40. 01. 1065

**Bezeichnung:**            Haus-Notruf-Teilnehmer-Station HTS 62; Art.-Nr.: F.01U.139.207

**Hersteller:**              TeleAlarm Europe GmbH

**Konstruktionsmerkmale:** Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon zum Anschluss an die analoge Telefonleitung

**Stromversorgung:**      Netzteil 230V primär / 7,5V sekundär  
**Notstromversorgung:** 4,8 V-NiMH-Akkus, 1,6 Ah  
ausreichend für bis zu 120 Stunden  
im Standby-Betrieb

**Stromverbrauch:**      Standby 95 mA Netz / 12 mA Akku

**Telefonanschluss:**      analoge Telefonleitung

**Wahlmodus:**            MFV

**Funkempfänger:**      Klasse 1

**Frequenz:**              869,2125 MHz

**Umweltklasse:**        1

**Schutzart:**             IP 32 (IP30 bei Wandmontage)

IP 67 (Funksender)

**Anzahl Funksender:**    max. 10

**Programmierbare**

**Nummern:**              max. 10 Nummern mit bis zu 22 Ziffern

**Sprachmitteilung:**      Aufzeichnung möglich

**Notrufprotokolle:**      RN 2000, ANT, CPC, RBIP optional

**Programmierung:**      Gerätetastatur, PC mittels spezieller  
Software, separates Programmiergerät  
Micro SD-Karte

**Kommunikations-**

**protokolle:**              -

**Sprachen:**              Deutsch, Niederländisch, Französisch,  
Englisch, Spanisch

**Benutzerführung:**      Sprachausgabe und LED-Anzeige

**Ein- und Ausgänge:**    Netzteilanschluss, Mikrofon, Lautsprecher,

Steckplatz für MicroSD-Karte

**Abmessungen(HxBxT):**    55 x 160 x 230 mm

**Gewicht:**                ca. 700 g

**Lieferumfang:**        1 x Grundgerät HTS 62

1 x Funksender TxNG 869 mit Hals- und Armband

1 x Steckernetzteil

1 x Telefonkabel

1 x Kurzanleitung

1 x Kurzprogrammieranleitung

1 x Installationshinweise

**Erhältliches**

**Zubehör:**                Rauchmelder, Bewegungsmelder, Gasmelder,

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1065

Bezeichnung: Haus-Notruf-Teilnehmer-Station HTS 62; Art. -Nr.: F. 01U. 139. 207

Farbe: Wassermelder, Fallsensor  
Gehäuse grau, Tasten gelb, grün, rot