
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 01 Absauggeräte

Positionsnummer: 01. 99. 01. 2011

Bezeichnung: mami vac® Doppel set Premi um L, Art. - Nr. 283123

Hersteller: KaWeCo GmbH

Konstruktionsmerkmale: Doppel pumpset Premi um mit hygi enischer Schutzmembran inkl .
Softeinsatz und 100 ml PP Weithalsflasche zur Benutzung mit Mami vac
Sensi tive-Pumpen sowie Mami vac Sensi tive-C-Pumpen der Fa. KaWeCo.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **03 Applikationshilfen**

Positionsnummer: 03. 36. 01. 1007

Bezeichnung: Qufora IrriSedo Ballonkatheter Irrigationssystem, Ballonkatheter STANDARD;
Art. -Nr.: 59101-015

Hersteller: MBH International A/S

Konstruktionsmerkmale: Mechanisches, pumpabhängiges Spülsystem bestehend aus einem 1500 ml Kunststoffbeutel mit Schraubverschluss und Anschlusslauch mit Ventil, einer Reglereinheit mit Pumpball, ein Klickschlauch zum Anschluss eines Rektalballonkatheters.

Wasserbehälter:	Füllvolumen 1500 ml Abmessungen(LxB) 340 mm x 190 mm Graduierung in 100 ml - Schritten Schlauch(LxD) 1250 mm x 9,5 mm
Pumpball:	Füllvolumen 90ml
Klickschlauch(LxD):	1000 mm x 14 mm
Gewicht:	380 g
Rektalkatheter (LxD):	120 mm x 11 mm
Anwendungszeit:	Rektalkatheter zur einmaligen Anwendung Wasserbehälter und Klickschlauch: max. 1 Monat Reglereinheit mit Pumpball: max. 6 Monate
Lieferumfang:	1 x Regler mit Pumpe und Klettband 1 x Wasserbehälter inklusive Schlauch und
Ventil	
	15 x Rektalballonkatheter 1 x Klickschlauch 1 x Saugnapf 1 X Toilettentasche 1 x Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 05 Bandagen

Positionsnummer: 05.09.02.0021

Bezeichnung: Claviculabandage und Claviculabandage classic, Art.-Nr. 30xxxx bis 3035

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Clavicula-Bandage mit zwei gepolsterten Gurten, Klettverschluss und Rückenpelotte, in sechs Größen.

Produktgruppe 11 Hilfsmittel gegen Dekubitus

Positionsnummer: 11. 39. 03. 0003

Bezeichnung: ROHO MOSAIC

51 cm x 46 cm x 7 cm
Gewicht Kissen: ca. 0,3 bis 0,4 kg
Material Kissen: Flammenhemmendes PVC (DEHP-frei)
Bezeichnung Bezug: UCFR-Standardbezug
Material Bezug: FR-Polyester für die Sitzfläche
und PVC-Polyester verstärkt für
die Unterseite
Min. Patientengewicht: keines
Max. Patientengewicht: 143 kg
Mikroklimaregulierung: passiv
Mikroklima Temperatur: 30,3 °C
Mikroklima Feuchte: 88,8 % rF
Mikroklima Klasse: K
Rel. Druckentlastung: Bei Belastung mit 80 kg = 18 %
gegenüber Referenz
Druckentlastung Klasse: D bei Belastung mit 80 kg
Scherkräfte - Fmax: 265 N
Scherkräfte - Fquer: 250 N
Gleitreibungskoeffizient: 0,73
Horiz. Steifigkeit: 6,34 N/mm
Lieferumfang: 1. Luftzellen-Sitzkissen gemäß
o.g. Spezifikation
2. Stretchbezug
3. Reparaturset
4. Luftpumpe
Wiederersatz: möglich nach Desinfektion und Auf-
arbeitung
Wartungen: keine
Besonderheiten: entfällt
Eintrag am: 15.07.2008
Geändert am: 24.05.2018

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe	13 Hörhilfen	
Positionsnummer:	13. 20. 22. 0109	
Bezeichnung:	Sensaton M 600	
Hersteller:	AS AUDIO-SERVICE GmbH	
Konstruktionsmerkmale:	Bauform:	Hd0
	Bauart-Nr. :	DHI 8991
	Energiequelle:	Batterie vom Typ 13 (PR48)
	Gerät baugleich mit:	Sensaton M 600 SYMPATICO DUO 6 G4 ECO 7pro DUO Vi0 U129
	maximale Verstärkung bei 1,6 kHz:	60 dB
	maximaler Ausgangs- schalldruckpegel:	138 dB
	programmierbare digitale Signalverarbeitung:	vorhanden
	Anzahl unabhängiger Kanäle (jeweils mit einstellb. AGC):	8
	Störschallunterdrückung:	vorhanden
	Rückkopplungsunterdrückung:	vorhanden
	Anzahl der Hörprogramme / -situationen im Mikrofonmodus:	4 / 0
	Anzahl aller sonstigen Hörpro- gramme / -situationen:	0
	Ausgangsschalldruckbegrenzung:	vorhanden
	Richtcharakteristik, welche eine frontal ausgerichtete Schallaufnahme ermöglicht:	omnidirektionale Charakteristik, fest einstellbare Richtcharakteristik und adaptive Richtcharakteristik
	Frequenzmodifikation:	vorhanden
	Telefonspule:	vorhanden
	Audioreingang (DAI):	vorhanden
	DataLogging:	vorhanden
	manuelle Bedienelemente am Gerät:	Lautstärkesteller und/oder Programmwechsel
	sonstige Merkmale gemäß Herstellerangaben:	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0077

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0078

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0079

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0080

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0081

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0082

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0083

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0084

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0085

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0086

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0087

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0088

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0089

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0090

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0091

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0092

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0093

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0094

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0095

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15. 25. 21. 0096

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 0086

Bezeichnung: VenoTrain® business, Typ A-D, Art.-Nr. 208 8x01 xxxx xxx

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 1,

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 01. 1206

Bezeichnung: VenoTrain® business, Typ A-D, Art.-Nr. 208 8x02 xxxx xxx

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Zwei zugkompressionsstrumpf, knielang, KKL 2

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 10. 0061

Bezeichnung: Veno Train® business A-D, Art.-Nrn. 208 80x1 xxxx xx9

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 1.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17. 06. 10. 1104

Bezeichnung: VenoTrain® business A-D, Art. -Nrn. 208 80x2 xxxx xx9

Hersteller: Bauerfeind AG

Konstruktionsmerkmale: Kompressionsstrumpf in Maßanfertigung, A-D, KKL 2.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 0069

Bezeichnung: Elektrorollstuhl Adventure A10 Art.-Nr. A0030000 (6 km/h Ausführung)

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Elektrorollstuhl Adventure A10 Art.-Nr. A0030000 (6 km/h Ausführung)
Modular aufgebauter Elektrorollstuhl mit vom Fahrgestell abnehmbarer Sitzeinheit, gefedertem Fahrwerk, hinten angeordneten und abnehmbaren Antriebsrädern mit integrierten Nabenmotoren, freilaufenden Schwenkrädern vorne, Seitenteile mit Armlernen abnehmbar und höhenverstellbar, Sitzfläche und Rückenlehne in fester gepolsterter Ausführung, programmierbarer Steuerung, aktiver Beleuchtung, Batterien und Ladegerät. Der Rollstuhl muss mit dem Schiebebügel Art.-Nr. 09020008 ausgeliefert werden.

Standardsitz:
Sitzbreite: 44 - 52 cm einstellbar über Seitenteile
Sitztiefe: 45 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 50. 04. 2003

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 51. 02. 1002

Bezeichnung: nicht besetzt

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 1000

Bezeichnung: Scal amobil Treppenstei ggerät

Hersteller: Ulri ch Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Scal amobil Treppenstei ggerät
Elektrisch betriebene Treppenstei ghilfe zur Anbringun g an
vorhandenen Rollstuhl zur Bedienung durch Beglei tperson, Un-
bedenklichkei tsbeschei ni gung der Techni schen Uni versi tät
Berli n
"Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben."
Standardrollstuhl muß mit Steckachsen ausgerüstet
werden, dami t eine Verbi ndung zum Scal amobil hergestellt
werden kann.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 1008

Bezeichnung: Scal amobil IQ S30, Art. -Nr. 01010030

Hersteller: Ul rich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Scal amobil IQ S30, Art. -Nr. 01010030
Elektrisch betriebene Treppensteighilfe zur temporären An-bringung
an vorhandenen Rollstuhl, der mit abnehmbaren Hin-terrädern
ausgestattet sein muss, Bedienung durch Beglei t-person,
Schiebebetrieb in der Ebene möglich, Akku, Ladegerät
und Sicherheitsgurt im Lieferumfang enthalten.
Max. Stufenhöhe: 20 cm
Mi n. Stufentiefe: 11 cm
Zul. Belastung: 120 kg (Nutzer und Rollstuhl)
Leergewicht: 24,5 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 65. 01. 1009

Bezeichnung: Scalacombi S 31, Art.-Nr. 01 01 0031 mit 01 05 1450

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Scalacombi S 31, Art.-Nr. 01 01 0031 mit 01 05 1450
Elektrisch betriebene Treppensteighilfe mit integriertem Sitz, mit Beckengurt, Batterie und Ladegerät, Bedienung durch eine Begleitperson, Schiebetrieb in der Ebene möglich.

Sitzbreite:	35 cm
Sitztiefe:	42 cm
Rückenhöhe:	67 cm
Sitzhöhe:	46 cm
Max. Stufenhöhe:	20 cm
Mind. Stufentiefe:	11 cm
Zul. Nutzergewicht:	120 kg
Leergewicht:	34 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 04. 0021

Bezeichnung: Rollstuhl-Zuggerät Qui x Q10, Art.-Nr. 1489119

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Rollstuhl-Zuggerät Qui x Q10, Art.-Nr. 1489119
Rollstuhl-Zuggerät zum Ankoppeln an einen Greifreifenrollstuhl. Die Antriebseinheit befindet sich unterhalb des Rollstuhlnutzers, die Außenabmessungen des Rollstuhls bleiben erhalten. Der Antrieb erfolgt über eine vorne angeordnete Doppellaufrolle, die Schwenkrollen des Rollstuhls werden hierbei angehoben. Die Steuerung erfolgt mittels eines waagrecht liegenden verstellbaren Lenker, der an einer senkrechten, zwischen den Beinen des Rollstuhlfahrers angeordneten Lenksäule angebracht ist. Die Lenksäule kann bei Nichtgebrauch abgenommen werden. Die Geschwindigkeit ist vorwählbar und wird mit einer Fahrhebelwippe gesteuert. Aktive Beleuchtung bestehend aus fester Frontbeleuchtung und abnehmbarer Heckbeleuchtung.
Batterie: 2 x 12 V 12 Ah (C20)
Leergewicht: 30 kg
Zul. Nutzergewicht: 130 kg
Bereifung: 160/40 - 80 Vollgummi
Ladegerät: BC245025 LA
Eintrag am: 15. 07. 2007

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 04. 1004

Bezeichnung: Vi amobil V 10 Rollstuhl Schubgerät

Hersteller: nicht besetzt

Konstruktionsmerkmale: Vi amobil V 10 Rollstuhl Schubgerät
Elektrisch betriebene Schubhilfe, bestehend aus der Antriebseinheit, dem Batteriepack und der Steuerelektronik. Das Produkt kann an viele handelsübliche Rollstühle mittels dreier Haltesysteme angebracht werden. Über einen Nabenmotor wird das Antriebsrad angesteuert. Das Antriebsrad, das sich etwa in der Mitte zwischen den beiden großen Antriebsrädern des Rollstuhls befindet, wird über einen Hubmotor mit Federmechanismus während der Inbetriebnahme ständig leicht gegen den Boden gedrückt, so daß auch bei Bodenunebenheiten ein sicherer Antrieb möglich ist.
Steuerelektronik zur Bedienung durch Begleitperson für Vorwärts-Rückwärts-Fahren und Hubhebewegungen des Antriebsrades. Die Fahrgeschwindigkeit kann stufenlos eingestellt werden. Zwei 12-Volt-Batterien liefern die notwendige Energie. Das Produkt wird mit Akkupack, Bedieneinheit und Ladegerät ausgeliefert. Das Produkt darf nur an sicherheitstechnisch geprüfte Rollstühle angebracht werden. Der max. Steigungswinkel beträgt 18°, die max. Belastung 130 kg, abzüglich Rollstuhlgewicht.
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Ehemalige Positionsnummer: 18. 99. 04. 0009

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 04. 1008

Bezeichnung: Vi amobil V 15, Art. -Nr. 05.01.0015

Hersteller: Ul rich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Vi amobil V 15, Art. -Nr. 05.01.0015
Elektrisch betriebenes Rollstuhl-Schubgerät zum Anbau an ma-nuelle Rollstühle ab ca. Sitzbreite 36 cm, Bedienung durch eine Begleitperson. Das gefederte Antriebsrad wird elektro-motorisch in Schiebe- bzw. Antriebsposition gebracht. Die max. Endgeschwindigkeit kann mittels Stellrad vorgewählt werden, die Fahrgeschwindigkeit wird durch einen Fahrhebel gesteuert. Unterstützung bei Vor- und Rückwärtsfahrt.
Batterie: 2 x 12 V 12 Ah Gel
Ladegerät: extern
Eigengewicht: 25 kg
Ehemalige Positionsnummer: 18. 99. 04. 0017

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 05. 1002

Bezeichnung: E-Fix Elektroantrieb, E12 Version 1 und 2, E15

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: E-Fix Elektroantrieb, E12 Version 1 und 2, E15
In Antriebsrädern integrierter elektrischer Rollstuhlantrieb zur Montage an Rollstühlen mit Greifreifen. Die Antriebsräder können mittels Steckachsen an dafür vorbereitete Rollstühle angebracht werden. Das System besteht aus zwei Rädern mit Greifreifen, in die 24-Volt-Motore integriert sind, Ladegerät, Bedieneinheit, einem Akkupack und den notwendigen Leitungen. Das Produkt hat eine Bauartprüfung und in Verbindung mit GS-geprüften Rollstühlen das GS-Zeichen.
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.
Ehemalige Positionsnummer: 18. 99. 05. 0004

Darf nur an Rollstühlen betrieben werden, die lt. TÜV-Bescheinigung zugelassen sind. Der Antrieb liegt kostenmäßig im Bereich eines Elektrorollstuhls. Elektrorollstühle für den Innen- und Außenbereich gemäß Pos. -Nr. 18. 46. 05. 0 oder 18. 50. 04. 0.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 05. 1008

Bezeichnung: Radnabenantrieb E-fix E20, Art.-Nr. 03010020

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Radnabenantrieb E-fix E20, Art.-Nr. 03010020
In den Antriebsrädern integrierter, elektrischer Rollstuhl-antrieb zur Montage an Greifreifenrollstühle.
Antriebsradaufnahme: Steckachse
Bereifung: 24 x 1 3/8 Zoll
Batterien: 2 Stück 12 V, 12 Ah, Gel
optional: 2 Stück 12 V, 17 Ah, Gel
Ladegerät: extern BC 2403 (im Lieferumfang)
Steuerung: programmierbar mit 2 Fahrprogrammen
Wartungsintervall: alle 2 Jahre
Leergewicht: 26,9 kg
Zuladung: 120 kg, die Zuladung des Rollstuhl verringert sich um 11 kg
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Der Rollstuhl muss mit Antikipprollen ausgerüstet sein.
Ehemalige Positionsnummer: 18. 99. 05. 0013

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 05. 1012

Bezeichnung: Rollstuhl Radnabenantrieb e-fix E25, Art.-Nr. 1467598

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Rollstuhl Radnabenantrieb e-fix E25, Art.-Nr. 1467598
In den Antriebsrädern integrierter, elektrischer Rollstuhl-antrieb zur Montage an manuelle Rollstühle.
Antriebsradaufnahme: Schnellwechselvorrichtung
Bereifung: 24 x 1 3/8 Zoll
Optional: 22 Zoll
Batterien: 2 x 12 V 12 Ah, Gel
Optional: 2 x 12 V 22 Ah, Gel
Ladegerät: extern
Steuerung: programmierbar
Leergewicht: 26,3 kg
Zuladung: 120 kg bzw. abhängig vom Rollstuhl
Der Rollstuhl mit Radnabenantrieb muss mit Antikipprollen ausgestattet sein.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 05. 1013

Bezeichnung: Rollstuhl Radnabenantrieb e-fix E26, Art.-Nr. 1467599

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Rollstuhl Radnabenantrieb e-fix E26, Art.-Nr. 1467599
In den Antriebsrädern integrierter, elektrischer Rollstuhl-antrieb
zur Montage an manuelle Rollstühle.
Antriebsradaufnahme: Schnellwechselvorrichtung
Bereifung: 24 x 1 3/8 Zoll
Optional: 12 1/2 Zoll
Batterien: 2 x 12 V 22 Ah, Gel
Optional: 2 x 12 V 12 Ah, Gel
Ladegerät: extern
Steuerung: programmierbar
Leergewicht: 26,3 kg
Zuladung: 160 kg bzw. abhängig vom Rollstuhl
Der Rollstuhl mit Radnabenantrieb muss mit Antikipprollen
ausgestattet sein.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 08. 1011

Bezeichnung: Greifreifenantrieb E-Motion Typ M 10, Art.-Nr. 07010010, mit Ladegerät BCS 2402

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Greifreifenantrieb E-Motion Typ M 10, Art.-Nr. 07010010, mit Ladegerät BCS 2402
Greifreifenantrieb mit elektromotorischer Unterstützung der am Greifreifen eingebrachten Antriebsimpulse. Die Auswahl der drei Unterstützungsstufen erfolgt durch je einen am Antriebsrad angebrachten Schalter. Die gewählte Unterstützungsstufe wird dem Nutzer durch akustische Signale signalisiert. Das Ansprechverhalten der Steuerung kann unabhängig für jedes Antriebsrad eingestellt werden. Das Ein-/Ausschalten erfolgt durch je einen Drucktaster in Radmitte. Die Antriebsräder können mittels Steckachsen abgenommen und gegen Standardräder getauscht werden. Die abnehmbaren Akkus und die Steuerung sind in die Antriebsräder integriert. Jede Antriebseinheit ist unabhängig von der gegenüberliegenden, d.h. jede Seite kann individuell in der Unterstützungsstufe und im Ansprechverhalten eingestellt werden. Anbausatz, Ladegerät und ein Akkusatz sind im Lieferumfang enthalten. Der Rollstuhl sollte mit Antikipprollen ausgestattet werden.
Zul. Belastung: 100 kg
Radgröße: 24 Zoll
Batterie: 2 x 24 V; 1,9 Ah, NiCd
Das Produkt wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Freigegeben für Rollstuhl Sunrise Medical Easy 300

Hinweis:
Aufgrund der vielfältigen Einstellmöglichkeiten des Antriebes muss gewährleistet sein, dass das kognitive Leistungsvermögen des Nutzers eine fehlerfreie Bedienung des Produktes ermöglicht.

Ehemalige Positionsnummer: 18. 99. 10. 1005

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18. 99. 08. 1012

Bezeichnung: Greifreifenantrieb E-Motion, Typ M 12

Hersteller: Ulrich Alber GmbH + Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Greifreifenantrieb E-Motion, Typ M 12
Greifreifenantrieb mit elektromotorischer Unterstützung der am Greifreifen eingebrachten Antriebsimpulse. Die Auswahl der zwei Unterstützungsstufen (50 % bzw. 80 % Unterstützung) erfolgt durch je einen am Antriebsrad angebrachten Schalter oder durch eine optionale Funkfernbedienung. Die gewählte Unterstützungsstufe wird dem Nutzer durch akustische Signale signalisiert. Das Ansprechverhalten der Steuerung kann unabhängig für jedes Antriebsrad eingestellt werden. Das Ein- / Ausschalten erfolgt durch je einen Drucktaster in der Radmitte oder durch die optionale Funkfernbedienung. Die Antriebsräder können mittels Steckachsen abgenommen und gegen Standardräder getauscht werden. Die abnehmbaren Akkus und die Steuerung sind in die Antriebsräder integriert. Jede Antriebseinheit ist unabhängig von der gegenüberliegenden, d.h. jede Seite kann individuell in der Unterstützungsstufe und im Ansprechverhalten eingestellt werden, lediglich bei Nutzung der optionalen Funkfernbedienung wird die Unterstützungsstufe für beide Antriebsräder gleich ausgewählt. Es können 10 Fahrprogramme vorprogrammiert werden. Anbausatz, Ladegerät und ein Akkusatz sind im Lieferumfang enthalten. Der Rollstuhl muss mit Antikipprollen ausgestattet werden.
Zul. Belastung: 120 kg
Radgröße: 22 und 24 Zoll mit Edelstahlgreifreifen
Batterie: 2 x 24 V 3,0 Ah NiMHy Akkus
Ladegerät: BCS 2402 A

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe **19 Krankenpflegeartikel**

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3268

Bezeichnung: Pflegebett Ecofit S, Art.-Nr. BE 30001

Hersteller: TekVor Care GmbH

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar, mit Holzseitengittern und halboffener Holzfront sowie vierteiliger Liegefläche aus Stahlfederleisten.

Gewicht:	75,2 kg (ohne Seitengitter und Transportvorrichtung)
Breite:	102 cm
Länge:	215 cm
Höhe:	86,5 cm - 129 cm (ohne Aufrichter)
Größe der Liegefläche:	90 x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Metallrahmen mit Stahlfederleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	38,5 - 81 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthäupter integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkel lehne:	0° - 30° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkel lehne:	0° - 25° Rasterverstellung, manuell fünfstufig
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	integrierte Holzseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	=42 cm (Matratzenhöhe 12 - 20cm)
Max. Matratzenhöhe:	20 cm
Sperreinrichtung:	Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung
Notabsenkung:	elektromotorisch mittels 9V-Notabsenkungsbatterie
Potentialausgleichschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Li moss MC 220/MD 100/MD 125 und MD 121
Spannungsversorgung:	Netzteilbox Li moss MC 125 unterhalb der Liegefläche
Eingangsspannung:	230/240 V AC, 50-60 Hz
Ausgangsspannung:	29-35 V DC
Nennleistung:	70 W (bei Betrieb)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig
Max. Arbeitslast:	220 kg (Patientengewicht 185 kg)

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19. 40. 01. 3268

Bezeichnung: Pflegebett Ecofit S, Art. -Nr. BE 30001

Das Produkt ersetzt das Produkt/ist eine Weiterentwicklung des Produktes Ecofit, Art. -Nr. BE 30000; dieses wird nicht mehr hergestellt/vertrieben.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 0026

Bezeichnung: Kniechiene schwarz gerade ohne und mit Silikonhafrand; Art.-Nrn. 2035-02 bis 2065S und 2017 bis 2023

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kniebandage, 3-teilig aus textilem Material mit Polster, gerade, je drei Klettverschlussgurten an Ober- und Unterschenkel, festen, starren Stabilisierungsstäben medial, lateral und im dorsalen Bereich, teilweise mit Silikonhafrand, in universal Umfanggrößen und Längen von 35 cm bis 65 cm.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 04. 01. 1019

Bezeichnung: Knieschiene schwarz 20° gebeugt ohne und mit Silikonhaftrand, Art.-Nrn.
2235-02 bis 2265-02S und 2221 bis 2223

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Kniebandage, 3-teilig aus textilem Material mit Polster, gebeugt 10°
oder 20°, je drei Klettverschlussgurten an Ober- und Unterschenkel,
festen, starren Stabilisierungsstäben medial, lateral und im
dorsalen Bereich, teilweise mit Silikonhaftrand, in universal
Umfanggrößen und den Längen
von 35 cm bis 65 cm.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 08. 01. 2004

Bezeichnung: Ellenbogenschiene lang, Art.-Nrn. 2421-2424, - R, - L

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Ellenbogenorthese mit Einschluss der Hand zur Ruhigstellung des Ellenbogen-gelenks mit Immobilisierung des proximalen Radius-Ulnar-Gelenks, bestehend aus einem festen Textilmaterial mit Polster, einer festen, gelenklosen, dorsalen Aluminiumschiene, mit sechs Klettverschlüssen, in vier Größen.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 09. 01. 0073

Bezeichnung: SUPROshoulder; Art. -Nrn. SUSD-01-1-XXS, -XS, -S/M, -L/XL

Hersteller: OPED Asia-Pacific Ltd.

Konstruktionsmerkmale: Textile Bandage (Nylon) zur Fixierung des Schultergelenkes und des Ober-/Unterarms, zwei Unterarmtrageschlaufen, Gurtsystem mit Polster zur Fixierung inkl. Bauchgurt mit Klettverschluss, in vier Größen.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23. 09. 04. 0031

Bezeichnung: Armabduktionskissen 15°, Art.-Nrn. 3830, 3832, 3833, 3833-1, 3833-2, 3833-3

Hersteller: Achim Ruthner GmbH

Konstruktionsmerkmale: Textile Bandage zur Fixierung des Schultergelenkes und des Unterarms, mit einem Fixationsgurt über der Schulter und einem Bauchgurt, Schaumstoffkissen für eine leichte Abduktion von ca. 15°, in einer Universalgröße.

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 28 Stehhilfen

Positionsnummer: 28. 29. 03. 0001

Bezeichnung: ni cht besetzt

Hersteller: ni cht besetzt

Konstruktionsmerkmale: ni cht besetzt

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:**

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29. 26. 10. 2011

Bezeichnung: Adapt Hautschutz- und Pfl egetuch, Art. -Nr. 7917

Hersteller: Hollister Incorporated Niederlassung Deutschl and

Konstruktionsmerkmale: Ei nmal -Hautschutztücher in Folie ei ngeschwei ßt, 50 Stück.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7033

Bezeichnung: Orthesenschuh Ohio; Modell-Art.-Nr.: 11, Orthesenschuhe: Ohio Light, Modell-Art.-Nr.: AA

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuh mit großem Volumen im Mehrweitensystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem halbschuhhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit einem textilen Material ausgekleidet ist. Der Schuh verfügt über eine leichte aber rigide Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weist im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Die Verschlusspartie des Schaftes ist weit zu öffnen, der Schuh wird mittels drei Klettverschlussriegel am Fuß fixiert.
Größen: 20 bis 48 Ohio
Größen: 20 bis 42 Ohio light

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7035

Bezeichnung: Orthesenschuh Florida, Modell-Nr.: 19; Texas, Modell-Nr.: 20; Orthesenschuhe:
Florida Light, Texas Light, Ravenna Light, Modell-Art.-Nr.: AL, AK, AR

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen im Mehrweitensystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem über knöchelhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit einem textilen Material ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte aber rigide Sohle, die nach vorne hin abroll erleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten stabile Kappenversteifungen auf. Die Verschlusspartie des Schaftes ist weit zu öffnen, der Schuh wird mittels dreier Klettverschlussriegel am Fuß fixiert.
Größen: 20 bis 42.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7036

Bezeichnung: Orthesenschuhe: Iowa, Maryland, Utah, Georgia, Orthesenschuhe: Utah Light, Iowa Light, Modell-Art.-Nr.: AJ, AI

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen im Mehrweitensystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem halbschuhhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit einem textilen Material ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte aber rigide Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Die Verschlusspartie des Schaftes ist weit zu öffnen, der Schuh wird mittels zwei Klettverschlussriegel und einer Schnürung am Fuß fixiert.
Größen: 20 bis 35.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7037

Bezeichnung: Orthesenschuhe: New Jersey, Oregon, Orthesenschuhe: New Jersey 2, Montana Light, Modell-Art.-Nr.: AC, AB

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen im Mehrweitensystem zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem über knöchelhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit einem textilen Material ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte aber rigide Sohle, die nach vorne hin abrollereichernd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Die Verschlusspartie des Schaftes ist weit zu öffnen. Das Schuhmodell New Jersey wird mittels dreier Klettverschlussriegel am Fuß fixiert, bei dem Modell Oregon erfolgt der Verschluss über eine Schnürung.
Größen: 20 bis 45 (New Jersey), 31 bis 42 (Oregon) Montana Light 25 bis 42.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7039

Bezeichnung: Orthesenschuhe, Illinois, Indiana, Manchester, Modena, Portland, Sacramento, San Diego, Washington, Venice 2, Livorno, Riva 2, San Remo, Orthesenschuhe: San Diego Light, Swansea Light, Coventry Light, Newport Light, Modena Light

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem halbschuhhohen Lederschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit textilen Materialien oder mit Leder ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Der Schuhschaft wird mittels Klettverschluss oder Schnürung am Fuß fixiert.
Größen: 20- 45

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7040

Bezeichnung: Orthesenschuhe, Boston, Charlotte, Dallas, Atlanta, Baltimore, Memphis, Nashville, Orthesenschuhe: New York, Vancouver, Carolina, Modell-Art.-Nr.: AE, AF, AG

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem über knöchel hohen Lederschaft oder Textilschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit textilen Materialien oder mit Leder ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Der Schuhschaft wird mittels Klettverschluss oder Schnürung am Fuß fixiert.
Größen: 24- 45

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 18. Juli 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. August 2018
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 31 Schuhe

Positionsnummer: 31. 03. 03. 7045

Bezeichnung: Orthesenschuhe, Bari, Bibione, Bergamo, Como Camo, Genua, Kos, Milano 2, Ravenna, Safari, Orthesenschuhe: Ancona, Olbia, Modell-Art.-Nr.: AS, AP

Hersteller: Perpedes GmbH

Konstruktionsmerkmale: Orthesenschuhe mit großem Volumen zur Aufnahme von Beinorthesen, bestehend aus einem sandalenartigen knöchelhohen Leder- oder Textilschaft mit abgepolsterten Rändern, der innen mit textilen Materialien oder mit Leder ausgekleidet ist. Die Schuhe verfügen über eine leichte Sohle, die nach vorne hin abrollerleichternd wirkt, und weisen im Bereich der Ferse und der Seiten eine stabile Kappenversteifung auf. Der Schuhschaft wird mittels Klettverschluss am Fuß fixiert.
Größen: 18- 45
Größen: Ancona 24 bis 42, Olbia 24 bis 42