
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 01. 1078

Bezeichnung: Westfalia IV; Art.-Nr.: 229911

Hersteller: Burmeister GmbH & Co. KG

Konstruktionsmerkmale: Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten, sowie Betthäuptern und durchgehende Seitensicherung aus Holz.

Gewicht:	136 kg
Breite:	102 cm
Länge:	208 cm - 217 cm
Höhe:	78 - 118 cm
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	36 - 81 cm
Höhenverstellung:	Scherenuntergestell, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° - 70°, elektromotorisch
Schenkel lehne:	0° - 35°, elektromotorisch
Unterschenkel lehne:	0° - 20°, elektromotorisch
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	integrierte Metallseitengitter, absenkbar
Seitengitterhöhe:	38 cm (ab Liegefläche)
Matratzenhöhe:	10 cm bis max. 16 cm
Sperrerichtung:	selektive Sperrerichtung der Funktionen
Notabsenkung:	am Handschalter
Rückenlehne manuell:	Rückenlehne manuell
Potentialausgleichschluss:	nein
Steuerung/Antriebe:	Litak, 24 V
Spannungsversorgung:	externes Steckerschaltnetzteil
Eingangsspannung:	230 V AC, 50 Hz
Ausgangsspannung:	24 V DC
Nennleistung:	775 W
Schallpegel:	< 48 dB(A)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgallen:	serienmäßig
Max. Patientengewicht:	145 kg - 175 kg
Max. Arbeitslast:	185 kg

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 2025

Bezeichnung: Frei stehender Bettgalgen Macarena; Art. -Nr. : 430915

Hersteller: Herdegen SAS

Konstruktionsmerkmale: Frei stehender Bettgalgen aus Stahl, mit verstellbarem Triangelgriff.

Galgenhöhe: 179 cm
Griffhöhe: 117 cm bis 147 cm
Abmessungen Fuß: 83 cm x 76 cm
Gewicht: 11 kg
Max. Belastbarkeit: 90 kg
Material: Stahlrahmen pulverbeschichtet,
Kunststoffgriff

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene

Positionsnummer: 51. 40. 01. 4137

Bezeichnung: waschbare Bettschutzauflage, 85 x 90 cm, 3-lagig, Art.-Nrn. N14994-w, N 14995-w

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bettschutzeinlage in der Abmessungen 85 cm x 90 cm (3-lagig)

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:**

Produktgruppe 51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene

Positionsnummer: 51. 40. 01. 4138

Bezeichnung: waschbare Bettschutzauflage, 85 x 90 cm, 4-lagig, Art.-Nrn. N14345-hb, N
14344-hb

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bettschutzeinlage in der Abmessungen 85 cm x 90 cm (4-lagig)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 51 Pflegehilfsmittel zur Körperpflege/Hygiene

Positionsnummer: 51. 40. 01. 4139

Bezeichnung: waschbare Bettschutzauflage, 85 x 90 cm, 5-lagig, Art.-Nrn. N13199-g, N13199-w, N13198-g, N13198-w

Hersteller: BODY PRODUCTS RELAX Pharma und Kosmetik GmbH

Konstruktionsmerkmale: Bettschutzeinlage in der Abmessungen 85 cm x 90 cm (5-lagig)

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1091

Bezeichnung: NOVO PSTN/GSM; Art. -Nrn.: NE10 14301-02, NE10 14301-03, NE10 14301-50

Hersteller: NEAT Electronics AB

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung mit dem Festnetzanschluss oder über das Mobilfunknetz mittels SIM-Karte (Art. -Nrn. NE10 14301-02, NE10 14301-03). Mit Funkhandsender Smile zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals, sowie mit (Art. -Nr. NE10 14301-03) oder ohne (Art. -Nr. NE10 14301-02) eingebauter M2M SIM-Karte. Für den sicheren Betrieb des Gerätes mittels SIM-Karte muss stets eine ausreichende Abdeckung bzw. Verfügbarkeit des Mobilfunknetzes am Aufstellungsort gewährleistet sein.

Hausnotrufgerät

Abmessungen(HxBxT): 68 mm x 130 mm x 175 mm

Gewicht: 300 g

Stromversorgung: Steckernetzteil

Leistungsaufnahme: k. A.

Notstromversorgung: NiMH-Akku, 400 mAh, 3,6V

Akkulaufzeit: ca. 24 Stunden

Telefonanschluss: Festnetzanschluss, GSM SIM-Karte (Art. -Nr. NE10 14301-02, NE10 14301-03)

Anzahl Funksender: 40

Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 12

Programmierung: Gerätetasten, PC-Software

Kommunikationsprotokolle:

SCAIP, STMF (Mobilfunk)

Ein- und Ausgänge: Steckernetzteil, RJ11 Telefonanschluss, SIM-Steckplatz, Externe GSM Funkantenne

Funksender

Abmessungen: 34 mm x 42 mm x 15 mm

Batterie: k. A.

Gewicht: 14 g

Funkfrequenz: 869,2 – 869,25 MHz

Schutzart: IP 67

Lieferumfang: - Basisstation Novo PSTN/GSM, Art. -Nr. NE10 14301-02

oder

Basisstation Novo PSTN/GSM mit SIM-Karte,

Art. -Nr. NE10 14301-03

oder

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1091

Bezeichnung: NOVO PSTN/GSM; Art. -Nrn. : NE10 14301-02, NE10 14301-03, NE10 14301-50
14301-50 Basisstation Novo PSTN, Art. -Nr. NE10

- Funkhandsender Smile
- Halsband und Armband für den Funksender
- Steckernetzteil
- Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1092

Bezeichnung: Hausnotrufgerät TA72; Art. -Nr.: T. 210. 001. 100

Hersteller: TeleAlarm Europe GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung mit dem Festnetzanschluss oder Anschluss an eine Router (VoIP). Mit Funkhandsender Tx zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals.

Hausnotrufgerät
Abmessungen(HxBxT): 50 mm x 191 mm x 191 mm
Gewicht: ca. 600 g
Stromversorgung: Steckernetzteil
Stromverbrauch: Standby ca. 135 mA
Notstromversorgung: NiMH-Akku, 2 Ah, 3,6V
Akkuladefzeit: ca. 48 Stunden
Anschluss: Festnetzanschluss PSTN, Ethernet (IP)
Anzahl Funksender: 10
Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 10
Programmierung: Internet-Service Plattform, PC-Software
Kommunikationsprotokolle: RB2000, RB2000E, ANT, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP, SCAIP
Ein- und Ausgänge: Steckernetzteil, Telefonanschluss, externes Telefon, Ethernet/IP

Funksender
Abmessungen (H x D): 11 mm x 41 mm
Batterie: CR2430
Gewicht: 15 g
Funkfrequenz: 869,2125 MHz
Schutzart: IP 67

Lieferumfang: - Basisstation TA72, Art. -Nr. T. 210. 001. 100
 - Funkhandsender Tx NG 869 MHz
 - Telefonkabel
 - Hals- oder Armband für den Funksender
 - Steckernetzteil
 - Gebrauchsanweisung

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 09. August 2018 -
Bundesanzeiger Nr. vom 24. August 2018
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 52 Pflegehilfsmittel zur selbständigeren Lebensführung/Mobilität

Positionsnummer: 52. 40. 01. 1093

Bezeichnung: Hausnotrufgerät TA74; Art. -Nr.: T. 210. 001. 212

Hersteller: TeleAlarm Europe GmbH

Konstruktionsmerkmale: Hausnotrufsystem als Zusatzgerät zum vorhandenen Telefon für die Verbindung mit dem Festnetzanschluss oder Anschluss an eine Router (VoIP). Mit Funkhandsender Tx zur Alarmauslösung, tragbar am Arm oder um den Hals.

Hausnotrufgerät
Abmessungen(HxBxT): 50 mm x 191 mm x 191 mm
Gewicht: ca. 600 g
Stromversorgung: Steckernetzteil
Stromverbrauch: Standby ca. 135 mA
Notstromversorgung: NiMH-Akku, 2 Ah, 3,6V
Akkuladungszeit: ca. 48 Stunden
Anschluss: Festnetzanschluss PSTN, Ethernet (IP)
Anzahl Funksender: 20
Programmierbare Rufnummern / IP-Adressen: 10
Programmierung: Internet-Service Plattform, PC-Software
Kommunikationsprotokolle: RB2000, RB2000E, ANT, TTnew+, CPC, BS8521, RBIP, SCAIP
Ein- und Ausgänge: Steckernetzteil, Telefonanschluss, externes Telefon, Ethernet/IP

Funksender
Abmessungen (H x D): 11 mm x 41 mm
Batterie: CR2430
Gewicht: 15 g
Frequenz: 869,2125 MHz
Schutzart: IP 67

Lieferumfang: - Basisstation TA74, Art. -Nr. T. 210. 001. 212
 - Funkhandsender Tx NG 869 MHz
 - Telefonkabel
 - Hals- oder Armband für den Funksender
 - Steckernetzteil
 - Gebrauchsanweisung