
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe	50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer:	50. 45. 01. 3020
Bezeichnung:	adi.flex 220; Art. -Nr.: 267
Hersteller:	Hermann Bock GmbH
Konstruktionsmerkmale:	Schwerlast-Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten, optional mit Aluminium- oder Stahl liegefläche, absenkbaren Seitengittern sowie Betthauptern in Holzdekor.
Gewicht:	126 kg
Breite:	133 cm
Länge:	219,5 cm
Höhe:	102 cm – 162 cm
Größe der Liegefläche:	120 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Federholzleisten, optional mit Aluminium- oder Stahl liegefläche
Teilung der Liegefläche:	viergeteilt
Liegehöhe:	23 - 83 cm
Höhenverstellung:	Hubsäulen in Betthauptern integriert, elektromotorisch
Kopfteil:	-
Rückenlehne:	0° - 70° winkelverstellbar, elektromotorisch
Schenkel lehne:	0° - 42° winkelverstellbar, elektromotorisch
Unterschenkel lehne:	-
Sonstige Verstellungen:	-
Seitengitter:	durchgehende Holzseitsicherung, absenkbar
Seitengitterhöhe:	39 cm
Matratzenhöhe:	bis 15 cm
Sperrerichtung:	Sperrerichtung integriert in der Handbedienung
Notabsenkung:	Rückenlehne (elektrisch mittels 9-V-Blockbatterie)
Potentialausgleichsschlüssel:	nein
Steuerung/Antriebe:	MD120-L3 785/600 (Li-Ion)
Spannungsversorgung:	SMPS-Steckernetzteil (Li-Ion)
Eingangsspannung:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Ausgangsspannung:	35 V DC
Scheinleistung:	70 VA
Schallpegel:	k. A.
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	optional
Max. Arbeitslast:	155 kg

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.3020

Bezeichnung: adi.flex 220; Art.-Nr.: 267
Max. Patientengewicht: 220 kg

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 5019

Bezeichnung: Zusatz Handgelenkfixation; Art.-Nr.: BCF4200 S, M, L, XL

Hersteller: B. & W. biOCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem in vier Größen zur Fixierung der Handgelenke, bestehend aus zwei Gurten die seitlich am Bettrahmen befestigt werden und Manschetten zur Aufnahme der Handgelenke. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann sowohl die Gurtlänge als auch der Fixierumfang variiert werden. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art.-Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden. Im Lieferumfang sind enthalten zwei Gurte, vier Schlösser und ein Magnetschlüssel.

Größe:	S	M	L	XL
Art.-Nr. :	BCF4200S	BCF4200M	BCF4200L	
BCF4200XL				
Vorgesehen für				
Handgelenkumfang:	8 – 18 cm	12 - 22 cm	17 - 27 cm	23 - 34 cm
Manschettenlänge:	20 cm	29 cm	32 cm	40 cm
Gurtbreite:	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Gewicht:	0,4 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg
Max. Bettenbreite:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester			

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 5020

Bezeichnung: Zusatz Fußgelenkfixation; Art.-Nr.: BCF4300 S, M, L, XL

Hersteller: B. & W. biOCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem in vier Größen zur Fixierung der Fußgelenke, bestehend aus einem Verbindungsgurt der quer über das Bett bzw. die Matratze gespannt und seitlich am Bettrahmen befestigt wird sowie zwei Gurten mit Manschetten zur Aufnahme der Fußgelenke. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann sowohl die Gurtlänge als auch der Fixierumfang variiert werden. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art.-Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden. Im Lieferumfang sind ein Verbindungsgurt, zwei Fixationsgurte, vier Schlösser und ein Magnetschlüssel enthalten.

Größe:	S	M	L	XL
Art.-Nr. :	BCF4300S	BCF4300M	BCF4300L	
BCF4300XL				
Vorgesehen für				
Fußgelenkumfang:	11 - 22 cm	19 - 28 cm	25 - 35 cm	31 - 43 cm
Manschettenlänge:	26 cm	32 cm	40 cm	48 cm
Gurtbreite:	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Gewicht:	0,4 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg
Max. Bettenbreite:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester			

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Positionsnummer: 50. 45. 02. 5021
Bezeichnung: Zusatz Fußgelenkfixation, schwer entflammbar; Art.-Nr.: BCF4300 S-SE, M-SE, L-SE, XL-SE
Hersteller: B. & W. bioCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem in vier Größen zur Fixierung der Fußgelenke, bestehend aus einem Verbindungsgurt der quer über das Bett bzw. die Matratze gespannt und seitlich am Bettrahmen befestigt wird sowie zwei Gurten mit Manschetten zur Aufnahme der Fußgelenke. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann sowohl die Gurtlänge als auch der Fixierumfang variiert werden. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art.-Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden. Im Lieferumfang sind ein Verbindungsgurt, zwei Fixationsgurte, vier Schlösser und ein Magnetschlüssel enthalten. Die Gurte sind aus schwer entflammarem Material gefertigt.

Größe:	S	M	L	XL
Art. -Nr. :	BCF4300S-SE	BCF4300M-SE	BCF4300L-SE	
	BCF4300XL-SE			
Vorgesehen für				
Fußgelenkumfang:	11 - 22 cm	19 - 28 cm	25 - 35 cm	31 - 43 cm
Manschettenlänge:	26 cm	32 cm	40 cm	48 cm
Gurtbreite:	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Gewicht:	0,4 kg	0,4 kg	0,5 kg	0,5 kg
Max. Bettenbreite:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Material:	Trevira CS			

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 5022

Bezeichnung: Zusatz Schnellfixation Hand; Art.-Nr.: BCF4120 S, M, L, XL

Hersteller: B. & W. biOCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem in vier Größen zur Fixierung der Handgelenke, bestehend aus einem Gurt der quer über das Bett bzw. die Matratze gespannt und seitlich am Bettrahmen befestigt wird sowie Manschetten zur Aufnahme der Handgelenke. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann sowohl die Gurtlänge als auch der Fixierumfang variiert werden. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art.-Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind ein Gurt, vier Schlösser und ein Magnetschlüssel.

Größe:	S	M	L	XL
Art. -Nr. :	BCF4120S	BCF4120M	BCF4120L	
BCF4120XL				
Vorgesehen für				
Handgelenksumfang:	8 – 18 cm	12 - 22 cm	17 - 27 cm	23 - 34 cm
Manschettenlänge:	20 cm	29 cm	32 cm	40 cm
Gurtbreite:	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Gewicht:	0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Max. Bettenbreite:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester			

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 02. 5023

Bezeichnung: Zusatz Schnellfixation Fuß; Art. -Nr.: BCF4130 S, M, L, XL

Hersteller: B. & W. biOCARE GmbH

Konstruktionsmerkmale: Fixierbandagensystem in vier Größen zur Fixierung der Fußgelenke, bestehend aus einem Gurt der quer über das Bett bzw. die Matratze gespannt und seitlich am Bettrahmen befestigt wird sowie Manschetten zur Aufnahme der Handgelenke. Die Befestigung und Fixierung erfolgt mittels Magnetschlösser die durch Gurtösen hindurch geführt werden. Durch die Anordnung mehrerer Metallösen im Gurt kann sowohl die Gurtlänge als auch der Fixierumfang variiert werden. Das Produkt ist in Verbindung mit dem Standard-Bauchgurt (Art.-Nr. 4101) des Herstellers zu verwenden. Im Lieferumfang enthalten sind ein Gurt, vier Schlösser und ein Magnetschlüssel.

Größe:	S	M	L	XL
Art. -Nr. :	BCF4130S	BCF4130M	BCF4130L	
BCF4130XL				
Vorgesehen für				
Fußgelenkumfang:	11 – 22 cm	19 - 28 cm	25 - 35 cm	31 - 43 cm
Manschettenlänge:	26 cm	32 cm	40 cm	48 cm
Gurtbreite:	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Gewicht:	0,5 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Max. Bettenbreite:	100 cm	100 cm	100 cm	100 cm
Material:	50 % Baumwolle/50 % Polyester			

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 12. September 2019 -
Bundesanzeiger Nr. vom 02. Oktober 2019
Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50. 45. 07. 2035

Bezeichnung: Lagerungsrollstuhl Vario Plus; Art.-Nr.: 12.17 N

Hersteller: Vassilli Srl.

Konstruktionsmerkmale: Greifreifenrollstuhl mit beschichtetem Stahlrohrrahmen, festen, gepolsterten Sitz- und Rückenelmenten, über Gasdruckfedern winkelverstellbare Rückenlehne mit Kopfstütze, Sitzkantelung, Schiebegriffen, höhenverstellbaren Armlernen, abnehmbaren und hochschwenkbaren Beinstützen mit Fußplatten, passiver Beleuchtung und pannensicherer Bereifung.

Sitzbreite: 36 cm, 42 cm, 46 cm verbreiterbar um
jeweils 6 cm
Sitztiefe: 36 - 50 cm
Sitzhöhe: 48 cm
Sitzwinkel: 0° - 30°
Rückenhöhe: 30 cm, 55 cm, 60 cm
Rückenwinkel: 90° - 45°
Gesamtbreite: 54 - 68 cm
Leergewicht: 32 kg
zul. Nutzergewicht: 120 kg
Bereifung hinten: 22/24 Zoll (Luft)
Bereifung vorne: 7/8 Zoll (pannensicher)
Radsturz: 0°
Bremsen: Kniehebel - Feststellbremsen