
**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.1083
Bezeichnung: domiflex 3 (90cm x 200cm)
Art.-Nr.: 251
Hersteller: Hermann Bock GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett, zerlegbar, mit vierteiliger Liegefläche aus Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten, absenkbaren Seitensicherungen aus Holz oder optional aus Stahl, sowie Betthäuptern in Holzdekor. Gewicht: 77,8 kg Breite: 103,0 cm Länge: 210,7 cm Höhe: 90,7 cm Größe der Liegefläche: 90 cm x 200 cm Ausführung der Liegefläche: Federholzleisten oder optional Aluminiumleisten Teilung der Liegefläche: viergeteilt Liegehöhe: 35 cm – 80 cm Höhenverstellung: Hubsäulen in Betthäuptern integriert, elektromotorisch Rückenlehne: 0° – 70° winkelverstellbar, elektromotorisch Schenkellehne: 0° – 16° winkelverstellbar, elektromotorisch Seitengitter: durchgehende Holzseitensicherung oder optional Stahlseitensicherung, absenkbar Seitengitterhöhe: 39 cm Matratzenhöhe: 10 cm – 15 cm Sperreinrichtung: Sperreinrichtung integriert in der Handbedienung Notabsenkung: Rückenlehne, elektrisch mittel 9V Blockbatterie Steuerung/Antriebe: Kastenmotor mit Doppelantrieb und Steuerung Spannungsversorgung: Externes Netzteil Eingangsspannung: 100 V – 240 V Ausgangsspannung: 29 V – 35 V DC Nennleistung: 2 A Schallpegel: <65 db (A) Schutzart: IP X4 Schutzklasse: II Bettgalgen: optional max. Arbeitslast: 190 kg max. Patientengewicht: 155 kg

**Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Pflegehilfsmittelverzeichnis vom 16.05.2022 -
Bundesanzeiger vom 03.06.2022**

Folgendes Produkt wird in das Pflegehilfsmittelverzeichnis eingestellt:

Produktgruppe 50 Pflegehilfsmittel zur Erleichterung der Pflege

Positionsnummer: 50.45.01.4005
Bezeichnung: Drehsitz- Aufstehbett move III
Art.-Nr.: SI-013-1
Hersteller: ISKO Koch GmbH

Produktmerkmale

Pflegebett mit Sitz- und Aufrichtfunktion mit vierteiliger Liegefläche aus Holzfederleisten und optional erhältlichen Metallseitengittern. Das Bett kann aus der Liegeposition in eine nach vorne offene, sesselähnliche Sitzposition überführt werden, die aus dem Sitzen heraus eine Mobilisierung des Patienten ermöglicht. Dazu fährt die Liegeposition automatisch in eine für den Benutzer passende Position zum leichten Aufstehen aus dem Bett.

Länge:	215 cm
Breite:	109 cm
Höhe:	31 cm bis 81 cm
Größe der Liegefläche:	90 cm x 200 cm
Ausführung der Liegefläche:	Holzfederleisten
Teilung der Liegefläche:	4-geteilt
Höhenverstellung:	von 31 cm bis 81 cm
Kopfteil:	elektromotorisch von 0° bis 70°
Rückenlehne:	-
Schenkellehne:	elektromotorisch von 0° bis 42°
Unterschenkellehne:	elektromotorisch von 0° bis -25°
Sonstige Verstellungen:	Drehmotor 0° - 90°
Sperreinrichtung:	serienmäßig, ACL Absperrbox
Potentialausgleichanschluß:	nein
Steuerung/Antriebe:	LINAK Motorensystem LA40 mit CO71 Steuerung

Produktmerkmale

Spannungsversorgung: 230 V 50 Hz

Nennleistung: 170 VA

Schutzklasse für Antriebskomp: II

Seitengitter: optional

Seitengitterhöhe: 34 cm

Bettgalgen: serienmäßig

Max. Arbeitslast: 175 kg

Gewicht: 125 kg; Ausführung der Höhenverstellung: Handschalter – Endliftbett; Ausführung

Seitengitter: Metallseitengitter; Matratzenhöhe: von 0 cm bis 12 cm; Unterfahrbarkeit Bett: 15 cm;

Schutzart: IPX4: max. Patientengewicht: 135 kg