
Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.03.0046
Bezeichnung: Duschklappsitz Varioporto XXL
Art.-Nr.: 75059
Hersteller: delficare GmbH

Produktmerkmale

Duschklappsitz Varioporto XXL Duschklappsitz mit Hygieneausschnitt zur Wandmontage aus Aluminium und Kunststoff. Die Befestigung erfolgt durch Verklebung von Haltepunkten an der Wand. Max. Belastbarkeit 250 kg Gewicht 9,5 kg Gesamtbreite 60 cm Gesamtlänge 47,5 cm Sitztiefe 44 cm Sitzhöhe 50 cm Materialien Gestell Aluminium, Sitzfläche Kunststoff, Edelstahl, Kupfer-Zinn-Sintermetall, 1-Komponenten-Klebstoff

zul. Nutzergewicht:	S. O.
Gewicht:	S. O.
Gesamttiefe:	S. O.
Gesamtbreite:	S. O.
Gesamthöhe:	S. O.
Sitztiefe:	S. O.
Sitzbreite:	S. O.
Höhe Halterungen:	S. O.
Materialien:	S. O.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1245

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.100, 801.50.1000, 801.50.1001, 801.50.1002, 801.50.110,
801.50.1100, 801.50.140, 801.50.120, 801.50.1200, 801.50B100,
801.50B1000, 801.50B1001, 801.50B1002, 801.50B110, 801.50B1100,
801.50B140, 801.50B120, 801.50B1200

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, drehbar in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.100 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50.1000 | 801.50.1001 | 801.50.1002 801.50.110 700 x 78 x 259 mm (besondere Farbe: 801.50.1100) 801.50.140 750 x 78 x 259 mm 801.50.120 850 x 78 x 259 mm (besondere Farbe: 801.50.1200) Matte

Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50B1000 | 801.50B1001 | 801.50B1002) 700 x 78 x 259 mm (besondere Farbe: 801.50B1100) 750 x 78 x 259 mm 850 x 78 x 259 mm (besondere Farbe: 801.50B1200)

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1246

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.208, 801.50.218, 801.50.248, 801.50.228, 801.50B208,
801.50B218, 801.50B248, 801.50B228

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, mit Armpolster in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Eine spezielle Montageplatte ermöglicht eine einfache Montage bzw. Demontage des Stützklappgriffes. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 600 x 78 x 252 mm 801.50.218 700 x 78 x 252 mm 801.50.248 750 x 78 x 252 mm 801.50.228 850 x 78 x 252 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B208 600 x 78 x 252 mm 801.50B218 700 x 78 x 252 mm 801.50B248 750 x 78 x 252 mm 801.50B228 850 x 78 x 252 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: aus hochwertigem Polyamid mit korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1247
Bezeichnung: Stützklappgriff
Art.-Nr.: 801.50.812LS, 801.50.812RS
Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, mit Bodenstütze in diversen Farbgebungen in linker oder rechter Ausführung mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:
Abmessungen (L x B x H): 801.50.812RS 850 x 162 x 259 mm (rechte Ausführung (aus Sicht- richtung des Nutzers)) 801.50.812LS 850 x 162 x 259 mm (linke Ausführung (aus Sicht- richtung des Nutzers))

Gewicht:	7,812 kg
Befestigungshöhe:	740 – 760 mm
Rohrdurchmesser:	33 mm
Max. Belastbarkeit:	300 kg
Material:	Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1248

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.201, 801.50.211, 801.50.241, 801.50.221, 801.50B201,
801.50B211, 801.50B241, 801.50B221

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, mit Armpolster in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:
Abmessungen (L x B x H): 801.50.201 600 x 78 x 259 mm 801.50.211 700 x 78 x 259 mm
801.50.241 750 x 78 x 259 mm 801.50.221 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5
Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B201 600 x 78 x 259 mm 801.50B211 700 x
78 x 259 mm 801.50B241 750 x 78 x 259 mm 801.50B221 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357
kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht:
3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem
Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1249

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.106, 801.50.116, 801.50.146, 801.50.126, 801.50B106,
801.50B116, 801.50B146, 801.50B126

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Stützklappgriff aus Polyamid mit Aluminiumkern in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:
Abmessungen (L x B x H): 801.50.106 600 x 78 x 259 mm 801.50.116 700 x 78 x 259 mm
801.50.146 750 x 78 x 259 mm 801.50.126 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5
Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B106 600 x 78 x 259 mm 801.50B116 700 x
78 x 259 mm 801.50B146 750 x 78 x 259 mm 801.50B126 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357
kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht:
3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem Aluminiumkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1250

Bezeichnung: Stützklappgriffe

Art.-Nr.: 801.50.300, 801.50.3000, 801.50.3001, 801.50.3002, 801.50.3003,
801.50.3004, 801.50.310, 801.50.340, 801.50.320, 801.50B300,
801.50B3000, 801.50B3001, 801.50B3002, 801.50B3003, 801.50B3004,
801.50B310, 801.50B320, 801.50B340

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.300 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50.3000 | 801.50.3001 | 801.50.3002 | 801.50.3003 | 801.50.3004) 801.50.310 700 x 78 x 259 mm 801.50.340 750 x 78 x 259 mm 801.50.320 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B300 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50B3000 | 801.50B3001 | 801.50B3002 | 801.50B3003 | 801.50B3004) 801.50B310 700 x 78 x 259 mm 801.50B340 750 x 78 x 259 mm 801.50B320 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1251

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.206, 801.50.216, 801.50.226, 801.50.246, 801.50B206,
801.50B216, 801.50B246, 801.50B226

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, hochklappbar in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.200 600 x 78 x 259 mm 801.50.210 700 x 78 x 259 mm 801.50.240 750 x 78 x 259 mm 801.50.220 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B200 600 x 78 x 259 mm 801.50B210 700 x 78 x 259 mm 801.50B240 750 x 78 x 259 mm 801.50B220 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1252

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.104S, 801.50.114S, 801.50.144S, 801.50.124S, 801.50B104S,
801.50B114S, 801.50B144S, 801.50B124S

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Stützklappgriff aus Polyamid, mit Bodenstütze in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.104S 600 x 78 x 259 mm 801.50.114S 700 x 78 x 259 mm 801.50.144S 750 x 78 x 259 mm 801.50.124S 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B104S 600 x 78 x 259 mm 801.50B114S 700 x 78 x 259 mm 801.50B144S 750 x 78 x 259 mm 801.50B124S 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm 33 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1253

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.107, 801.50.117, 801.50.147, 801.50.127, 801.50B107,
801.50B117, 801.50B147, 801.50B127

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Stützklappgriff aus Polyamid in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Eine spezielle Montageplatte ermöglicht eine einfache Montage bzw.

Demontage des Stützklappgriffes. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:

Abmessungen (L x B x H): 801.50.107 600 x 78 x 252 mm 801.50.117 700 x 78 x 252 mm

801.50.147 750 x 78 x 252 mm 801.50.127 850 x 78 x 252 mm Matte Versionsausführung (5

Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B107 600 x 78 x 252 mm 801.50B117 700 x

78 x 252 mm 801.50B147 750 x 78 x 252 mm 801.50B127 850 x 78 x 252 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1254
Bezeichnung: Stützklappgriff
Art.-Nr.: 801.50.205S, 801.50.215S, 801.50.245S, 801.50.225S, 801.50B205S,
801.50B215S, 801.50B245S, 801.50B225S
Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, mit Bodenstütze in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Eine spezielle Montageplatte ermöglicht eine einfache Montage bzw. Demontage des Stützklappgriffes. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.205S 600 x 78 x 252 mm 801.50.215S 700 x 78 x 252 mm 801.50.245S 750 x 78 x 252 mm 801.50.225S 850 x 78 x 252 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B205S 600 x 78 x 252 mm 801.50B215S 700 x 78 x 252 mm 801.50B245S 750 x 78 x 252 mm 801.50B225S 850 x 78 x 252 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg
Befestigungshöhe: 740 – 760 mm
Rohrdurchmesser: 33 mm
Max. Belastbarkeit: 100 kg
Material: aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1255

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.101, 801.50.111, 801.50.141, 801.50.121, 801.50B101,
801.50B111, 801.50B141, 801.50B121

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Stützklappgriff aus Polyamid, hochklappbar, mit Armpolster in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben):

Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.1001 600 x 78 x 259 mm 801.50.111 700 x 78 x 259 mm 801.50.141 750 x 78 x 259 mm 801.50.121 850 x 78 x 259 mm

Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B101 600 x 78 x 259 mm 801.50B111 700 x 78 x 259 mm 801.50B141 750 x 78 x 259 mm 801.50B121 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1256

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.200, 801.50.2000, 801.50.2001, 801.50.2002, 801.50.210,
801.50.2100, 801.50.240, 801.50.220, 801.50.2200, 801.50B200,
801.50B2000, 801.50B2001, 801.50B2002, 801.50B210, 801.50B2100,
801.50B240, 801.50B220, 801.50B2200

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, hochklappbar in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.200 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50.2000 | 801.50.2001 | 801.50.2002) 801.50.210 700 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50.2100) 801.50.240 750 x 78 x 259 mm 801.50.220 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B200 600 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50B2000 | 801.50B2001 | 801.50B2002) 801.50B210 700 x 78 x 259 mm (besondere Farben: 801.50B2100) 801.50B240 750 x 78 x 259 mm 801.50B220 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740–760mm

Rohrdurchmesser: 30 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1257

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.301, 801.50.311, 801.50.341, 801.50.321, 801.50B301,
801.50B311, 801.50B341, 801.50B321

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, hochklappbar, mit Armpolster in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:

Abmessungen (L x B x H): 801.50.301 600 x 78 x 259 mm 801.50.311 700 x 78 x 259 mm

801.50.341 750 x 78 x 259 mm 801.50.321 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5

Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B301 600 x 78 x 259 mm 801.50B311 700 x

78 x 259 mm 801.50B341 750 x 78 x 259 mm 801.50B321 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm = 3,357 kg; 750
mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem
Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1258
Bezeichnung: Stützklappgriff
Art.-Nr.: 801.50.204S, 801.50.214S, 801.50.244S, 801.50.224S, 801.50B204S,
801.50B214S, 801.50B244S, 801.50B224S
Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, mit Bodenstütze in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:
Abmessungen (L x B x H): 801.50.204S 600 x 78 x 259 mm 801.50.214S 700 x 78 x 259 mm
801.50.244S 750 x 78 x 259 mm 801.50.224S 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5
Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B204S 600 x 78 x 259 mm 801.50B214S 700 x
78 x 259 mm 801.50B244S 750 x 78 x 259 mm 801.50B224S 850 x 78 x 259 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357
kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm
Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm
Rohrdurchmesser: 33 mm
Max. Belastbarkeit: 100 kg
Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem
Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1259

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.108, 801.50.118, 801.50.148, 801.50.128, 801.50B108,
801.50B118, 801.50B148, 801.50B128

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriffe aus Polyamid mobil mit Armpolster, matt bzw. glänzend, diverse Farben in den Längen; L = 600 mmL=700mmL=750mmL=850mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm
Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: aus hochwertigem Polyamid mit durchgehendem,
korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1260

Bezeichnung: Stützklappgriff

Art.-Nr.: 801.50.207, 801.50.217, 801.50.247, 801.50.227, 801.50B207,
801.50B217, 801.50B247, 801.50B227

Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Stützklappgriff aus Polyamid, in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Eine spezielle Montageplatte ermöglicht eine einfache Montage bzw. Demontage des Stützklappgriffes. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.:

Abmessungen (L x B x H): 801.50.207 600 x 78 x 252 mm 801.50.217 700 x 78 x 252 mm

801.50.247 750 x 78 x 252 mm 801.50.227 850 x 78 x 252 mm Matte Versionsausführung (5

Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B207 600 x 78 x 252 mm 801.50B217 700 x

78 x 252 mm 801.50B247 750 x 78 x 252 mm 801.50B227 850 x 78 x 252 mm

Gewicht: 600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg

Befestigungshöhe: 740 – 760 mm

Rohrdurchmesser: 33 mm

Max. Belastbarkeit: 100 kg

Material: Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 04 Bade- und Duschhilfen

Positionsnummer: 04.40.05.1261
Bezeichnung: Stützklappgriff
Art.-Nr.: 801.50.105S, 801.50.115S, 801.50.145S, 801.50.125S, 801.50B105S,
801.50B115S, 801.50B145S, 801.50B125S
Hersteller: HEWI – Heinrich Wilke GmbH

Produktmerkmale

Drehbarer Stützklappgriff aus Polyamid, hochklappbar, mit Bodenstütze in diversen Farbgebungen, links und rechts einsetzbar mit einstellbarer Bremse. Eine spezielle Montageplatte ermöglicht eine einfache Montage bzw. Demontage des Stützklappgriffes. Glänzende Versionsausführung (14 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50.105S 600 x 78 x 259 mm 801.50.115S 700 x 78 x 259 mm 801.50.145S 750 x 78 x 259 mm 801.50.125S 850 x 78 x 259 mm Matte Versionsausführung (5 Farben): Art.-Nr.: Abmessungen (L x B x H): 801.50B105S 600 x 78 x 259 mm 801.50B115S 700 x 78 x 259 mm 801.50B145S 750 x 78 x 259 mm 801.50B125S 850 x 78 x 259 mm

Gewicht:	600 mm Gewicht: 3,125 kg; 700 mm Gewicht: 3,357 kg; 750 mm Gewicht: 3,460 kg; 850 mm Gewicht: 3,789 kg
Befestigungshöhe:	740 – 760 mm
Rohrdurchmesser:	33 mm
Max. Belastbarkeit:	100 kg
Material:	Polyamid mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.01.1014
Bezeichnung: Dürener Blindenstock
Art.-Nr.: FS-L-0, FS-L-32, FS-L-40
Hersteller: Rurtalwerkstätten Lebenshilfe Düren gemeinnützige GmbH

Produktmerkmale

4-teiliger Falstock
Abmessung Stock (D x L): 18 mm x 1370 mm
Abmessung Griff (D x L): k.A.
Gesamtgewicht: 290 g
Unterstockgewicht: k.A.
Rohrmaterial: Aluminiumlegierung
Griffmaterial: Naturkork
Spitzen: ohne Tastspitze
Lieferumfang: 1 x Dürener Blindenstock 1 x Gebrauchsanweisung in Schwarzschrift 1 x USB-Stick mit der Audio-Datei

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.02.0002

Bezeichnung: Fledermaus Orientierungshilfe; Art.-Nr.: FLM V2

Art.-Nr.: -

Hersteller: SynPhon Elektronische Hilfen für Sehgeschädigte GmbH

Produktmerkmale

Fledermaus Orientierungshilfe V2 Die Fledermaus Orientierungshilfe V2 stellt eine zusätzlich zum Langstock verwendbare Orientierungshilfe mittels Ultraschall und Infrarotsignalen dar. Die Signale werden akustisch oder als taktile Vibrationen angezeigt. Für Innenräume und den Außenbereich stehen unterschiedliche Modi mit unterschiedlichen Reichweiteneinstellungen zur Verfügung. Das Produkt vermittelt innerhalb der Reichweite Eindrücke über unbewegliche und bewegliche Objekt sowie auch Öffnungen oder Durchgänge.

Größe (HxBxT): 9,5 x 5,5 x 3 cm

Gewicht: 140g

Betriebsgeräusch: 0 bis 95 db

Spannungsversorgung: 3,6V, max. 60mA

Betriebsdauer: 15 Std.

Ladegerät: 7,5V

Lieferumfang: 1 x Fledermaus Orientierungshilfe Typ V2.067/ Artikelnummer FLM V2 inklusive 3 x NiMH-AAA Akkus 1 x Batterieladegerät 1 x Handschlaufe: Adapter ist bei der Auslieferung vormontiert 1 x Nackenband: seitlich zu öffnendes Nackenband mit Adapter zur Befestigung 1 x Ohrhörer 1 x Etui-Tasche zur Aufbewahrung 1 x barrierefreie Bedienungsanleitung: Audio-CD und Schwarzschrift-Ausgabe

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.02.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.50.02.7001

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 07 Blindenhilfsmittel

Positionsnummer: 07.99.02.3011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.05.1065

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.06.1030

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 12 Hilfsmittel bei Tracheostoma und Laryngektomie

Positionsnummer: 12.24.05.1078

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 12.24.06.1031

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.01.0046

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 14 Inhalations- und Atemtherapiegeräte

Positionsnummer: 14.24.20.0029

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.06.3048

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 15.25.06.1011

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.14.5024

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.14.5030

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2003
Bezeichnung: Attends Contours Air Comfort 10
Art.-Nr.: EAN 7332152 205549
Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 18,14,12 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,24 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 972,4 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: 68 x 31/19/33 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2005
Bezeichnung: Attends Contours Regular 10
Art.-Nr.: 7332152 205525
Hersteller: Attends Healthcare AB

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1772,57g
- Aufsauggeschwindigkeit: 5,54 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,03g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 915,8
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 68 x 32/19/33 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.2115
Bezeichnung: MoliCare Premium Form +SIZE 8 Tropfen
Art.-Nr.: 168 167
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1601,46 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,71 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 1283 g
- Abmessung/Umfanggröße nach Herstellerangaben: 760 x 370/440 mm

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Bei der Inkontinenzvorlage handelt es sich um saugfähige Vorlagen zur Inkontinenzversorgung Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Schädigung der Harnkontinenz und /oder Stuhlinkontinenz mit unwillkürlichen Harn- und Stuhlabgängen Harninkontinenz und/oder Stuhlinkontinenz.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5055

Bezeichnung: TENA Pants Discreet M

Art.-Nr.: 795732

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen

- Flüssigkeitsaufnahme: 443,75 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,10 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,04g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5056

Bezeichnung: TENA Pants Discreet L

Art.-Nr.: 795733

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen

- Flüssigkeitsaufnahme: 429,77 g

- Aufsauggeschwindigkeit: 8,62 ml/s

- Flüssigkeitsabgabe: 0,04 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5096
Bezeichnung: MoliCare premium MEN Pad 2 Tropfen
Art.-Nr.: 168067
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage für Männer

- Flüssigkeitsaufnahme: 186,82 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,03 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,052 g

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: anatomisch geformte Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5097
Bezeichnung: MoliCare premium MEN Pad 4 Tropfen
Art.-Nr.: 168068
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage für Männer

- Flüssigkeitsaufnahme: 274,85 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,13 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,053 g

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: anatomisch geformte Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5099
Bezeichnung: MoliCare Pad 3 Tropfen
Art.-Nr.: 168076
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz

- Flüssigkeitsaufnahme: 224,53 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,42 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,067 g

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: anatomisch geformte Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5233
Bezeichnung: MoliCare premium MEN Pad 3 Tropfen
Art.-Nr.: 168066
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage für Männer

- Flüssigkeitsaufnahme: 243,14 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7,86 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,045 g

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: anatomisch geformte Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5234
Bezeichnung: MoliCare premium MEN Pad 5 Tropfen
Art.-Nr.: 168069
Hersteller: PAUL HARTMANN AG

Produktmerkmale

Inkontinenzvorlage für Männer

- Flüssigkeitsaufnahme: 468,24 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 6,88 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,035 g

Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: anatomisch geformte Einlagen für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: für sehr leichte bis mittlere Blasenschwäche sowie Stuhlinkontinenz

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5245
Bezeichnung: TENA Silhouette Plus White M
Art.-Nr.: 780102
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen mit zusätzlichem Hosenteil(Netzhose)

- Flüssigkeitsaufnahme: 454,72 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5246
Bezeichnung: TENA Silhouette Plus White L
Art.-Nr.: 780122
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen mit zusätzlichem Hosenteil(Netzhose)

- Flüssigkeitsaufnahme: 411,67 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,6 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5247

Bezeichnung: TENA Silhouette Plus Black M

Art.-Nr.: 780202

Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen mit zusätzlichem Hosenteil(Netzhose)

- Flüssigkeitsaufnahme: 466,56 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,23 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.30.5248
Bezeichnung: TENA Silhouette Plus Black L
Art.-Nr.: 780222
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Vorlage für Urininkontinenz, geschlossen mit zusätzlichem Hosenteil(Netzhose)

- Flüssigkeitsaufnahme: 439,54 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,33 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,08 g

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.6010
Bezeichnung: TENA ProSkin Pants Super S
Art.-Nr.: 793415
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1088,7 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 7.83 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 650,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 67 cm x 45 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7140
Bezeichnung: TENA ProSkin Pants Night Super M
Art.-Nr.: 793577
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzwindelhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1133,6 ml
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,7 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,07 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 719,6 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 80 bis 110 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.7145
Bezeichnung: TENA ProSkin Pants Maxi S
Art.-Nr.: 794412
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1382,3 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,82 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0.06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 825,4 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 65 cm bis 85 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8322
Bezeichnung: TENA ProSkin Pants Night Super L
Art.-Nr.: 793676
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1096,3 ml
- Aufsauggeschwindigkeit: 9,38 ml/s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,06 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 779,9 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: ca. 100 bis 135 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 15 Inkontinenzhilfen

Positionsnummer: 15.25.31.8327
Bezeichnung: Tena ProSkin Pants Maxi XL
Art.-Nr.: 794764
Hersteller: Essity Hygiene and Health AB

Produktmerkmale

Inkontinenzunterhose mit hoher Saugleistung

- Flüssigkeitsaufnahme: 1752,5 g
- Aufsauggeschwindigkeit: 8,08 ml / s
- Flüssigkeitsabgabe: 0,05 g
- ABL-Wert gemäß DIN 13222: 984,6 g
- Umfanggröße nach Herstellerangaben: 120 – 160 cm

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0066
Bezeichnung: JOBST® Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Serienfertigung, rundgestrickt
Art.-Nr.: 70615 – 70616, 77615 – 77616
Hersteller: BSN-JOBST GmbH

Produktmerkmale

JOBST® Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Serienfertigung, rundgestrickt

Art.-Nr.: 70615 JOBST® Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Regular (ID 39–45 cm) Art.-Nr.: 70616 JOBST® Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Petite (ID 34–39 cm) Art.-Nr.: 77615 JOBST® Maternity Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Regular (ID 39–45 cm) Art.-Nr.: 77616 JOBST® Maternity Opaque 1, KKL I, AD-Wadenstrumpf Petite (ID 34–39 cm)

Art-Nrn:

Strumpftyp: Wadenstrumpf Serienfertigung, rundgestrickt

Buchstabenschlüssel (Länge): AD

Kompressionsklasse: KKL I

Kompressionsstärke in mmHg: 18–21 mmHg

Größen (von – bis): Umfangsgrößen I–VI, Längenmaße regular / petite

geschlossene oder offene Spitze: geschlossene / offene Spitze

Material: 64% Polyamid, 36% Elasthan

Zubehör: SoftFit, Noppenhaftband, Volant

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0127
Bezeichnung: VenoTrain pure, AD
Art.-Nr.: 201*****
Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wadenstrumpf, KKL 1

Art-Nrn: 201*****
Strumpftyp: Wadenstrumpf
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: I
Kompressionsstärke in mmHg: n. a.
Größen (von - bis): n. a.
geschlossene oder offene Spitze: n. a.
Material: n. a.
Zubehör: n. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.0130
Bezeichnung: Dynaven CLASSIC A-D / KKL I
Art.-Nr.: 318268 – 318363
Hersteller: SIGVARIS AG

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wadenstrumpf KKL. I

Art-Nrn: 318268 – 318363
Strumpftyp: Wadenstrumpf
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: I
Kompressionsstärke in mmHg: n. a.
Größen (von – bis): S, S Plus, M, M Plus, L Plus
geschlossene oder offene Spitze: n, a.
Material: n. a.
Zubehör: n. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1186
Bezeichnung: VenoTrain pure, AD
Art.-Nr.: 201*****
Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wade, KKL II

Art-Nrn: 201*****
Strumpftyp: Wade
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: II
Kompressionsstärke in mmHg: k. a.
Größen (von - bis): S, M, L, XL
geschlossene oder offene Spitze: k. a.
Material: k. a.
Zubehör: k. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1187
Bezeichnung: b:joynz compression stockings, AD
Art.-Nr.: 228*****
Hersteller: Bauerfeind AG

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wade, KKL II

Art-Nrn: 228*****
Strumpftyp: Wadenstrumpf
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: II
Kompressionsstärke in mmHg: k. a.
Größen (von - bis): S, M, L, XL
geschlossene oder offene Spitze: k. a.
Material: k. a.
Zubehör: k. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.1230
Bezeichnung: Juzo Intenso 3812 AD Serie
Art.-Nr.: 3812
Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wade, KKL II

Art-Nrn: 3812
Strumpftyp: Wadenstrumpfpf
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: II
Kompressionsstärke in mmHg: k. a.
Größen (von – bis): k. a.
geschlossene oder offene Spitze: k. a.
Material: k. a.
Zubehör: k. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.06.01.2055
Bezeichnung: Juzo Intenso 3813 AD Serie
Art.-Nr.: 3813
Hersteller: Julius Zorn GmbH

Produktmerkmale

Zweizugkompressionsstrumpf, Wade, KKL III

Art-Nrn: 3813
Strumpftyp: Wade
Buchstabenschlüssel (Länge): A-D
Kompressionsklasse: III
Kompressionsstärke in mmHg: k. a.
Größen (von - bis): k. a.
geschlossene oder offene Spitze: k. a.
Material: k. a.
Zubehör: k. a.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 17 Hilfsmittel zur Kompressionstherapie

Positionsnummer: 17.11.01.0004
Bezeichnung: Kompressionsbauchgurt
Art.-Nr.: 45004 (haut), 45005 (schwarz)
Hersteller: Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH

Produktmerkmale

Kompressionsbauchgurt für den Abdominal- und Thoraxbereich, 4 Größen (S/M – 4XL/5XL)
Art-Nrn: 45004 (haut) 45005 (schwarz)
Strumpftyp: Kompressionsbauchgurt
Kompressionsklasse: Kompressionsklasse 1, 20 – 23 mmHg
Größen (von – bis): 4 Größen (S/M – 4XL/5XL)
Material: Polyamid, Elasthan, Baumwolle, Polyester

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 18 Kranken-/ Behindertenfahrzeuge

Positionsnummer: 18.50.04.0193
Bezeichnung: Quickie Q200 R
Art.-Nr.: 22600251
Hersteller: Sunrise Medical GmbH

Produktmerkmale

Sitzbreite: 40 – 50 cm einstellbar
Sitztiefe: 41 – 51 cm einstellbar
Sitzwinkel: 0°, 3°, 6° elektrische SN
Sitzhöhe: 47 – 50 cm einstellbar
Rückenhöhe: 50 cm
Rückenwinkel: 90° bis 102°
Gesamtbreite: 58 cm
Leergewicht: 98 kg
zul. Nutzergewicht: 136 kg
Bereifung hinten: 14 Zoll Luft
Steuerung: VR2
Bereifung mittig: keine
Bereifung vorne: 9 Zoll Luft
Geschwindigkeit: 6 km/h
Batterien: 2 Stück 12 V, 55 Ah C20 Gel
Bremsen: Elektromechanisch
Anwendungsklasse: 8
Beleuchtung: ja
Fahrsitz: ja
Kraftknoten: ja

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024

Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.01.7003
Bezeichnung: Gigant
Art.-Nr.: 238647
Hersteller: Burmeier GmbH & Co. KG

Produktmerkmale

Schwerlastbett

Gewicht: 159 kg
Breite: 135 cm
Länge: 222 cm
Höhe: Höhe Oberkante Haupt: 86 cm bis 126 cm
Größe der Liegefläche: 200 x 120 cm
Ausführung der Liegefläche: Drahtgitter
Teilung der Liegefläche: viergeteilt
Liegehöhe: 40 – 80 cm
Höhenverstellung: Betthäupter integriert
Kopfteil: Häupter mit Holzhauben verkleidet
Rückenlehne: 0° bis 72°, Länge: 74 cm
Schenkellehne: 0° bis 30°, Länge: 37 cm
Unterschenkellehne: manuell über Rastomat, Länge: 50 cm
Sonstige Verstellungen: keine
Seitengitter: durchgehende Seitensicherung und alternativ Geteilte Seitensicherung
Seitengitterhöhe: 37 cm über Oberkante der Liegefläche
Matratzenhöhe: max. 15 cm

Produktmerkmale

Sperreinrichtung:	serienmäßig Sperreinrichtung mit drei Drehschaltern zur selektiven Sperrung von Rückenlehnenverstellung, Oberschenkelverstellung und der Liegeflächenhöhenverstellung unterhalb der Liegefläche angeordnet Zusätzliche Sperreinrichtung im Handschalter mit Magnetschlüsselbetätigung
Notabsenkung:	mechanisch über Auslösehebel
Potentialausgleichanschluß:	ja
Steuerung/Antriebe:	DEWERT
Spannungsversorgung:	100 bis 240 V AC
Eingangsspannung:	100 bis 240 V AC
Ausgangsspannung:	24 V DC
Scheinleistung:	400 W
Schallpegel:	48 dB(A)
Schutzart:	IP X4
Schutzklasse:	II
Bettgalgen:	serienmäßig (max. zul. Belastung 75 kg)
Max. Arbeitslast:	350 kg
max. Patientengewicht:	280 kg
n.a.	

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.3085

Bezeichnung: Sabanindas Classic, 40 x 60 cm

Art.-Nr.: 08410520 039213

Hersteller: LABORATORIOS INDAS S.A.U.

Produktmerkmale

Das Produkt wird umbenannt in "Sabanindas Classic" und erhält ein neues Packungsdesign.
Ansonsten bleibt alles unverändert, insbesondere die Produktqualität.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.5057

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 19 Krankenpflegeartikel

Positionsnummer: 19.40.05.5124

Bezeichnung: Sabanindas Classic, 60 x 90 cm

Art.-Nr.: 08410520 039145

Hersteller: LABORATORIOS INDAS S.A.U.

Produktmerkmale

Das Produkt wird umbenannt in "Sabanindas Classic" und erhält ein neues Packungsdesign.
Ansonsten bleibt alles unverändert, insbesondere die Produktqualität.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 21 Messgeräte für Körperzustände/-funktionen

Positionsnummer: 21.34.02.1266

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Produkt wurde umgruppiert, neue Pos.-Nr.: 30.34.02.0124

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.01.01.1001
Bezeichnung: Hallufix®Hallux Valgus Schiene
Art.-Nr.: 105001, 108001, 107001, 109002.2
Hersteller: Hallufix AG

Produktmerkmale

Hallufix®Hallux Valgus Schiene Classic (Art.-Nr.: 105001, 108001, 107001): Hallux-Valgus-Korrekturorthese bestehend aus einem festen Kunststoffelement mit Zehen- und Mittelfußschiene inklusive Gelenk und seitlicher Gelpelotte, einem textilen Gurtbandsystem mit Klettverschluss. Ein einstellbarer Verschluss am Zeh und am Mittelfuß ermöglicht die stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes. Hallufix®Hallux Valgus Schiene Classic in 3 Größen (Schuhgrößen von 34 bis 46)
Hallufix®Hallux Valgus Schiene Slim Comfort 2.0 (Art.-Nr.: 109002.2): Hallux-Valgus-Korrekturorthese bestehend aus einem festen Kunststoffelement mit Zehen- und Mittelfußschiene inklusive Gelenk und seitlicher Innenpolsterung, einem textilen Gurtbandsystem mit Klettverschluss. Ein einstellbarer Verschluss am Zeh und am Mittelfuß ermöglicht die stufenlose Einstellung des Korrekturdruckes. Hallufix®Hallux Valgus Schiene Slim Comfort in 1 Größe (Schuhgrößen von 36 bis 42) Zweckbestimmung: Die Zweckbestimmung gemäß Herstellerangabe lautet: Die Hallux-Valgus-Korrekturorthese ist eine Orthese, die bei Schiefstand der Großzehe (Hallux valgus) zur Korrektur eingesetzt wird. Zusätzlich kann die Hallux-Valgus-Korrekturorthese entlastend und stabilisierend wirken. Die Aufnahme als Hilfsmittel erfolgt für folgende Indikationen: Alle Indikationen, bei denen eine Korrektur und ggf. Redression der Großzehe notwendig ist. – Schädigung des Großzehengrundgelenks (leichter bis mittlerer (bis 40°), noch korrigierbarer Hallux valgus) – Zustand nach operativer Korrektur bei Hallux Valgus Die Kontraindikationen gemäß Herstellerangabe sind: • Wenn es nicht möglich ist, den Winkel (<20°) des Grundgelenks der großen Zehe passiv zu korrigieren. Bei den folgenden Krankheitsbildern darf die Schiene nur nach Rücksprache mit einem Arzt getragen werden. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie folgende Hautkrankheiten oder Verletzungen im betroffenen Körperbereich haben: • Gichtanfall • Rheumatische Erkrankungen • Drucküberempfindlichkeit • Grundgelenksarthritis •

Produktmerkmale

Polyneuropathie (Durchblutungs- und Empfindungsstörungen bei z.B. Diabetes) •
Weichteilschwellungen

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.02.02.0047

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.02.02.0048

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.02.02.0062

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.02.02.0067

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.02.02.2011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.03.02.5010

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.01.0049

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.01.0057

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.01.1037

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.02.0021

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.02.0024

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.0055

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.1014

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.03.2021

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.1006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.1007

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.1011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.04.1016

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.04.05.1009

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.05.01.0003

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.05.01.1008

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.06.02.0006

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.0057

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.3018

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.3021

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.07.02.4028

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.03.0023

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.03.1029

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.12.03.2010

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.02.0011

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.1030

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.1040

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.3030

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 23 Orthesen/Schienen

Positionsnummer: 23.14.03.3057

Bezeichnung: Nicht besetzt

Art.-Nr.: -

Hersteller: Nicht besetzt

Produktmerkmale

Nicht besetzt

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.02.3094

Bezeichnung: Softima Active O'convex Ileostomie

Art.-Nr.: 4622717DE, 4621716DE, 4622716DE, 4622715DE

Hersteller: B. Braun Medical SAS

Produktmerkmale

Ileostomiebeutel mit gewölbter Hautschutzplatte, Aktivkohlefilter, beidseitigem Vlies, beige, Lochgrößen 15 mm bis 45 mm ausschneidbar, klammerloser Verschluss, Beutelvolumen ca. 570 ml bis 700 ml.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 29 Stomaartikel

Positionsnummer: 29.26.03.3064

Bezeichnung: Softima Active O'convex Urostomie

Art.-Nr.: 4641715DE, 4642715DE, 4642725DE, 4642730DE

Hersteller: B. Braun Medical SAS

Produktmerkmale

Urostomiebeutel mit gewölbter Hautschutzplatte, Aktivkohlefilter, einseitiges Vlies, transparent, Lochgrößen 15 mm bis 35 mm ausschneidbar oder 25 mm bzw. 30 mm vorgestanzt, Beutelvolumen ca. 670 oder 700 ml.

Bekanntmachung des GKV-Spitzenverbandes
- Nachtrag zum Hilfsmittelverzeichnis vom 03.06.2024 -
Bundesanzeiger vom 28.06.2024
Bei folgendem Produkteintrag wurden Änderungen vorgenommen:

Produktgruppe 32 Therapeutische Bewegungsgeräte

Positionsnummer: 32.29.01.0017
Bezeichnung: MOTOmed loop kidz la; Art.-Nr.: 260.090
Art.-Nr.: -
Hersteller: RECK-Technik GmbH & Co.KG, Medizintechnik

Produktmerkmale

Fremdkraftbetriebener Arm- und Beintrainer zur Anwendung sitzend aus einem Stuhl oder Rollstuhl heraus, Fusspedalradius in zwei Stufen einstellbar, mit Einstiegshilfe zum Einlegen der Beine in die Fußschale in der untersten Stellung, Steuerung der Gerätefunktionen durch Bedienterminal mit Display am höhenverstellbarem Handgriff, die Armtrainingseinheit kann bei Nichtgebrauch um die vertikale Achse aus dem Oberkörperbereich des Anwenders geschwenkt werden, der Haltegriff steht dann für das Beintraining zur Verfügung, für Transportzwecke ist das Gerät mit Laufrollen ausgestattet. Für Kinder ab 140cm Körpergröße

Länge:	70 cm
Breite:	60 cm
Höhe:	107-122 cm
Gewicht:	33 kg
Stromversorgung:	100 - 240 V AC
Leistungsaufnahme:	120 VA
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	II Typ BF
Radiusverstellung:	zweistufig, 70 mm und 125 mm Armtrainer 100mm
Drehzahl:	0 - 60 U/min (passiv)
Einstellbares Motordrehmoment:	1 - 13 Nm Beintrainer 1 - 6 Nm Armtrainer